



**RULLO PER VERNICE IMBOTTITO „TOP-LINE“**

Altezza pelo 18 mm, imbottitura 5mm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, ottima qualità, molto robusto, resistente ai solventi, impermeabile, struttura a grana fine, ottimi risultati su pitture murali per interni ed esterni e adatto per superfici ruvide

codice	grandezza	diametro	confezione
26203	20 cm	Ø 53 mm	10
26273	27 cm	Ø 53 mm	10



**RULLO PER VERNICE „TOP-LINE“**

Altezza pelo 18mm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, ottima qualità, molto robusto, resistente ai solventi, impermeabile, struttura a grana fine, ottimi risultati su pitture murali per esterni ed interni su tutte le superfici

codice	grandezza	diametro	confezione
26183	18 cm	Ø 56 mm	10
26253	25 cm	Ø 56 mm	10
RO 12 12	18 cm	Ø 56 mm	1
RO 12 14	25 cm	Ø 56 mm	1



**RULLO PER RADIATORE „TOP-LINE“**

Altezza pelo 12mm, 100% poliammide di alta qualità. Robusto di ottima qualità, resistente ai solventi, impermeabile, struttura di grana fine, ottimi risultati con pitture per interno e per facciate su tutti i tipi di fondo

codice	grandezza	confezione
21010	100 mm	10
21013	100 mm	25
	2 rulli in confezione polybag	
21160	150 mm	10



**RULLO PER RADIATORE TOP-LINE, „QUELLO GROSSO“**

Altezza pelo 12mm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, Robusto di ottima qualità, resistente ai solventi, impermeabile, struttura di grana fine, ottimi risultati con pitture per interno e per facciate su tutti i tipi di fondo

codice	grandezza	confezione
21021	120 mm	10
21171	150 mm	10



**RULLO PER RADIATORE TOP-LINE, „QUELLO GROSSO“**

Altezza pelo 12mm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, robusto di ottima qualità, resistente ai solventi, impermeabile, struttura di grana fine, ottimi risultati con pitture interni e per facciate su tutti i tipi di fondo

codice	grandezza	confezione
21170	150 mm	10





**RULLO PER RADIATORE „TOP-LINE“**

Altezza pelo 12mm con staffa da 40 cm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, robusto di ottima qualità, resistente ai solventi, impermeabile, struttura grana fine, ottimi risultati con pitture interne e per facciate su tutti i tipi di fondo

codice	grandezza	confezione
21000	100 mm	10



**RULLO PER ANGOLI „TOP-LINE“**

Altezza pelo 18mm, 100% poliammide di alta qualità, con filo di refe, robusto di ottima qualità, resistente ai solventi, impermeabile, struttura di grana fine, ottimi risultati con pitture per interno e per facciate su tutti i tipi di fondo

codice	diametro	confezione
22000	Ø 100 mm	10
RO 45 00	Ø 100 mm	1



**RULLO PER VERNICE „FDG-LINE“ IMBOTTITO**

Altezza pelo 21mm, imbottitura 5mm, qualità professionale, intrecciato con due tipi di filo di poliammide, colorato con acido e liscivia, ottima tenuta di colore e applicazione, lunga durabilità e resistenza, non rilascia pilucchi, ottimi risultati su pitture murali per interni ed esterni, specifico per superfici ruvide

codice	grandezza	diametro	confezione
25203	20 cm	Ø 53 mm	10
25273	27 cm	Ø 53 mm	10
RO 12 00	20 cm	Ø 53 mm	1
RO 12 02	27 cm	Ø 53 mm	1



**RULLO PER VERNICE „FDG-LINE“**

Altezza pelo 21 mm, qualità professionale, intrecciato con due fili di poliammide, colorato con acido e liscivia, ottima tenuta di colore e resa, molto resistente e durevole, non rilascia assolutamente pilucchi, ottimi risultati su pitture murali e facciate di tutti i tipi di fondi

codice	grandezza	diametro	confezione
25183	18 cm	Ø 56 mm	10
25253	25 cm	Ø 56 mm	10
RO 12 07	18 cm	Ø 56 mm	1
RO 12 09	25 cm	Ø 56 mm	1



**RULLO PER RADIATORE „FDG-LINE“**

Altezza pelo 12mm, qualità professionale, intrecciato con due fili di poliammide, colorato con acido e liscivia. Ottima tenuta e resa di colore, lunga durata, alta resistenza, assolutamente privo di pilucchi, ottimi risultati con pitture per interni e per facciate su tutti i tipi di fondi.

codice	grandezza	confezione
20010	100 mm	10
20160	150 mm	10
RO 12 37	100 mm	1





**RULLO PER VERNICE „GREEN-LINE“ IMBOTTITO**

Altezza pelo 18mm, imbottiture 5mm, in poliammide, resistente ai solventi, impermeabile, per dispersioni, tempere, olii, smalti e pitture a base sintetica

codice	grandezza	diametro	confezione
25202	20 cm	Ø 53 mm	10
25272	27 cm	Ø 53 mm	10
RO 12 03	20 cm	Ø 53 mm	1
RO 12 04	27 cm	Ø 53 mm	1



**RULLO PER VERNICE „GREEN-LINE“**

Altezza pelo 18mm, in poliammide, resistente ai solventi, impermeabile, per i colori dispersione e vernice, olii, lacca e resine

codice	grandezza	diametro	confezione
25182	18 cm	Ø 56 mm	10
25252	27 cm	Ø 56 mm	10
RO 45 09	18 cm	Ø 56 mm	1
RO 45 10	27 cm	Ø 56 mm	1



**RULLO PER FACCIATE „DICKMANN“**

Altezza pelo 20 mm, extra imbottitura di 7mm, poliammide, durevole, qualità professionale, per prodotti a dispersione, a base di lattice, a base di silicati e intonaci, ottima tenuta di colore, resa alta

codice	grandezza	diametro	confezione
25287	27 cm	Ø 53 mm	10



**RULLO PER VERNICE „GOLD LINE“ GROSSO**

Altezza pelo 12 mm, rullo con grande diametro, in poliammide, resistente ai solventi, specifico per fondi lisci, per dispersioni, colori a colla e vernici al lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
25266	25 cm	Ø 53 mm	10



**RULLO PER VERNICE „GOLD-LINE“**

Altezza pelo 12mm, in poliammide, resistente ai solventi, specifico per fondi lisci, per dispersioni, colori a colla e vernici al lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
25176	18 cm	Ø 48 mm	10
25246	25 cm	Ø 48 mm	10
RO 12 15	18 cm	Ø 48 mm	1
RO 45 10	25 cm	Ø 48 mm	1





**RULLO PER RADIATORE „GOLD-LINE“, FILO DORATO**

Altezza pelo 12mm, poliammide, resistente al solvente, speciale per fondi lisci, Per pitture a dispersione, colori a colla e lattice

codice	grandezza	confezione
20006	60 mm	20
20011	100 mm	10
20013	100 mm 2 rulli nel nylon	25
20026	150 mm	25
RO 12 38	60 mm	1
RO 12 39	100 mm	1
RO 12 40	150 mm	1



**RULLO PER RADIATORE „GOLD-LINE“, FILO DORATO, „QUELLO GROSSO“**

Altezza pelo 12mm, diametro extragrande, poliammide, resistente al solventi, specifico per fondi lisci, per pitture a dispersione, colori a colla e lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
20017	120 mm		10
20018	150 mm		10
RO 12 33	120 mm		1
RO 12 34	150 mm		1



**RULLO PER RADIATORE „GOLD-LINE“, FILO DORATO**

Altezza pelo 12 mm, con staffa da 40 cm, poliammide, resistente ai solventi, specifico per fondi lisci, per pitture a dispersione, lattice e colori a colla

codice	grandezza	confezione
20014	100 mm	10



**SET RULLI PER RADIATORI, GOLDLINE**

2 rulli per radiatori GoldLine 100 mm, altezza pelo 12mm, in poliammide, resistente ai solventi, particolarmente adatto per fondi lisci, dispersioni, colori a colla e vernici al lattice, con serbatoio e staffa

codice	confezione
22404	10



**RULLO PER VERNICE TEXALON, „SILVER-LINE“ IMBOTTITO**

Altezza pelo 18mm, tessuto in poliester, imbottitura 5mm, crea una leggera struttura, specifico per superfici ruvide, per dispersioni di alta qualità e prodotti a base d'acqua

codice	grandezza	diametro	confezione
25209	20 cm	Ø 53	10
25279	27 cm	Ø 53	10





**RULLO PER VERNICE TEXALON, „SILVER-LINE“**

Altezza pelo 18mm, tessuto in poliestere, crea una struttura fine, per dispersioni e pitture idrosolubili, per muri lisci come pareti in cartongesso

codice	grandezza	diametro	confezione
25189	18 cm	Ø 56 mm	10
25259	25 cm	Ø 56 mm	10



**RULLO PER SMALTO TEXALON**

Altezza pelo 12 mm, tessuto in poliestere, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, specifico per dispersioni, colori diluibili con acqua, vernici al lattice e colori acrilici

codice	grandezza	diametro	confezione
25186	18 cm	Ø 48	10
25256	25 cm	Ø 48	10



**RULLO PER RADIATORE IN TEXALON**

Altezza pelo 12mm, poliestere tessuto, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, specifico per dispersioni, colori diluibili con acqua, pitture al lattice e smalti acrilici

codice	grandezza	confezione
20003	100 mm 2 rulli nel nylon	25
20016	100 mm	10
20036	150 mm	10



**RULLO PER RADIATORE IN TEXALON**

Altezza pelo 12 mm, poliestere tessuto, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, con staffa da 40 cm, specialmente per pitture a dispersione, colori diluibili con acqua, pitture al lattice e vernici acriliche

codice	grandezza	confezione
20002	100 mm	10



**RULLO PER RADIATORI, TEXALON, BONUSPACK**

Altezza pelo 12mm, poliestere tessuto, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, con staffa, speciale per dispersioni, colori diluibili con acqua, pitture ai lattici e vernici acriliche, con 2 rulli di ricambio

codice	grandezza	confezione
22310	100 mm	40





**SET - RULLI PER RADIATORI IN TEXALON**

2 rulli per radiatore Texalon 100 mm, tessuto di poliestere, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, con serbatoio per vernice e staffa, per dispersioni, colori ad acqua, vernici al lattice e acriliche

codice	confezione
22402	40



**RULLO PER VERNICI MICRO-LINE 6MM**

Altezza pelo 6mm, in microfibra di ottima qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottima resa, ottimi risultati per tutti i materiali a bassa viscosità, smalti, vernici per il legno e smalti all'acqua

codice	grandezza	diametro	confezione
25178	18 cm		10



**RULLO PER RADIATORI MICRO-LINE 6MM**

Altezza pelo 6mm, in microfibra di ottima qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottima resa, ottimi risultati per tutti i materiali a bassa viscosità, smalti, vernici per legno e smalti all'acqua

codice	grandezza	confezione
21660	120 mm	10



**RULLO „MICRO-LINE“ 9MM**

Altezza pelo 9mm, in microfibra di alta qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottimo effetto di applicazione, ottimi risultati per tutti i materiali a bassa viscosità, impregnanti, protettivi legno e vernici a base d'acqua e lavori di cartongesso


codice	grandezza	diametro	confezione
25188	18 cm	Ø 48	10
25258	25 cm	Ø 48	10
RO 45 05	18 cm	Ø 48	1
RO 45 06	25 cm	Ø 48	1



**RULLO PER RADIATORI, MICRO-LINE 9MM**

Altezza pelo 9mm, primissima qualità di microfibra, conforme COV, alta tenuta di colore e applicazione, ottimi risultati, per tutti i materiali liquidi, impregnanti, protettivi legno e vernici a base d'acqua

codice	grandezza	confezione
21600	100 mm	10
21603	100 mm 2 rulli nel nylon	25
21610	150 mm	10
21620	120 mm	10
RO 45 24	100 mm	1





**RULLO PER VERNICI MICRO-LINE 14MM**

Altezza pelo 14mm, in microfibra di ottima qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottima resa, risultati ottimali con tutti i materiali a bassa viscosità, impregnanti, protettivi legno e vernici a base d'acqua

codice	grandezza	confezione
25198	18 cm	10



**RULLO PER RADIATORI MICRO-LINE 14MM**

Altezza pelo 14mm, in microfibra di ottima qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottima resa, viscosità, impregnanti, vernici per il legno e vernici a base d'acqua

codice	grandezza	confezione
21630	100 mm	10
21640	120 mm	10



**SET RULLI PER RADIATORI, MICROLINE**

2 rulli per radiatori MicroLine 100 mm, altezza pelo 9mm, microfibra di ottima qualità, privo di pilucchi, conforme COV, alta tenuta di colore con ottima resa, risultati ottimali con tutti i materiali a bassa viscosità, impregnanti, protettivi legno e vernici a base d'acqua, con serbatoio e staffa

codice	confezione
22406	10



**RULLO PER SMALTI „PAINT-LINE“**

Altezza pelo 7 mm, rivestito in nylon e poliammide, resistente ai solventi, privo di pilucchi, ideale per sigillanti per pavimento, rivestimento, vernici all'olio, resine e vernici epossidiche, artistiche e bicomponenti

codice	grandezza	diametro	confezione
26186	18 cm	Ø 48 mm	10
26256	25 cm	Ø 48 mm	20



**RULLO PER RADIATORE, „PAINT-LINE“**

Altezza pelo 7 mm, rivestito in poliammide-nylon, resistente ai solventi, assolutamente privo di pilucchi, specifico per sigillanti per pavimento, rivestimenti, colori a base di resina e olio, colori epossidiche, colori artistici, colori a 2 componenti

codice	grandezza	confezione
21210	100 mm	10
21213	100 mm	2 rulli nel polybag
21260	150 mm	10





**RULLO PER RADIATORE PAINT-LINE, „QUELLO GROSSO“**

Altezza pelo 7 mm, rivestito in poliammide-nylon, resistente ai solventi, assolutamente privo di pilucchi, specifico per sigillanti per pavimento, rivestimenti, colori a base di resina e olio, colori epossidiche, colori artistici, vernici a 2 componenti

codice	grandezza	confezione
21220	120 mm	10
21270	150 mm	10



**SET RULLI PER RADIATORI, PAINTLINE**

2 rulli per radiatori PaintLine 100mm, altezza pelo 7mm. Rivestimento in NylonPoliammide, resistente ai solventi, assolutamente privo di pelucchi, specifico per sigillanti per pavimento, rivestimenti, colori ad olio, resine e vernici epossidiche, vernici a 2 componenti, con serbatoio e staffa

codice	grandezza	confezione
22405		10



**RULLO IN NYLON PER COLORI**

Altezza pelo 13 mm, in poliammide, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, specifico per sigillanti per pavimento rivestimenti, verniciatura, vernici epossidiche, vernici bi componenti, materiali sintetici liquidi

codice	grandezza	diametro	confezione
25181	18 cm	Ø 48 mm	10
25251	25 cm	Ø 48 mm	10
RO 45 03	18 cm	Ø 48 mm	1
RO 45 04	25 cm	Ø 48 mm	1



**RULLO PER RADIATORE IN NYLON**

Altezza pelo 13 mm, poliammide, resistente ai solventi, impermeabile, privo di pilucchi, specifico per sigillanti di pavimenti, rivestimenti, vernici, colori epossidiche, colori a 2 componenti, plastica liquida

codice	grandezza	confezione
20015	100 mm	10
RO 45 20	100 mm	1



**RULLO PER SMALTI VELLUTATO**

Altezza pelo 4mm, tessuto in lana, resistente ai solventi, privo di pilucchi, per la verniciatura di porte, finestre, pavimenti in legno, per vernici in poliestere, vernici a base di resine epossidiche

codice	grandezza	diametro	confezione
*25146	15 cm	Ø 42	10
25185	18 cm	Ø 48	10
25255	25 cm	Ø 48	10
RO 12 36	15 cm	Ø 42	1
RO 45 01	18 cm	Ø 48	1
RO 45 02	25 cm	Ø 48	1

\*diametro manico 6mm





#### RULLO PER RADIATORE IN VELOUR

Altezza pelo 4mm, tessuto in lana, resistente ai solventi, privo di pilucchi, per la verniciatura di porte, finestre, pavimenti in legno, per colori di poliestere, colori epossidiche e resine sintetiche

codice	grandezza	confezione
20040	100 mm	10
20043	100 mm 2 rulli nel nylon	10
20041	150 mm	10
RO 45 30	100 mm	1



#### RULLO PER SMALTI IN MOHAIR

Altezza pelo 4 mm, tessuto in pelo di capra, qualità top, privo di pilucchi, resistente ai solventi, specifico per materiali a base di solventi, sigillanti, resine di poliestere ed epossidiche

codice	grandezza	diametro	confezione
25195	18 cm	Ø 48	10
25275	25 cm	Ø 48	10



#### RULLO PER RADIATORI IN MOHAIR

Altezza pelo 4mm, tessuto in pelo di capra, primissima qualità, privo di pilucchi, resistente ai solventi, specifico per materiali con alta concentrazione di solvente, sigillanti, resine di poliestere e epossidiche

codice	grandezza	confezione
21040	100 mm	10



#### RULLO IN FELTRO

Altezza pelo 4mm, tessuto in poliestere, assolutamente privo di pilucchi, specifico per la lavorazione di vernici e smalti a base d'acqua e rivestimenti su superfici lisce

codice	grandezza	diametro	confezione
*25157	15 cm	Ø 30	10
25187	18 cm	Ø 48	10
25257	25 cm	Ø 48	10
RO 12 26	18 cm	Ø 48	1
RO 12 27	25 cm	Ø 48	1

\* diametro manico 6mm



#### RULLO PER RADIATORE IN FELTRO

Altezza pelo 4mm, poliestere tessuto, assolutamente privo di pilucchi, specifico per lavori con colori e smalti a base d'acqua e vernici su fondi lisci

codice	grandezza	confezione
20031	60 mm 2 rulli nel polybag	10
20030	100 mm	10
20035	120 mm	10
20032	150 mm	10
RO 45 22	100 mm	1





**RULLO PER VERNICI ESPANSO SUPERFINE, DRITTO SU ENTRAMBI I LATI**  
Super-fine, di alta qualità, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), particolarmente adatto per lavori di verniciatura di pregio, specifico per tutte le vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche e smalti diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22466	50 mm 2 rulli nel nylon	25
22467	50 mm	20
22469	70 mm	20
RO 45 27	50 mm	1



**RULLO PER VERNICI SUPERFINE, DRITTO SU ENTRAMBI I LATI**  
Super-fine, di ottima qualità, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), particolarmente adatto per lavori di verniciatura di pregio, specifico per tutte le vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche e smalti diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22470	110 mm dritto su entrambi i lati	10
22473	110 mm 2 rulli nel nylon	25
22475	110 mm 5 rulli nel nylon	10
RO 45 31	110 mm dritto su entrambi i lati	1



**RULLO PER VERNICI SUPERFINE, ARROTONDATO SU LATO STAFFA**  
Super-fine, di alta qualità, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), particolarmente adatto per lavori di verniciatura di pregio, specifico per tutte le vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche e smalti diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22490	110 mm	10
22594	160 mm	10
RO 45 33	110 mm	1



**RULLO PER VERNICE SUPERFINE, ARROTONDATO SU ENTRAMBI I LATI**  
Super-fine, di ottima qualità, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), particolarmente adatto per lavori di verniciatura di pregio, specifico per tutte le vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche e smalti diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22493	110 mm arrotondato su entrambi i lati	25
22496	110 mm dritto su entrambi i lati	10
22596	160 mm	10
RO 45 32	110 mm dritto su entrambi i lati	1



**RULLO PER VERNICI SUPERFINE, ARROTONDATO SU ENTRAMBI I LATI**  
Super-fine, di alta qualità, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), particolarmente adatto per lavori di verniciatura di pregio, specifico per tutte le vernici a base di resine sintetiche, vernici acriliche e smalti diluibili con d'acqua

codice	grandezza	confezione
22770	120 mm	10





**RULLO PER VERNICI FINE, DRITTO SU ENTRAMBI I LATI**

Materiale espanso di qualità fine (30kg/m<sup>3</sup>) indicato per lavori con smalti

codice	grandezza	confezione
22570	110 mm	10
22573	110 mm 2 rulli nel nylon	25
22600	116 mm	10



**RULLO PER COLLA IN GOMMAPIUMA**

Materiale espanso (30kg/m<sup>3</sup>), sviluppato appositamente per l'applicazione di collanti

codice	grandezza	confezione
23182	18 cm	10
23252	25 cm	10



**SET PER LACCARE „MINI“**

Rullo per laccare da 50mm, primissima qualità super-fine, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), con vaschetta e staffa, ideale per la verniciatura di pregio, specialmente per tutte le vernici a base di resine sintetiche, impregnanti e vernici acriliche diluibili con acqua

codice	confezione
22401	10



**SET PER LACCARE, MIDI**

Rullo per laccare da 110mm, primissima qualità super-fine, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), adatto per verniciature di pregio, speciale per tutte le vernici a base di resine sintetiche, impregnanti e vernici acriliche diluibili con acqua

codice	confezione
22415	10



**RULLO ESPANSO FINE**

Con manico, qualità espanso fine (30kg/m<sup>3</sup>), adatto per lavori con smalti

codice	grandezza	confezione
22482	110 mm	10





**RULLO ESPANSO SUPERFINE**

Con staffa, primissima qualità super-fine, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), adatto per lavori di preggio con smalti, specifico per tutti i smalti a base di resine sintetiche, impregnanti e vernici acriliche diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22480	110 mm	10



**3 RULLI SUPERFINI PER SMALTI, BONUSPACK**

3 rulli per smalti superfine, materiale espanso (55kg/m<sup>3</sup>), Ideali per lavori di verniciatura di pregio, specifici per tutti i tipi di vernici a base di resine sintetiche, impregnanti e vernici acriliche diluibili con acqua

codice	grandezza	confezione
22370	110 mm	40



**RULLO ESPANSO FIOCCULATO PER PRODOTTI ALL'ACQUA**

Fioccolazione originale inglese, base: gommapiuma in poliestere, fioccolato: poliammide 2mm, per smalti acrilici e vernici a base di resine sintetiche con scarsa quantità di solvente. Confezionato in nylon con descrizione.

codice	grandezza	confezione
20053	110 mm arrotondato su entrambi i lati	10
20063	50 mm dritto su entrambi i lati	10
RO 45 35	110 mm arrotondato su entrambi i lati	1



**RULLO PER STRUTTURE**

Ottima qualità, incollato, espanso grossolanamente, specifico per intonaci e stucchi

codice	grandezza	confezione
23180	18 cm	10
23250	25 cm	10
RO 12 64	18 cm	1



**RULLO PER RADIATORI, STRUTTURATO**

Qualità poro grossolano, fornisce effetti unici nei lavori di decorazione e struttura

codice	grandezza	confezione
22580	110 mm	10





**RULLO IN PELO DI AGNELLO „EXQUISIT“**

Altezza pelo 20mm, qualità professionale, prodotto naturale, elevata tenuta di colore, elevata velocità di lavoro, facile da pulire, specifico per l'applicazione uniforme di colori per facciate, indicato per colori a dispersione e al lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
25254	25 cm	Ø 44	10
25274	27 cm imbottito	Ø 44	10



**RULLO PER VERNICE VESTAN**

Altezza pelo 18mm, maglia in poliestere, felpato, indicato per semplici lavori di pittura

codice	grandezza	diametro	confezione
25180	18 cm	Ø 42	10
25250	25 cm	Ø 42	10
RO 12 18	18 cm	Ø 42	1
RO 12 19	25 cm	Ø 42	1



**RULLO BLU RIGATO, IMBOTTITO**

Altezza pelo 18mm, poliacrilico, imbottitura 5mm, indicato per semplici lavori di pittura

codice	grandezza	diametro	confezione
25219	20 cm	Ø 44	10
25289	27 cm	Ø 44	10
RO 45 11	20 cm	Ø 44	1
RO 45 12	27 cm	Ø 44	1



**RULLO PER PITTURA Densa PERLON**

Altezza pelo 13 mm, rullo per incollare COMPACT

codice	grandezza	confezione
27187	18 cm	10



**RULLO SEPARATORE LINOMAT**

In perlon tessuto, rivestito di poliammide, provvede ad una colorazione veloce e pulita degli spigoli, specifico per pitture a dispersione e lattice

codice	grandezza	confezione
22050	10 cm completo	10
22051	ricambio rullo per 22050	10
22052	ricambio piastra per 22050	10
RO 45 23	10 cm completo con piastra	1





**RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE**

Ideale per superfici interne ed esterne da medio fino altamente ruvidi. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diam. ca. 80 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme, stesura angoli e alto rendimento mq.

codice	grandezza	confezione
<b>RO 12 01</b>	23 cm	1/10



**RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE**

Ideale per superfici interne ed esterne da lisce fino a mediamente scabre. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diam. ca. 76 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento mq.

codice	grandezza	confezione
<b>RO 12 08</b>	23 cm	1/10



**RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE**

Leggero universale per superfici interne ed esterne da lisce fino a mediamente scabre. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diam. ca. 69 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento mq.


codice	grandezza	confezione
<b>RO 12 13</b>	23 cm	1/10



**RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE**

Leggero ideale per superfici interne ed esterne lisce. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 13 mm, diam. ca. 61 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento mq.

codice	grandezza	confezione
<b>RO 12 16</b>	23 cm	1/10



**RULLO PER SUPERFICI GRANDI, POLIAMMIDE MULTICOLOR EXTRA PROFI**

Altezza pelo 20 mm, non imbottito per staffa a cesto e a cappuccio finale

codice	grandezza	confezione
<b>RO 45 07</b>	20 cm	1/10
<b>RO 45 08</b>	23 cm	1/10





**MANICO, STAFFA A CESTO**

Per rulli RO 45 07, RO 45 08

codice	grandezza	confezione
RO 45 13	20 cm	1/10
RO 45 14	23 cm	1/10



**RULLO PER ANGOLI „SUPER DICKMANN“**

Poliacrilico, ottimi risultati con pitture a dispersione e lattice, angoli perfetti

codice	grandezza	confezione
22001	Ø 10 cm	10



**SPUGNA NATURALE**

Spugna Magic Wall per interior design creativo, per la decorazione di superfici murali, utilizzo versatile

codice	grandezza	confezione
40830	ca. 12-14 cm	20
RO 50 20	12-14 cm	1



**STAFFA PER RULLO DA CONFICCARE, IMPUGNATURA 2K, 18 / 25 CM**

Diametro 8 mm, manico ergonomico 2 K, rosso/grigio, zincato lucido

codice	grandezza	confezione
23026	18 cm	10
23036	25 cm	10
RO 12 42	18 cm	1
RO 12 43	25 cm	1



**STAFFA PER RULLO IMPUGNATURA 2K, 10 CM**

Diametro 6 mm, manico ergonomico 2K, rosso/grigio, zincato lucido, adatto per tutti i rulli per radiatori e smalti

codice	grandezza	diametro	confezione
22516	27 cm lungo	10 cm	10
22526	42 cm lungo	10 cm	10





**STAFFA PER RULLO DA CONFICCARE, 18 / 25 CM**

Diametro 8 mm, manico profi ergonomico, zincato ad alta lucidità

codice	grandezza	confezione
23020	18 cm	20
23030	25 cm	20
RO 45 15	18 cm	1
RO 45 16	23 cm	1
RO 45 17	25 cm	1



**STAFFA PER RULLO, 10 CM**

Diametro 6 mm, manico professionale ergonomico, zincato, per rulli per radiatori e smalti

codice	grandezza	confezione	
22510	27 cm lungo	10 cm	10
22520	42 cm lungo	10 cm	10
22530	56 cm extra lungo	10 cm	10
RO 45 38	27 cm	10 cm	1
RO 45 37	42 cm	10 cm	1
RO 45 39	56 cm	10 cm	1



**STAFFA PER RULLO, 15 CM**

Diametro 6mm, manico professionale ergonomico, zincato lucido

codice	grandezza	confezione
23014	15 cm	10



**STAFFA MINI, 5 CM**

Diametro 6 mm, manico professionale ergonomico, zincato

codice	grandezza	confezione
22502	5 cm	20
RO 45 28	5 cm	1



**PROLUNGA TELESCOPICA, ALU-PROFI**

In alluminio, leggera e robusta per il pittore

codice	grandezza	confezione
21500	1,20 - 2,0 m	10
21505	0,70 - 1,2 m	10
21520	1,70 - 3,0 m	10
RO 50 06	0,70 - 1,2 m	1
RO 50 07	1,20 - 2,0 m	1
RO 50 08	1,70 - 3,0 m	1





**PROLUNGA TELESCOPICA**

In acciaio, bianca


codice	grandezza	confezione
21488	0,77 - 1,3 m	10
21491	1,20 - 2,0 m	10
21493	1,70 - 3,0 m	12
RO 50 11	1,70 - 3,0 m	1



**PROLUNGA TELESCOPICA**

In acciaio, rivestita in plastica rossa


codice	grandezza	confezione
21489	0,77 - 1,3 m	20
21494	1,20 - 2,0 m	20
RO 50 09	0,77 - 1,3 m	1
RO 50 10	1,20 - 2,0 m	1



**GRIGLIA ASCIUGATRICE**

In plastica, robusta


codice	grandezza	diametro	confezione
40421	22 x 26 cm		20
40431	27 x 29 cm		20



**GRIGLIA ASCIUGATRICE**

In plastica, versione forte a griglia fitta

codice	grandezza	confezione
40420	20 x 28 cm	10
40430	27 x 30 cm	10
40440	10 x 17 cm	10
RO 50 02	10 x 17 cm	1



**GRIGLIA ASCIUGATRICE**

In metallo zincato

codice	grandezza	diametro	confezione
40460	26 x 30 cm		10
RO 50 01	26 x 30 cm		1





**VASCHETTA PER PITTURA**

In plastica, blu

codice	grandezza	confezione
40470	20 x 29 cm	20
40472	15 x 27 cm	20
40475	20 x 21 cm	10
40481	26 x 29 cm	20
40500	34 x 31 cm	10
RO 50 03	20 x 21 cm	1
RO 50 04	26 x 29 cm	1
RO 50 05	34 x 31 cm	1



**SECCHIO PER PITTURA RETTANGOLARE, BLU**

codice	grandezza	confezione
40550	8 litri	25
40552	12 litri	20
RO 50 54	12 litri	1



**SECCHIO PER PITTURA OVALE, BLU**

codice	grandezza	confezione
40520	12,5 litri	25
RO 50 55	12,5 litri	1



**RULLO CON SCORREVOLEZZA FACILE IN POLIAMMIDE**

Altezza pelo 12 mm, sistema con rullo a cesto, ottima qualità in poliammide per uso semplice, espositore in cartone, con rullo di ricambio

codice	grandezza	confezione
20206	18 cm	15



**RULLO CON SCORREVOLEZZA FACILE VESTAN**

Altezza pelo 22 mm, sistema con rullo a cesto, alta qualità vestan per uso semplice, nel display, con rullo di ricambio

codice	grandezza	confezione
20250	23 cm	10





**SET- RULLI VESTAN**

Alta qualità vestan con staffa da 8 mm e griglia, per lavori semplici di verniciatura

codice	grandezza	confezione
20240	25 cm	30



**SET RULLI VESTAN**

Qualità vestan con staffa da 6mm e griglia, per lavori semplici di verniciatura

codice	grandezza	confezione
20180	18 cm	25
20220	25 cm	30



**RULLO PER FACCIATE „SUPER-DICKMANN“**

Altezza pelo 18mm, poliacrilico, imbottitura 8 mm, ottimi risultati con dispersioni e vernici al lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
27282	27 cm	Ø 53 mm	35



**RULLO PER VERNICE IN PELO DI AGNELLO**

Altezza pelo 22 mm, specifico per l'applicazione uniforme su facciate, dispersioni e indicato per vernici al lattice

codice	grandezza	diametro	confezione
27264	25 cm	Ø 56 mm	10



**RULLO „GREEN-LINE“, SET**

Con asta telescopica 120 - 200 cm, altezza pelo 18mm, poliammide, resistente ai solventi, impermeabile, per pitture a dispersione e colori a colla, olii, colori e vernici a base di resine

codice	grandezza	diametro	confezione
20317	27 cm	Ø 53 mm	10



**RULLO VESTAN, SET**

Con asta telescopica 120 - 200 cm, altezza pelo 20mm, poliesteri lavorato a maglia, adatto per semplici lavori di verniciatura

codice	grandezza	diametro	confezione
20315	25 cm	Ø 42 mm	10

