

**Schuller  
Ehklar**



2022

IT




## ■ IMPORTATORE

Italia  
Jota srl  
Via Giotto 6/b, 39100 Bolzano (BZ)  
T +39 0471 202633  
F +39 0471 204694  
E [jota@jota.it](mailto:jota@jota.it)  
[www.jota.it](http://www.jota.it)



**Schuller  
Ehklar**



[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)

---

#### INFORMAZIONI SUL CODICE EAN

Il codice EAN, salvo diversa indicazione, è composto come segue:



---

90	02588	12345	1
Codice paese	Codice Schuller	Nr. articolo	Cifra di verifica

---

Nelle tabelle degli articoli vengono visualizzati solo il codice articolo a 5 cifre e la cifra di verifica.

---

---

**SB**

#### ABBREVIAZIONE SB

Con questa abbreviazione si intende che il prodotto è confezionato a singole unità. La confezione include delle informazioni necessarie sul prodotto, il nome del distributore, il numero di articoli e il codice EAN13.

---

**CONF**

#### ABBREVIAZIONE CONF

L'intestazione della tabella CONF significa unità di spedizione o di imballaggio.

---

#### RIGA GIALLA

 La riga della tabella colorata di giallo contraddistingue tutti quegli articoli generalmente disponibili a magazzino e in pronta consegna acquistabili anche a pezzi singoli. In questo caso verrà applicata una maggiorazione di prezzo pari al 10% del valore singolo.

#### CREDITI

Proprietario ed editore:  
Schuller Eh'Klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Libera traduzione e integrazione da  
Jota Srl  
Via Giotto 6B, 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471/202633  
jota@jota.it



Edizione 05/2022

Illustrazioni, dati tecnici, peso, dimensioni, colore e descrizioni del prodotto non sono vincolanti. Ristampa completa o parziale, imitazione, copie e trasmissione delle illustrazioni e degli elementi di design sono proibite senza eccezione. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti e modifiche ai modelli durante la validità del catalogo. Il cambiamento avviene fluidamente. Salvo errori e omissioni.

---

<b>PENNELLI</b>	<b>04 - 27</b>
<b>RULLI</b>	<b>28 - 55</b>
<b>NASTRI ADESIVI</b>	<b>56 - 69</b>
<b>MATERIALE DI COPERTURA</b>	<b>70 - 79</b>
<b>ATTREZZI</b>	<b>80 - 105</b>
<b>PROTEZIONE LAVORO</b>	<b>106 - 121</b>
<b>ABRASIVI</b>	<b>122 - 133</b>
<b>VERNICE SPRAY</b>	<b>134 - 145</b>
<b>YES</b>	<b>146 - 150</b>
<b>ATTREZZI JOTA</b>	<b>151 - 158</b>

# INFORMAZIONI BASE

## PENNELLI



**PITTURE MURALI** - In questa categoria si raggruppano tutte le comuni pitture minerali, al lattice, ai silicati, idrosolubili e a dispersione.



**VERNICI E SMALTI** - Vengono riuniti in questa sezione tutti i tipi comuni di smalti (a base d'acqua, a base di resina sintetica, vernici acriliche,...).



**IMPREGNANTI E VERNICI LEGNO** - Si intendono tutti i rivestimenti trasparenti e semitrasparenti per legno.



**PITTURE A OLIO** - Questa categoria comprende tutti gli oli, le pitture a base di olio e antiruggine.



**VALUTAZIONE** - Sotto alle rispettive applicazioni dei materiali è riportata una scala di valutazione composta da quadrati. Più quadrati sono riempiti di grigio, più questo prodotto è adatto al materiale.

**NATURE** - Composto di setola naturale pura (come setola di maiale, pelo di mucca, martora, ecc.).



**MIXBRISTLE** - Composta da una miscela di setole naturali e setole sintetiche.

**SYNTHETIC** - si tratta di una miscela composta di sole setole sintetiche.



### RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

Queste specifiche definiscono la temperatura massima ammissibile. Per alcuni prodotti viene anche definito un intervallo di temperatura (anche in gradi sotto zero).

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I PENNELLI PIATTI

"S, M, L e XL" indicano lo spessore dei pennelli piatti



**S** sta per VI. o forza 4.  
**M** sta per X. o forza 6.  
**L** sta per XV. o forza 9.  
**XL** sta per XX. o forza 12.

# MAESTRO



Qualità premium data dalla stabilità dimensionale, poco rigonfiamento, ottima presa e tenuta del colore. Assicurano un taglio preciso e una finitura perfetta. Manico in faggio non verniciato, ghiera zincata o in acciaio inossidabile e, per la maggior parte dei modelli completamente incollato (monoblocco). Ideale per pitture e vernici a base solvente.



## MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



## MAESTRO L



MIXBRISTLE

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



## MAESTRO M



MIXBRISTLE

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



## MAESTRO S



MIXBRISTLE

Pennello piatto, ghiera zincata, pinzato

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



## MAESTRO EP



MIXBRISTLE

Pennello per smalto, ghiera zincata, struttura piatta leggermente curva.

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70050 2	0	12	26	36
70051 9	1	14	28	36
70052 6	2	16	32	36
70053 3	3	18	35	36
70054 0	4	22	37	36
70055 7	5	24	39	36

Contenitore con 36 pezzi per misura 0,1,2,3,4 e 5

Nr. articolo	CONF
70003 8	216 pezzi 1



## MAESTRO FS



MIXBRISTLE

Plafoncino

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	VE
71031 0	100	28	62	12
71032 7	120	28	62	12



## MAESTRO XL BLACK



SYNTHETIC

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70612 2	30	18	44	1/12
70613 9	40	20	48	1/12
70614 6	50	21	56	1/12
70615 3	60	22	60	1/12
70616 0	70	24	61	1/12
70617 7	80	25	61	1/6



## MAESTRO FSP BLACK



SYNTHETIC

Pennello per facciate

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71515 5	60	16	56	6
71516 2	75	16	60	6



## MAESTRO HP BLACK



SYNTHETIC

Pennello per termosifoni, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71482 0	25	8	44	12
71483 7	35	8	50	12
71484 4	50	8	55	12
71485 1	60	8	55	12
71486 8	75	8	58	12



## MAESTRO RP BLACK



Pennello tondo, setola extralunga, doppia legatura, ghiera in nichel

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
73020 2	2	20	36	12
73021 9	4	25	38	12
73022 6	6	30	42	12
73023 3	8	35	46	12
73024 0	10	40	46	12




## MAESTRO SZ BLACK



Pennello obliquo, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70171 4	15	4	20	1/12
70172 1	20	5	25	1/12
70173 8	25	6	30	1/12
70174 5	30	7	30	1/12



## MAESTRO PP BLACK



Pennello piatto, piegato, ghiera in stagno

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70250 6	10	7	28	12
70251 3	15	7	33	12
70252 0	20	8	38	1/12
70253 7	25	8	40	1/12
70254 4	30	8	43	1/12



## MAESTRO PP BLACK



Pennello piatto, piegato, ghiera in rame

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72211 5	15	8	34	12
72212 2	20	8	37	12
72213 9	25	8	40	12
72214 6	30	8	43	12



## MAESTRO PPG BLACK



Pennello piatto, dritto, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70270 4	10	6	30	1/12
70271 1	15	7	33	1/12
70272 8	20	8	38	1/12
70273 5	25	8	40	1/12
70274 2	30	8	43	12

# MADURO



■■■■■

■■■■■

■■■■■

MIXBRISTLE

SYNTHETIC

Categoria di pennelli eccellente con ottima presa e tenuta del colore e poco rigonfiamento. Assicurano un ottimo taglio e finitura. Ideali per pitture, vernici e smalti a base d'acqua e a solvente.



## MADURO XL



SYNTHETIC

Pennello piatto, manico in legno naturale, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70451 7	20	7	45	12
70452 4	30	18	45	12
70453 1	40	19	50	12
70454 8	50	20	55	12
70455 5	60	21	55	12
70456 2	70	23	61	12
70457 9	80	24	65	12
70459 3	100	26	70	12



## MADURO L



MIXBRISTLE

Pennello piatto, manico in plastica, incollato, ghiera in ottone

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70471 5	20	15	44	1/12
70472 2	30	15	44	1/12
70473 9	40	16	52	1/12
70474 6	50	17	55	1/12
70475 3	60	18	55	1/12
70476 0	70	19	60	1/12
70477 7	80	19	65	1/6
70478 4	100	19	65	1/6



## MADURO M



MIXBRISTLE

Pennello piatto, manico in plastica, ghiera in ottone

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70361 9	20	11	45	12
70362 6	30	12	45	12
70363 3	40	13	45	12
70364 0	50	15	50	12
70365 7	60	16	51	12
70366 4	70	17	51	12



## MADURO FS



MIXBRISTLE

Plafone, manico in legno, incollato, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71000 6	70	29	59	1/12
71001 3	100	29	59	1/12
71002 0	120	29	62	1/12
71004 4	140	40	68	1/6



## MADURO HP



Pennello per termosifoni, manico in legno naturale, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70532 3	25	8	43	1/12
70533 0	35	8	49	1/12
70534 7	50	8	56	1/12
70535 4	60	8	61	1/12
70536 1	75	8	61	1/12



## MADURO FSP



Pennello per facciate, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71523 0	40	14	47	1/6
71524 7	50	15	55	1/6
71525 4	60	17	55	1/6
71526 1	75	17	60	6



## MADURO RP



Pennello tondo, doppio corpo in plastica separabile, privo di metallo

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



## MADURO XL SET



Set di pennelli con 1 pezzo per misura 30, 40 e 60mm, manico in legno naturale, ghiera zincata

Nr. articolo	CONF
70381 7	3 pezzi 25

# MERCATO



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Categoria di pennelli con una buona presa e tenuta del colore e poco rigonfiamento. Utile per tutti i lavori semplici con pitture, vernici e smalti a base d'acqua e solvente.



## MERCATO L

Pennello piatto, incollato, manico in plastica, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72672 4	30	15	45	1/12
72673 1	40	16	45	1/12
72674 8	50	17	50	1/12
72675 5	60	19	50	1/12
72676 2	70	20	57	12

Set con 1 pezzo per dimensione 20, 30, 50 e 60mm

Nr. articolo		CONF
70382 4	4 pezzi	50



## MERCATO M

Pennello piatto, incollato, manico in plastica, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72341 9	20	12	40	1/12
72342 6	30	13	41	1/12
72343 3	40	14	41	1/12
72344 0	50	14	46	1/12
72345 7	60	15	46	1/12
72346 4	70	15	46	1/12
72347 1	80	16	53	1/6
72348 8	100	17	58	1/6

Set con 1 pezzo per dimensione 20, 30, 50 e 60mm

Nr. articolo		CONF
70396 1	5 pezzi	1/15

Espositore pennelli con 12 pezzi da 20, 30, 50 e 60mm e 24 pezzi da 40mm

70001 4	72 pezzi	1
---------	----------	---



## MERCATO HP PRO

Pennello per termosifoni in setola sintetica, manico in legno con punta gialla, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



## MERCATO FS

Plafoncino, manico in plastica e ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



## MERCATO HP

Pennello per termosifoni, manico in plastica, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



## MERCATO RP

Pennello tondo, avancorpo in plastica, manico in legno

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



## MERCATO EP

Pennello per smalto, ghiera zincata, struttura piatta leggermente curva

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Set con 1 pezzo per dimensione 0, 1 e 2

Nr. articolo	CONF
70040 3	3 pezzi 10

Espositore con 36 pezzi per misura 0, 1, 2, 3, 4 e 5

70000 7	216 pezzi 1
---------	-------------

# ALLROUND



SYNTHETIC

Questa serie di pennelli premium è composta da elementi di altissima qualità, come una miscela di setole sintetiche pure, ghiera in acciaio inossidabile e un manico in legno non trattato. I pennelli sono dimensionalmente stabili, permettono una buona presa del colore e le punte morbide delle setole permettono di realizzare una finitura perfetta. Il pennello è adatto a tutte le pitture, smalti, vernici e impregnanti, ma soprattutto per pitture e vernici a base d'acqua.



## ALLROUND L

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



## ALLROUND FP

Pennello per finestre

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



## ALLROUND OP

Pennello ovale

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



## ALLROUND FS

Plafoncino

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



## ALLROUND HPK

Pennello per termosifoni, corto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



## ALLROUND HP

Pennello per termosifoni

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



## ALLROUND FSP

Pennello per facciate

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71506 3	75	17	62	12



## ALLROUND PP

Pennello piatto

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



## ALLROUND SP

Pennello a punta

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



## ALLROUND RP

Pennello a punta a doppia legatura

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

# ALLRIGHT



□□□□



□□□□□



□□□□□



SYNTHETIC

Questa categoria di pennelli per professionisti è composta da componenti di ottima qualità ed è caratterizzata da una lavorazione ottimale. I pennelli sono dimensionalmente stabili, permettono un'ottima presa del colore e le punte morbide delle setole forniscono una finitura perfetta. Il pennello è adatto per tutte le pitture, smalti e vernici e impregnanti, ma soprattutto per pitture e smalti a base d'acqua.



## ALLRIGHT RP

Pennello tondo, manico in plastica bicomponente, ghiera in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



## ALLRIGHT L

Pennello piatto, manico in plastica bicomponente, ghiera in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



## ALLRIGHT HP

Pennello per termosifoni, manico in plastica bicomponente, ghiera in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



## ALLRIGHT M

Pennello piatto, manico in plastica bicomponente, ghiera in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72432 4	30	14	45	1/12
72433 1	40	14	51	1/12
72434 8	50	14	57	1/12
72435 5	60	14	58	1/12
72436 2	70	15	64	1/12



## ALLRIGHT FS

Plafoncino, manico in plastica bicomponente, ghiera in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



## ALLRIGHT M SET

Set di pennelli piatti con 1 pezzo per dimensione 30, 50 e 60mm

Nr. articolo	CONF
70398 0	3 pezzi 10



## ALLRIGHT MB

Pennello piatto, incollato, manico in plastica, ghiera in ottone, setola sintetica bianca/oro

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

# TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Questa categoria include tutti i pennelli con un manico in plastica, i quali sono adatti specialmente a impregnanti e vernici protettive per legno. La miscela di setole è specificamente adatta a materiali liquidi.



## TIMBER L



□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Pennello piatto, ghiera in ottone, incollato

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



## TIMBER M SET



□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Set di pennelli piatti, ghiera zincata, incollato, 1 pezzo per misura 30, 50 e 60mm

Nr. articolo	CONF
70385 5	3 pezzi 20



## TIMBER M



□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Pennello piatto, ghiera in ottone, incollato

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



## TIMBER FS TWIST



□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Plafoncino per l'applicazione di protettivi legno, con testa rotante, utilizzabile con asta allungabile

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71180 5	70	25	60	1/10
71181 2	100	25	60	1/10
71182 9	120	35	65	1/10



## TIMBER FS PRO



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Plafoncino per protettivi legno, ghiera in ottone

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5

Set con 1 pezzo per misura 70, 100 e 120mm

Nr. articolo

CONF

71140 9

3 pezzi

25



## TIMBER FS



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Plafoncino per protettivi legno, ghiera zincata

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Set con 1 pezzo per dimensione 40, 60 e 100mm

Nr. articolo

CONF

71150 8

3 pezzi

25

# PLAFONI

Questa categoria include tutti i tipi di plafoni per l'applicazione di materiali liquidi e viscosi.




## ARON PRO



MIXBRISTLE

Plafone professionale con corpo e manico in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
12820 7	180 x 80	1



## ARON LITE



MIXBRISTLE

Plafone con corpo in plastica e manico in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
12220 5	120 x 30	1/6
12230 4	140 x 40	1/6
12240 3	150 x 50	1/6
12250 2	170 x 70	1



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Plafone rettangolare con manico e corpo in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
12200 7	135 x 55	3



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Plafone con corpo ovale in legno e manico in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
12190 1	135 x 55	1/3



## MYRON POLY



POLYMIX

Plafone con corpo leggermente ovale in legno e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
11520 7	180 x 80	1/6



## MYRON NYLON



NYLON

Plafone per facciate con corpo e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
12880 1	180 x 80	1



## MYRON MYHA PRO



MYHALON

Plafone per soffitti con corpo e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
10620 5	180 x 80	6



## MYRON PASTE



MYHALON

Plafone per colla con corpo e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
10630 4	180 x 80	1/6



## MYRON MYHA



MYHALON

Plafone per soffitti con corpo e manico in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
10170 5	170 x 70	6



## MYRON HIGH



POLYMIX

Plafone con corpo e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



## MYRON DEEP



POLYMIX

Plafone per fondi con corpo e manico in plastica

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
10200 9	180 x 80	1/6



## TERION



NATURE



180°C

Plafone per bitume con corpo in legno e manico in plastica. Adatto all'applicazione di bitume e catrame

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
14060 5	170 x 70	6



## TERION SYNT



SYNTHETIC

Spazzola con setola sintetica resistente e corpo in legno

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
14070 4	220 x 65	12



## TERION ROUND



NATURE



180°C

Disco per catrame con corpo in legno. Adatto per l'applicazione di prodotti a base di catrame e bitume

Nr. articolo	Diametro Ø mm	CONF
14030 8	80	10

# CARAT

La categoria Carat include tutti i pennelli speciali. Sono raggruppati tutti i prodotti per un uso ottimizzato oppure aventi caratteristiche specifiche.



## CARAT AP



SYNTHETIC

Pennello sverniciatore, setola in nylon resistente all'acido e alla lisciva, adatto a prodotti svernicianti

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70284 1	50	17	49	1/12
70286 5	70	17	56	12



## CARAT BP



MIXBRISTLE

Pennello per mordenti, ghiera in plastica, senza metallo e manico in legno. Adatto per mordenti, impregnanti, finiture, fondi e sigillanti

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



## CARAT KP



MIXBRISTLE

Pennello per colla con ghiera zincata e manico in legno. Setola corta e compatta per l'applicazione di collanti e colla per legno

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setola mm	CONF
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



## CARAT VP




NATURE

Pennello applicatore, ghiera zincata, manico in legno e miscela di pelo bovino con punte molto fini. Adatto a tutte le pitture

Nr. articolo	Larghezza pollici	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12




## EASYPAIN'T




Pennello per lavori delicati con testa in gommapiuma e manico in plastica. Su superfici lisce per smalti, vernici, impregnanti e oli

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
70590 3	30	1/12
70592 7	45	1/12
70594 1	60	1/12



## EASYPAIN'T HEAD



Teste di ricambio

Nr. articolo	Larghezza mm		CONF
70596 5	45	2 pezzi SB	12
70597 2	60	2 pezzi SB	12



## NATURA L



Questo pennello piatto è composto da pura setola naturale. Il pennello è adatto soprattutto a pitture e smalti ad alto contenuto di solventi. Ghiera zincata, manico in legno naturale

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

# PENNELLI PICCOLI

In questa categoria si trovano tutti i pennelli di varie dimensioni e tipologie per lavori di pittura, decorazione, riparazione e lavori di progettazione.



## LYON R

Pennello lionese rotondo e molto robusto per lavori semplici di verniciatura

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	CONF
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



## LYON F

Pennello lionese piatto e molto robusto per lavori precisi di verniciatura, leggermente tondo


Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	CONF
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



## GUSSOW L

Pennello Gussow lungo e piatto per lavori semplici

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	CONF
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Set con 1 pezzo per misura 6, 8, 12, 14 e 20

Nr. articolo	CONF
75019 4	5 pezzi 1/12



## GUSSOW K

Pennello Gussow piatto e corto per lavori semplici


Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	CONF
75021 7	4	4,1	10
75022 4	6	6,5	10
75023 1	8	8,8	10
75024 8	10	10,2	10
75025 5	12	11,4	10
75026 2	14	14,5	10
75027 9	16	17,6	10

Set con 1 pezzo per misura 4, 8 e 10

Nr. articolo		CONF
74021 8	3 pezzi	1/10

Set con 1 pezzo per misura 6, 8, 12, 14 e 16

75029 3	5 pezzi	1/12
---------	---------	------



## ATELIER SCHOOL

Pennello scolastico a punta fine in pelo di cammello (Ponyhair), buona stabilità dimensionale ed elevata elasticità. Ghiera in lamiera e manico in legno laccato rosso, corto

Nr. articolo	Grandezza	CONF
75200 6	A2 / D1	10
75201 3	A4 / D2	10
75202 0	A6 / D3	10
75203 7	A8 / D4	10
75204 4	A10 / D5	10
75205 1	A12 / D6	10
75206 8	A14 / D7	10
75207 5	A16 / D8	10
75208 2	A18 / D9	10
75209 9	A20 / D10	10

Set con 1 pezzo per misura 2, 4, 6, 8 e 10

Nr. articolo		CONF
74220 5	5 pezzi	1/12

Set con 1 pezzo per misura 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per lavori semplici

74221 2	6 pezzi	1/10
---------	---------	------



## ATELIER CAR PRO

Set di pennelli correttivi in pelo di cammello, ghiera in lamiera e manico corto laccato verde. Per verniciature correttive

Nr. articolo	Grandezza		CONF
70261 2	4	12 pezzi	1
70262 9	8	12 pezzi	1
70263 6	10	12 pezzi	1



## ATELIER CAR SET

Set di pennelli per lavori di verniciatura correttiva, 1 pezzo per dimensione 4 e 8

Nr. articolo		CONF
70266 7	2 pezzi	1/10



## ATELIER SCHOOL SET

Set di pennelli artistici composto da un pennello da correzione, un pennello in setola di martora e un pennello Gussow nelle misure 3, 4 e 6

Nr. articolo		CONF
74053 9	3 pezzi	1/10



## STIP K

Pennello per stencil in setola cinese, ghiera in lamiera e manico in legno non verniciato, adatto a tutti i tipi di lavori con stencil

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

# AMPERA



Questa serie di pennelli premium ha le stesse caratteristiche della serie di pennelli Maestro. L'unica differenza è la ghiera in plastica, la quale rende tutto il pennello privo di metallo.



## AMPERA FP



Pennello per finestre

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	1/12



## AMPERA FS



Plafoncino

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



## AMPERA FSP BLACK



Pennello per facciate

Nr. articolo	Larghezza mm	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
71544 5	50	17	56	1/6
71545 2	60	17	56	1/6
71546 9	75	18	60	6



## AMPERA RP BLACK



Pennello tondo, doppio corpo in plastica removibile

Nr. articolo	Grandezza	Forza mm	Lungh. setole mm	CONF
73101 8	4	25	39	1/12
73102 5	6	30	43	1/12
73103 2	8	35	48	1/12
73104 9	10	40	50	1/12

---

# INFORMAZIONI BASE RULLI

---



**PITTURE MURALI** - Questa categoria comprende tutte le pitture murali minerali, ai silicati, al lattice, idrosolubili e a dispersione.



**SMALTI** - Sono riuniti in questa categoria tutti i tipi convenzionali di smalti (a base d'acqua, di resina sintetica, smalti acrilici...).



**IMPREGNANTI E VERNICI** - Si intendono tutti gli impregnanti trasparenti e semitrasparenti per legno.



**PITTURE A OLIO** - Questa categoria comprende tutti gli oli, le pitture a base di olio e antiruggine.



**VALUTAZIONE** - Sotto le rispettive applicazioni dei materiali è riportata una scala di valutazione composta da quadrati. Più quadrati sono riempiti di grigio, più il prodotto è adatto al materiale.



**SUPERFICIE  
LISCIA**  
particolarmente  
adatto per  
superfici piatte o  
poco ruvide




**SUPERFICIE  
RUVIDA**  
particolarmente  
adatto per  
superfici moderatamente  
ruvide o ruvide

# PROLINE



POLYAMID



Altissima qualità composta da un filato di poliammide, con ottimo assorbimento e rilascio del colore, permette un'elevata copertura in m<sup>2</sup>. Inizialmente vengono rilasciati alcuni pilucchi, è però facilmete lavabile, non spruzza e ha una durata molto lunga. Inoltre è molto robusto, resistente ai solventi e rilascia una superficie leggermente strutturata.



## PROLINE P

Rullo per pittura, imbottitura di 5mm, per la verniciatura di angoli, particolarmente adatto per superfici molto ruvide

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25203 2	20	21	53	1/10
25273 5	27	21	53	1/10



## PROLINE

Rullo per pittura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25183 7	18	21	56	1/10
25253 7	25	21	56	1/10



## PROLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20010 1	10	12	17	1/10
20160 3	15	12	17	10

# TOPLINE



POLYAMID

pelo 18mm pelo 12mm



Rulli di qualità professionale in filato di poliammide con alto assorbimento e rilascio del colore. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi, resistente ai solventi, robusto, durevole e facilmente lavabile. Realizza una struttura fine sulla superficie. Tutti i rulli senza imbottitura hanno un taglio laterale, che impedisce la formazione di striature durante il lavoro di applicazione.



## TOPLINE P

Rullo per pittura, imbottitura di 5mm, adatto anche alla verniciatura degli angoli e di superfici molto ruvide

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



## TOPLINE

Rullo per pittura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26183 6	18	18	56	1/10
26253 6	25	18	56	1/10



## TOPLINE SHORT

Rullo per pittura a pelo corto

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26254 3	25	12	56	10



## TOPLINE EDGE-R

Rullo per angoli con inclusa staffa da 39cm

Nr. articolo	Diametro Ø cm	Pelo mm	CONF
22000 0	10	18	1/10



## TOPLINE HKD

Rullo per termosifoni con diametro interno spesso

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm		CONF
21021 6	12	12	30	1 pezzo SB	10
21171 8	15	12	30	1 pezzo SB	10



## TOPLINE HKD-R

Rullo per termosifoni con anima interna spessa e staffa da 25cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm		CONF
21170 1	15	12	30		10



## TOPLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm		CONF
21006 3	6	12	17	2 pezzi SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2 pezzi SB	25
21160 2	15	12	17		10



## TOPLINE HK-R

Rullo per termosifoni con inclusa staffa da 39cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm		CONF
21000 1	10	12	17		10

# GREENLINE



Rulli di qualità professionale composti da una copertura in poliammide resistente ai solventi. All'inizio rilascia pilucchi, è però facilmente lavabile, non spruzza ed è molto durevole nel tempo. E' resistente e crea una struttura fine sulla superficie.



## GREENLINE P+

Rullo per pittura con 7mm di imbottitura, particolarmente adatto a pitture al lattice e ai silicati. Anche per angoli. Grazie all'ottimo assorbimento del colore, permette una copertura in m<sup>2</sup> molto elevata

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25287 2	27	20	53	10



## GREENLINE

Rullo per pittura composto da minor materiale, permettendo un lavoro più leggero

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25182 0	18	18	56	1/10
25252 0	25	18	56	1/10



## GREENLINE P

Rullo per pittura con 5mm di imbottitura, particolarmente adatto per superfici molto ruvide. Adatto anche per angoli

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25202 5	20	18	53	1/10
25272 8	27	18	53	1/10




Set composto da un rullo per pittura con imbottitura di 5mm, staffa telescopica in acciaio rivestito in plastica, 120-200cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20317 1	27	18	53	10

# GREENLINE PRO



POLYAMID



Rullo per pittura di alta qualità composto da filato di poliammide resistente ai solventi. Inizialmente rilascia leggeri pilucchi, è però facilmente lavabile. Diversamente dai nostri rulli convenzionali, il basso numero di fibre intrecciate permette di lavorare con più facilità. Il rivestimento non schizza ed è molto durevole. E' molto resistente e lascia una struttura superficiale fine.



## GREENLINE PRO

Rullo di facile scorrimento amato dai pittori, composto da poliammide resistente ai solventi

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



## GREENLINE PRO P

Rullo di facile scorrimento amato dai pittori, composto da poliammide resistente ai solventi, con 5mm di imbottitura e adatto alla verniciatura di angoli. Particolarmente adatto per superfici molto ruvide

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25027 4	25	18	44	10

# GOLDLINE



POLYAMID

pelo 12mm



Rulli di qualità professionale composti da un filato fine di poliammide con ottimo assorbimento e rilascio del colore, garantisce una copertura in m<sup>2</sup> ottimale. Inizialmente vengono rilasciati dei pilucchi, è però facilmente lavabile, non spruzza ed è molto durevole nel tempo. Inoltre è molto robusto, resistente ai solventi e lascia una struttura fine sulla superficie.



## GOLDLINE

Rullo per pittura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25176 9	18	12	48	1/10
25246 9	25	12	48	1/10



## GOLDLINE D

Rullo per pittura con anima interna spessa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25266 7	25	12	56	10



## GOLDLINE HKD

Rullo per termosifoni con anima interna spessa


Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20017 0	12	12	30	1 pezzo SB 1/10
20018 7	15	12	30	1 pezzo SB 1/10



## GOLDLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20006 4	6	12	17	1/20
20011 8	10	12	17	1/10
20013 2	10	12	17	2 pezzi SB 1/25
20026 2	15	12	17	1/10




## GOLDLINE HK-R

Rullo per termosifoni con staffa da 39cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20014 9	10	12	17	10

2 rulli per termosifoni con staffa da 27cm e vaschetta per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
22404 6	10	12	17	1/25



## GOLDLINE CAGE-R BONUS


Rullo di facile scorrimento con staffa a cesto e rullo di ricambio per lavori perfetti su soffitti

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20206 8	18	12	38	20


# SILVERLINE



Pelo 18mm



Pelo 12mm



Rulli di qualità professionale composti dal miglior poliestere intrecciato. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi, non spruzza e realizza una superficie fine. Tutti i rulli non imbottiti sono dotati di un taglio laterale, il quale impedisce il formarsi di striature durante la verniciatura.



## SILVERLINE P

Rullo per vernice, 5mm di imbottitura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



## SILVERLINE

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



## SILVERLINE SHORT

Rullo per vernice a pelo corto

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



## SILVERLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	1 pezzo SB 10
20003 3	10	12	17	2 pezzo SB 25




## SILVERLINE HK-R

Rullo per termosifoni con staffa da 39cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20002 6	10	12	17	10

2 rulli per termosifoni con staffa da 27cm e vaschetta per pittura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
22402 2	10	12	17	25




## SILVERLINE HK-R BONUS


Rullo per termosifoni con staffa da 39cm e 2 rulli di ricambio

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
22310 0	10	12	17	40

# MICROLINE PRO



Rulli in microfibra di altissima qualità. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi e realizza una struttura superficiale piatta e uniforme. Tutti i rulli hanno un taglio laterale, il quale impedisce la creazione di striature durante la verniciatura.



## MICROLINE PRO

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



## MICROLINE PRO SHORT

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26189 8	18	6	48	10



## MICROLINE PRO HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10




## MICROLINE PRO HKD

Rullo per termosifoni con anima interna spessa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20565 6	12	17	30	1 pezzo SB 10
20566 3	15	17	30	1 pezzo SB 10

# MICROLINE



Rulli di qualità professionale costituiti da microfibra con altissimo assorbimento e rilascio uniforme del colore. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi, non spruzza e crea una superficie uniforme. Tutti i rulli hanno un taglio laterale, il quale impedisce la formazione di striature durante la verniciatura.



## MICROLINE

Rullo per vernice, adatto anche ai rivestimenti per pavimenti

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25178 3	18	6	48	10

Rullo per vernice

25188 2	18	9	48	1/10
25258 2	25	9	48	1/10
25198 1	18	14	48	10

## MICROLINE HKD

Rullo per termosifoni con anima interna spessa, adatto anche all'applicazione di rivestimenti per pavimenti

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
21660 7	12	6	30	1 pezzo SB 10

Rullo per termosifoni con anima interna spessa

21620 1	12	9	30	1 pezzo SB 10
---------	----	---	----	---------------



## MICROLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
21600 3	10	9	17	10
21603 4	10	9	17	2 pezzi SB 25
21610 2	15	9	17	10
21630 0	10	14	17	10

2 rulli per termosifoni con staffa da 27cm e vaschetta per vernice


Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
22406 0	10	9	17	1/25

# PAINTLINE




POLYAMID / NYLON


pelo 13mm



pelo 7mm



Rulli di qualità professionale composti da poliammide/nylon resistente ai solventi. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi e realizza una struttura superficiale piatta. Molto resistente e per questo particolarmente adatto a sigillanti, rivestimenti a base di poliestere, colori a olio e a base di resina sintetica, plastica liquida, vernici bicomponenti, pitture epossidiche e materiali corrosivi.




## PAINTLINE

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Rullo per vernice a pelo lungo

25181 3	18	13	48	1/10
25251 3	25	13	48	1/10



## PAINTLINE HKD

Rullo per termosifoni con anima interna spessa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
21220 3	12	7	30	1 pezzo SB 10
21270 8	15	7	30	1 pezzo SB 10



## PAINTLINE HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
21210 4	10	7	17	10
21260 9	15	7	17	10
21213 5	10	7	17	2 pezzo SB 25

Rullo per termosifoni a pelo lungo

20015 6	10	13	17	1/10
---------	----	----	----	------



2 rulli per termosifoni con staffa da 27cm e vaschetta


Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
22405 3	10	7	17	25

# MOHAIR

Pelo 4mm



MOHAIR



Rulli di qualità professionale composti da peli di capra intrecciati, i quali realizzano una finitura superficiale perfetta. Adatto specialmente per vernici e smalti a base solvente.



## MOHAIR

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

# VELVET

Pelo 4mm



VELOUR



Rulli di qualità professionale composti da velluto intrecciato resistente ai solventi. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi e realizza una struttura superficiale piatta.



## VELVET

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25185 1	18	4	48	1/10
25255 1	25	4	48	1/10

Rullo per vernice, per staffa da 6mm

25146 2	15	4	42	1/10
---------	----	---	----	------



## MOHAIR HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
21040 7	10	4	17	10



## VELVET HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20046 0	6	4	17	2 pezzi SB 10
20040 8	10	4	17	1/10
20043 9	10	4	17	2 pezzi SB 1/25
20041 5	15	4	17	10

# FELT



FELT

Pelo 4mm



Rulli di qualità professionale costituiti da ottimo poliesterre intrecciato. Il rivestimento è quasi privo di pilucchi e realizza una struttura superficiale piatta. Specialmente adatto a vernici poco viscosi e con basso contenuto di solventi.



## FELT

Rullo per vernice


Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25187 5	18	4	48	1/10
25257 5	25	4	48	1/10



## FELT HKD

Rullo per vernice con anima interna spessa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20035 4	12	4	30	1 pezzo SB 10
25157 8	15	4	30	1 pezzo SB 10



## FELT HK

Rullo per termosifoni

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20031 6	6	4	17	2 pezzi SB 1/10
20030 9	10	4	17	1 pezzi SB 1/10
20032 3	15	4	17	1 pezzi SB 1/10

# SOFT



FOAM



Rulli di qualità costituiti da gommapiuma molto densa, per ottenere una superficie senza bolle d'aria durante la verniciatura di pregio.



## SOFT PRO HK



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) dritto su entrambi i lati

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22466 4	5	15	2 pezzi SB	1/25
22467 1	5	15		1/20
22469 5	7	15		20
22470 1	11	15		1/10
22473 2	11	15	2 pezzi SB	1/25
22475 6	11	15	5 pezzi SB	10



## SOFT PRO HK 1R



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) stondato sul lato della staffa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22490 9	11	15		1/10
22594 4	16	15		10



## SOFT PRO HK 2R



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) stondato su entrambi i lati

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22496 1	11	15		1/10
22493 0	11	15	2 pezzi SB	1/25
22596 8	16	15		10



## SOFT PRO HK 2C



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) concavo su entrambi i lati (=stondato verso l'interno), per questo facilmente utilizzabile. Non rilascia striature e permette una verniciatura più precisa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22770 2	11	15		10




## SOFT PRO HK-R



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) con staffa da 27cm inclusa

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22480 0	11	15	10



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) con staffa da 27cm e 2 rulli di ricambio inclusi

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22370 4	11	15	40




## SOFT PRO HK-R SET



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) con staffa da 20cm e vaschetta per vernice inclusi

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22401 5	5	15	1/10



Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) con staffa da 27cm e vaschetta per pittura incluse

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22415 2	11	15	1/25



## SOFT HK



Rullo per smalto (30 kg/m<sup>3</sup>) dritto su entrambi i lati

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22570 8	11	15		10
22573 9	11	15	2 pezzi SB	25
22600 2	16	15	1 pezzo SB	10



## SOFT HK-R

Rullo per smalto (30 kg/m<sup>3</sup>) con staffa da 39cm

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
22482 4	11	15		10



## SOFT



Rullo per collanti (30 kg/m<sup>3</sup>)

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
23182 2	18	42		10
23252 2	25	42		10



## SOFT FLOCK HK



FOAM

Rullo per smalto (55 kg/m<sup>3</sup>) con 2mm di fioccolato di poliammide, stonato su entrambi i lati


Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm		CONF
20053 8	11	15	1 pezzo SB	1/10

Rullo per smalto (55kg/m<sup>3</sup>) con 2mm di fioccolato di poliammide, dritto su entrambi i lati

20063 7	5	15	2 pezzi SB	1/10
---------	---	----	------------	------

# BASELINE

Rulli in poliestere e poliacrilico intrecciati, adatti a lavori semplici



## BASELINE P



POLYACRYL

Rullo per pittura, imbottito

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25219 3	20	18	44	1/10
25289 6	27	18	44	1/10




## BASELINE-R P+



POLYACRYL

Rullo per pittura, 7mm di imbottitura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
27282 5	27	18	53	35



## BASELINE EDGE-R



POLYACRYL

Rullo per angoli con staffa da 39cm

Nr. articolo	Pelo mm	CONF
22001 7	17	10



## BASELINE FF-R



POLYACRYL

Rullo per collanti, per superfici lisce

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
27187 3	18	13	42	10





## BASELINE




■■■■■



VESTAN

Rullo per pittura

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25180 6	18	18	42	1/10
25250 6	25	18	42	1/10



## BASELINE CAGE-R BONUS



■■■■■



VESTAN

Rullo di facile scorrimento con staffa a cesto e rullo di ricambio per lavori perfetti su soffitti

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20250 1	23	22	38	12



## BASELINE-R



■■■■■



VESTAN

Rullo per pittura con staffa da 6mm e griglia asciugatrice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20180 1	18	18	48	1/25
20220 4	24	18	48	1/30



Rullo per pittura con griglia asciugatrice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
20240 2	25	18	42	30

Set con rullo per pittura e staffa telescopica in acciaio rivestito in plastica, 120-200cm

20315 7	25	20	42	10
---------	----	----	----	----

# MAGIC



FOAM

Rulli per strutture a poro grossolano, per realizzare effetti unici durante la decorazione e la lavorazione di stucco e gesso.



## MAGIC STYLE

Rullo grande

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
23180 8	18	42	1/10
23250 8	25	42	10



## MAGIC STYLE HK

Rullo piccolo

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22580 7	11	15	1/10



## STRUKTUR STYLE

Rullo grande con struttura grossolana specifico per stucco e intonaco

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
23183 9	18	48	10
23233 1	23	48	10
23253 9	25	48	10

# LINOLINE



MICROLINE

Rulli per vernice con rivestimento in Microline, per una veloce e perfetta separazione dei colori negli angoli o per lavorazioni su porte e finestre.

Pelo 12mm



## LINOLINE-R

Rullo per vernice

Nr. articolo	Pelo mm	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22050 5	12	10	25	1/10



## 2 LINOLINE

Rulli di ricambio

Nr. articolo	Pelo mm	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
22053 6	12	10	25	2 pezzi SB 10

# MERINO

Pelo 22mm



Rulli di qualità professionale composti da pura lana d'agnello o sua imitazione (100% lana naturale su tessuto sintetico) con ottimo assorbimento del colore, per un risultato uniforme; realizza una struttura superficiale fina. Non adatto a materiali alcalini o per la dissoluzione dei grassi come ad esempio colori a base d'olio minerale.




## MERINO PRO



LAMB SKIN

Rullo per vernice, imbottito

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
25254 4	25	22	48	10



## MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Rullo per vernice

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
27264 1	25	22	56	10

# GRIP

Staffe zincate ad alta lucentezza con manico ergonomico in plastica, adatte a tutti i rulli per vernice e per termosifoni.



## GRIP 2K

Staffa per rullo da 8mm con manico bicomponente

Nr. articolo	Per rullo cm	Lunghezza cm	Ø mm	CONF
23026 9	18	30	8	1/10
23036 8	25-27	30	8	1/10



## GRIP 2K HK

Staffa per rullo da termosifone da 6mm con manico bicomponente

Nr. articolo	Per rullo cm	Lunghezza cm	Ø mm	CONF
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



## GRIP

Staffa per rullo da 8mm

Nr. articolo	Per rullo cm	Lunghezza cm	Ø mm	CONF
23020 7	18	28	8	1/20
23030 6	25-27	29	8	1/20




## GRIP HK

Staffa per rullo da termosifone da 6mm

Nr. articolo	Per rullo cm	Lunghezza cm	Ø mm	CONF
22502 9	5	20	6	1/20
22510 4	10	27	6	1/10
22520 3	10	39	6	1/10
22530 2	10	56	6	1/10
23014 6	15	31	6	1/10

# POLO

Aste telescopiche con tre possibilità di fissaggio (sistema di avvitamento, stick-in e click-in).



## POLO ALU

Asta telescopica in alluminio con meccanismo di rotazione e fissaggio e funzione click-in

Nr. articolo	Lunghezza m	CONF
21505 1	0,70 - 1,20	1/10
21500 6	1,20 - 2,00	1/10
21520 4	1,70 - 3,00	1/10



## POLO ALU RED

Asta telescopica in alluminio con meccanismo di fissaggio e rotazione e funzione stick-in

Nr. articolo	Lunghezza m	CONF
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



## POLO RED

Asta telescopica rossa rivestita in acciaio con meccanismo di fissaggio e rotazione e funzione stick-in

Nr. articolo	Lunghezza m	CONF
21489 4	0,77 - 1,30	1/10
21494 8	1,20 - 2,00	1/10
21496 2	1,70 - 3,00	12




## POLO WHITE

Asta telescopica bianca rivestita in acciaio con meccanismo di fissaggio e rotazione e funzione click-in

Nr. articolo	Lunghezza m	CONF
21488 7	0,77 - 1,30	1/10
21491 7	1,20 - 2,00	1/10
21493 1	1,70 - 3,00	1/12

# ACCESSORI


Griglie asciugatrici di varie forme e contenitori come secchi, vaschette e bicchieri per pitture.



## DROP METAL

Griglia asciugatrice in metallo zincato, con ganci di fissaggio

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza cm	CONF
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	1/10



## DROP PRO

Griglia asciugatrice in plastica, struttura a maglia stretta

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza cm	CONF
40440 0	10 x 17	1/10
40420 2	20 x 27	1/10
40430 1	27 x 29	1/20



## DROP

Griglia asciugatrice in plastica

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza cm	CONF
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



## NESTO

Vaschetta per pittura in plastica

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza cm	CONF
40472 1	15 x 28	1/20
40475 2	20 x 21	1/10
40470 7	22 x 32	1/20
40481 3	26 x 29	1/20
40500 1	32 x 33	1/10



## NIMBA

Secchio per pittura, ovale e coperchio in plastica

Nr. articolo		CONF
40520 9	12,5 litri	1/25
40525 4	Coperchio	1



## NIMBA BOX

Secchio per pittura, rettangolare, in plastica

Nr. articolo		CONF
40550 6	8 litri	1/25
40552 0	12 litri	1/20



## NIMBA LAY

5 inserti per secchio da pittura, rettangolari, trasparenti

Nr. articolo		CONF
40553 7	8 litri	20

Nr. articolo		CONF
40554 4		10



## PRONTO PRO

Contenitore per massimo 6 pennelli, per la pulizia e la conservazione

Nr. articolo		CONF
43500 8		1/10



## PRONTO

Contenitore con supporto per pennelli e coperchio per la conservazione della vernice

Nr. articolo		CONF
40510 0		10



## PAN

Contenitore per gesso con manico per appenderlo

Nr. articolo	Diametro Ø cm	CONF
40300 7	19	1/10



## PAN SOFT

Contenitore per gesso in morbido PVC

Nr. articolo	Diametro Ø cm	Altezza cm	CONF
40311 3	13	9	1/10
40321 2	15	5,5	1/10



## TOPJOB 10

Set con secchio per pittura da 12,5 l, rullo per pittura da 18cm, griglia asciugatrice, rullo per termosifone da 10cm, pennello per termosifone da 25mm, pennello piatto da 20mm e 50mm, spatola da 50mm, nastro adesivo 19mm x 50m e pellicola protettiva 4 x 5m.

Nr. articolo		CONF
40594 0	10 pezzi	1/10



## TOPJOB 6

Set con secchio per pittura da 12,5 l, rullo per pittura da 18cm, griglia asciugatrice, rullo per termosifoni da 10cm, pennello per termosifoni da 35mm e pennello piatto da 40mm

Nr. articolo		CONF
40600 8	6 pezzi	1/10

# INFORMAZIONI BASE NASTRI ADESIVI



## MATERIALE DI SUPPORTO IN TESSUTO

Si attesta che il materiale di supporto del nastro adesivo è in tessuto.



## LOW NOISE / NO NOISE

Si possono trovare diverse qualità di nastri da imballaggio sul mercato. Specialmente per quanto riguarda i nastri in polipropilene, ne esistono alcuni che producono un forte rumore durante lo srotolamento. Questo simbolo significa che il nastro produce poco rumore durante lo srotolamento.



## BIADESIVO PER SUPERFICI ORIZZONTALI

Questo pittogramma accompagna tutti i nastri biadesivi. Il nastro nell'immagine è in posizione orizzontale, contrassegnando tutti i nastri la cui funzione è specifica per superfici orizzontali (tappeti, etc).



## BIADESIVO PER SUPERFICI VERTICALI

Al contrario dell'immagine precedente, questo pittogramma accompagna tutti i nastri la cui funzione è specifica per superfici verticali come ad esempio specchi, ganci e modanature.



## POTERE ADESIVO

Simbologgia la forza adesiva del nastro. La scala vicino al simbolo, ne attesta la forza effettiva. Meno sono i rettangoli grigi, meno forza adesiva avrà il nastro; più sono i rettangoli grigi, più elevata sarà la sua forza adesiva. Due nastri sono comparabili se inseriti nella stessa categoria (per esempio nastri crespatis, nastri in tessuto, nastri per costruzione,...).



## DURATA DI UTILIZZO

Questo pittogramma stabilisce la durata di utilizzo del nastro. Il valore espresso in cifre all'interno dell'immagine stabilisce i giorni passati i quali il nastro deve essere rimosso. In questo esempio il nastro deve essere tolto dopo massimo un giorno.



## RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

Questo pittogramma stabilisce la temperatura massima ammissibile. Per alcuni prodotti è definito anche un intervallo di temperatura (anche sotto zero).



## DURATA DI UTILIZZO ALL'INTERNO

Questo pittogramma stabilisce i giorni di utilizzo del nastro in ambienti interni. Il valore espresso in cifre stabilisce i giorni trascorsi i quali deve essere rimosso dalla superficie. In questo esempio il nastro deve essere tolto dopo un massimo di 30 giorni.



## DURATA DI UTILIZZO ALL'ESTERNO

Questo pittogramma stabilisce i giorni di utilizzo del nastro in ambienti esterni. Il valore espresso in cifre, stabilisce i giorni trascorsi i quali il nastro deve essere tolto dalla superficie. In questo esempio il nastro deve essere rimosso dopo un massimo di 14 giorni.

Questo simbolo stabilisce anche la resistenza del nastro ai raggi UV e alle intemperie.



## RESISTENZA

Questo pittogramma stabilisce la durata media del prodotto in condizioni atmosferiche normali.



## ESPANSIBILE

Questo pittogramma indica la possibilità di estendere il prodotto senza il rischio di apportarvi danni come per esempio strappi.



## VDE

Questo pittogramma indica che il prodotto è stato testato secondo le normative VDE sulla base di direttive, leggi e regolamenti speciali pertinenti all'UE.



## NOTA

Qualsiasi nastro adesivo deve essere rimosso il prima possibile dopo ogni lavoro, idealmente quando il colore applicato è ancora umido. Tutte le linee guida e le dichiarazioni servono da sostegno e sono indicative. Tutti i prodotti devono essere testati sotto propria responsabilità a seconda del lavoro da svolgere. Richieste di rimborso o di garanzia non possono essere riconosciute per i prodotti autoadesivi.

# CORE

Nastri adesivi da mascheratura su un supporto di carta crespata o liscia, specialmente adatti per lavori di pittura e verniciatura. Sviluppati per tutte le pitture e vernici a base d'acqua e solvente.



## SENSI CORE




Carta speciale sottile e piatta per realizzare bordi netti, buona aderenza e idrorepellente. Forza adesiva molto bassa, adatta per superfici particolarmente sensibili come carta da parati, carta, pareti appena dipinte. Imballato ed etichettato singolarmente.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45435 1	24 mm x 50 m	1/36
45436 8	30 mm x 50 m	1/32
45437 5	36 mm x 50 m	1/24
45439 9	48 mm x 50 m	1/24



## SUNCORE PRO



Nastro adesivo in carta Washi originaria del Giappone, con adesivo acrilico, permette la realizzazione di angoli e linee perfette durante la pittura e verniciatura. Idrorepellente, altamente resistente ai solventi, ai raggi UV, adatto per lavori all'interno e all'esterno.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45463 4	18 mm x 50 m	1/48
45465 8	24 mm x 50 m	1/36
45466 5	30 mm x 50 m	1/32
45467 2	36 mm x 50 m	1/24
45469 6	48 mm x 50 m	1/24



## REDCORE PRO



Nastro adesivo da mascheratura in carta impregnata, idrorepellente con forza adesiva molto alta su quasi tutte le superfici. Compatibile con tutte le comuni pitture e vernici, removibile senza rilascio di residui. Resistente al calore fino a 90°C. Il nastro adesivo di qualità professionale per pittori e verniciatori di auto.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24



## TOP CORE



120°C



Nastro adesivo per mascheratura in carta impregnata extra forte, idrorepellente e resistente agli infrarossi. Per superfici lisce o leggermente ruvide. Imballato ed etichettato singolarmente.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24



## HIGHCORE




50°C



Nastro adesivo altamente crespato per la mascheratura di forme e superfici arrotondate, imballato ed etichettato singolarmente.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45256 2	30 mm x 50 m	1/40
45257 9	38 mm x 50 m	1/24
45259 3	50 mm x 50 m	1/24



## RED CORE



80°C



Nastro leggermente crespato molto robusto con forza adesiva media e ottima resistenza sul bagnato. Per superfici lisce o leggermente ruvide. Confezione industriale nel tubo.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45153 4	19 mm x 50 m	1/48
45155 8	25 mm x 50 m	1/36
45156 5	30 mm x 50 m	1/32
45157 2	38 mm x 50 m	1/24
45159 6	50 mm x 50 m	1/24



Imballati singolarmente con stampa

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45103 9	19 mm x 50 m	1/48
45105 3	25 mm x 50 m	1/36
45106 0	30 mm x 50 m	1/32
45107 7	38 mm x 50 m	1/24
45109 1	50 mm x 50 m	1/24



## BLUE CORE



Nastro crespato fine di medio spessore e forza adesiva media. Per superfici lisce. Confezione industriale a tubo.

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45203 6	19 mm x 50 m	1/48
45205 0	25 mm x 50 m	1/36
45206	30 mm x 50 m	1/32
45207 4	38 mm x 50 m	1/24
45209 8	50 mm x 50 m	1/24
45201 2	75 mm x 50 m	12
45200 5	100 mm x 50 m	12

### Imballato singolarmente con stampa

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45223 4	19 mm x 50 m	48
45225 8	25 mm x 50 m	36
45226 5	30 mm x 50 m	32
45227 2	38 mm x 50 m	24
45229 6	50 mm x 50 m	24

### Pacco bonus

Nr. articolo	Quantità e larghezza	Lunghezza	CONF
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8
45210 4	1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8



## GREEN CORE



Nastro crespato fine con forza adesiva media. Per superfici lisce. Imballato singolarmente con stampa

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45243 2	19 mm x 50 m	1/48
45245 6	25 mm x 50 m	1/36
45246 3	30 mm x 50 m	1/32
45247 0	38 mm x 50 m	1/24
45249 4	50 mm x 50 m	1/24

### Pacco bonus


Nr. articolo	Quantità e larghezza	Lunghezza	CONF
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8

# MASK

Nastri protettivi composti da materiale di supporto molto robusto e resistente, ma facile da rimuovere. Forza adesiva molto alta e adattabile anche a superfici ruvide. Questi nastri sono resistenti agli UV e adatti agli ambienti esterni. Vengono utilizzati per lavori di stuccatura, costruzione e gessatura in ambienti esterni ed interni.



## GREEN MASK




Nastro in tessuto molto stabile, resistente ai raggi UV con rivestimento in polietilene. Può essere strappato a mano con strappi dritti

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45339 2	50 mm x 25 m	24



## PVC MASK G




Nastro di protezione liscio composto da PVC facile da srotolare, imballato ed etichettato singolarmente

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45379 8	50 mm x 33 m	bianco	1/18
45399 6	50 mm x 33 m	grigio	18
45419 1	50 mm x 33 m	arancione	18



## PVC MASK Q



Nastro adesivo di protezione, scanalato trasversalmente e idrorepellente, composto da PVC altamente aderente, imballato singolarmente

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45446 7	30 mm x 33 m	bianco	30
45449 8	50 mm x 33 m	bianco	18
45456 6	30 mm x 33 m	giallo	1/30
45457 3	38 mm x 33 m	giallo	1/24
45459 7	50 mm x 33 m	giallo	1/18



## BLUE MASK



Nastro adesivo in tessuto molto stabile, resistente ai raggi UV con rivestimento in polietilene

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45495 5	25 mm x 25 m	1/60
45496 2	30 mm x 25 m	1/60
45497 9	38 mm x 25 m	1/30
45499 3	50 mm x 25 m	1/30

# X-WAY

Nastro in tessuto per tutte le applicazioni. Ottima aderenza su superfici lisce e ruvide come ad esempio pietra, cemento, legno e plastica. Risolve ogni problema sia nell'ambito industriale che casalingo. Sono caratterizzati da un collante sintetico e morbido caucciù con alta resistenza all'invecchiamento, alla temperatura e agli strappi.



## X-WAY STRONG



220my



Nastro adesivo per impiego professionale nelle costruzioni, resistente agli strappi e all'acqua, con alta resistenza al taglio, altissima forza adesiva

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45765 9	44 mm x 50 m	giallo	1/24



## X-WAY PRO



195my



Nastro adesivo per utilizzo professionale nelle costruzioni altissima forza adesiva, resistente agli strappi e all'acqua

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45768 0	48 mm x 50 m	nero	24
45769 7	48 mm x 50 m	argento	1/24



## X-WAY



165my



Nastro per costruzioni con buona forza adesiva per lavori semplici

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45778 9	48 mm x 10 m	nero	1/36
45779 6	48 mm x 10 m	argento	1/36
45761 7	48 mm x 50 m	arancione	24
45797 0	48 mm x 50 m	bianco	24
45798 7	48 mm x 50 m	nero	24
45799 4	48 mm x 50 m	argento	24

# MASKER

La provata combinazione di pellicola/carta di copertura e nastro adesivo per una copertura rapida di grandi superfici all'interno e all'esterno.



## TARGA SUNCORE PRO



Pellicola di copertura forata, trattata elettrostaticamente con nastro adesivo in carta rivestita "Sun Core Pro". La perforazione assicura una buona adesione dei colori e dei liquidi

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45891 5	55 cm x 33 m	1/40
45892 2	110 cm x 33 m	1/20
45894 6	140 cm x 33 m	1/20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



## TARGA BLUE CORE




Carta di copertura con nastro adesivo in carta

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45842 7	18 cm x 20 m	1/24
45844 1	30 cm x 20 m	1/25



## TARGA BLUE MASK



Pellicola di copertura con nastro adesivo in tessuto "Blue Mask"

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Larghezza nastro	CONF
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	1/60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	1/30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	1/30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	1/30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	1/30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



## TARGA BLUE CORE



Pellicola di copertura con nastro adesivo in carta

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45871 7	55 cm x 33 m	1/60
45872 4	110 cm x 33 m	1/20
45874 8	140 cm x 33 m	1/20
45876 2	210 cm x 20 m	1/20
45878 6	270 cm x 16 m	1/30

# WALL TAPE

Questa categoria contiene tutti i nastri per lavori di riparazione e risanamento.



## DRYWALL TAPE PRO



Nastro autoadesivo in fibra di vetro per riparare pannelli in cartongesso e sistemare buchi e crepe

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45540 2	48 mm x 20 m	1/48
45544 0	48 mm x 90 m	1/24
45549 5	144 mm x 90 m	6

## DRYWALL PATCH



Strisce in fibra di vetro autoadesive e resistenti agli strappi, rinforzate con una lamina di alluminio, per riparare pannelli in cartongesso e per la riparazione di grandi buchi e crepe

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45550 1	10 x 10 cm 2 pezzi SB	12
45551 8	15 x 15 cm 2 pezzi SB	12



## DRYWALL STRIP

Vello in fibra di vetro per riparazioni su pareti, nastro di rinforzo per pannelli in cartongesso

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45568 6	50 mm x 25 m	48

## WALL TAPE



Nastro anticrepe per pareti, adatto alla copertura di fughe e crepe


Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45569 3	50 mm x 10 m	1/36

# DUO TAPE

Nastri biadesivi di alta qualità, adatti a un'ampia varietà di applicazioni.



## DUO TAPE FINGERLIFT



Nastro biadesivo con rivestimento facilmente removibile (Fingerlift), per il fissaggio di teloni di grandi dimensioni e pellicole

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45515 0	25 mm x 25 m	1/36
45517 4	35 mm x 25 m	24



## DUO TAPE COTTON




Nastro biadesivo con supporto in cotone, può essere strappato a mano, resistente ai plastificati

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	1/36
45612 6	50 mm x 25 m	36



## DUO TAPE PRO



Nastro biadesivo riutilizzabile con un supporto in pellicola di polipropilene per un fissaggio temporaneo

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36

## DUO TAPE



Nastro biadesivo con un supporto in pellicola di polipropilene per applicazioni semplici

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

# MONTAGE TAPE

In questa sezione sono raggruppati i nastri per il montaggio. Sono utilizzati per il montaggio di specchi, listelli ornamentali, targhette etc.



## MONTAGE TAPE



Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene è caratterizzato da un'elevata resistenza al taglio ed è particolarmente resistente ai solventi, all'umidità e al calore

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45620 1	12 mm x 5 m	nero	1/30
45621 8	19 mm x 5 m	nero	1/30



## MONTAGE TAPE MIRROR



Nastro biadesivo in schiuma di polietilene caratterizzato da un'elevata resistenza al taglio e molto resistente ai solventi, all'umidità e al calore

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45631 7	19 mm x 5 m	bianco	1/30
45635 5	24 mm x 5 m	bianco	32

# ALU TAPE

Questa categoria racchiude tutti i nastri autoadesivi utilizzabili come materiale di guarnizione o impiegabili nel settore dell'isolamento e per altre applicazioni industriali.



## ALU TAPE PRO




Nastro adesivo in alluminio per avvolgere materiali isolanti, ritardante di fiamma secondo DIN 4102 B1

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
45589 1	50 mm x 10 m	1/36
45579 2	50 mm x 50 m	24



## ALU TAPE PP



Pellicola in alluminio vaporizzato per sigillare giunti bandaggio e incollaggio di testa di materiali isolanti

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

# BOX

Nastri da imballaggio molto silenziosi e srotolabili in modo uniforme adatti per imballare, impacchettare e sigillare.



## BOX TAPE PRO



Nastro da imballaggio in PVC extra forte

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45749 9	50 mm x 66 m	trasparente	36
45739 0	50 mm x 66 m	marrone	36




## BOX TAPE



Nastro da imballaggio fortemente adesivo in polipropilene

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
45709 3	48 mm x 66 m	marrone	1/36
45729 1	48 mm x 66 m	trasparente	1/36



## BOX TEC

Svolgitore per nastro con 2 nastri da imballaggio in polipropilene

Nr. articolo		CONF
44991 3	2 x 48 mm x 50 m	1/24

# VOLT

Questa categoria contiene tutti i nastri isolanti in PVC per materiale elettrico.



## VOLT



90 °C

RoHS EN 60454-3-1



Nastro isolante, ogni nastro è imballato ed etichettato singolarmente con codice EAN

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
44000 2	15 mm x 10 m	rosso	1/10
44001 9	15 mm x 10 m	giallo	10
44002 6	15 mm x 10 m	blu	1/10
44003 3	15 mm x 10 m	verde	10
44004 0	15 mm x 10 m	nero	1/10
44005 7	15 mm x 10 m	bianco	1/10
44006 4	15 mm x 10 m	grigio	1/10
44007 1	15 mm x 10 m	viola	10
44008 8	15 mm x 10 m	marrone	10
44009 5	15 mm x 10 m	giallo/verde terra	1/10

Set con 10 colori assortiti

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	CONF
44040 8	15 mm x 10 m	10 pezzi 1



## VOLT XL



90 °C

RoHS EN 60454-3-1



Nastro isolante, ogni nastro è imballato ed etichettato singolarmente con codice EAN

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
44054 5	50 mm x 10 m	nero	5
44055 2	50 mm x 10 m	bianco	5
44056 9	50 mm x 10 m	grigio	5

# AIRSTOP


Guarnizioni autoadesive per porte e finestre. Adatto anche per l'isolamento acustico all'interno.



## AIRSTOP P



6-8  
YEARS



Guarnizione bianca o marrone altamente resistente alle intemperie grazie al suo speciale profilo in gomma.

Dimensione fuga: 2mm - 5mm

Nr. articolo	Lunghezza	Colore	CONF
44310 2	6 m	marrone	1/20
44311 9	6 m	bianco	1/20



## AIRSTOP E



6-8  
YEARS



Guarnizione bianca o marrone altamente resistente alle intemperie grazie al suo speciale profilo in gomma.

Dimensione fuga: 1mm - 3,5mm

Nr. articolo	Lunghezza	Colore	CONF
44300 3	6 m	bianco	1/24
44301 0	6 m	marrone	1/24



## AIRSTOP SOFT



1-2  
YEARS

Guarnizione in gommapiuma PU resistente alle intemperie e con funzione di assorbimento del rumore

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Grandezza fuga mm	CONF
44320 1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322 5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324 9	15 mm x 10 m	5,5	34

# NASTRI SEGNALETICI

Questi nastri sono utilizzati per delimitare, indicare e marcare punti pericolosi.



## STREET TAPE



Nastro utilizzato per la marcatura e delimitazione, realizzato in LDPE non adesivo. Colore: rosso/bianco

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Forza	CONF
45990 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12



## X-WAY WARNING



Nastro segnaletico autoadesivo in tessuto di polietilene resistente alle intemperie

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
44981 4	50 mm x 33 m	bianco/rosso	24
44982 1	50 mm x 33 m	giallo/nero	24



## WARNING TAPE

Nastro segnaletico autoadesivo in PVC resistente alle intemperie. Colore: giallo/nero

Nr. articolo	Larghezza x lunghezza	Colore	CONF
44980 7	50 mm x 33 m	nero/giallo	36

---

# INFORMAZIONI BASE COPERTURA

---



## RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Questo pittogramma significa che il prodotto può essere utilizzato all'esterno e che è quindi resistente alle intemperie. Questo include una resistenza ai raggi UV, all'umidità e anche a determinati sbalzi di temperatura. La scala stabilisce quanto il prodotto sia resistente alle intemperie. Maggiori sono i rettangoli grigi, maggiore è la resistenza.



## DISTANZA DEGLI OCCHIELLI

Viene segnata la distanza tra gli occhielli per i teloni in tessuto.



## TEMPERATURA DI LAVORAZIONE

Questo pittogramma definisce l'intervallo di temperatura all'interno del quale è possibile lavorare il prodotto.

---



LDPE / PE-LD = Polietilene a bassa densità  
HDPE / PE-HD = Polietilene ad alta densità



## SPESSORE DEL MATERIALE

Per le pellicole vengono indicati gli spessori in  $\mu\text{m}$  ( $1 \text{ my} = 0,001\text{mm}$ ), per i teloni in tessuto vengono indicati i  $\text{g/m}^2$ .



## NOTA

La **S** nella denominazione del prodotto (per esempio S90) definisce lo spessore o la densità del materiale.

---

# TARGET / TENNO

Pellicole di copertura riciclabili in polietilene, adatte a diversi utilizzi per la protezione.



## TARGET

Pellicola di copertura in HDPE, con additivo D2W

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



## TARGET

Pellicola di copertura in HDPE, trasparente

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	1/20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	1/10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	1/20



Pellicola di copertura in HDPE, mezzo metro, trasparente

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	1/10



## TARGET

Pellicola di copertura in LDPE, trasparente torbido

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	1/15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	1/10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



## TARGET

Pellicola di copertura in LDPE, nera

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	1/10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



## TARGET S200

Pellicola da costruzione in LDPE, trasparente torbido

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



## TENNO 2x50 S10

Pellicola di copertura in HDPE, mezzo metro, trasparente

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



## TENNO 2x50 S15

Pellicola di copertura in LDPE, mezzo metro, trasparente

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



## TENNO 2x50

Pellicola di copertura in LDPE, mezzo metro, trasparente torbido

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



## TENNO 3x25

Pellicola di copertura in rotolo da 1 metro, trasparente torbido con additivo GUR che conferisce alle pellicola una maggiore resistenza contro l'abrasione.

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1




## TENNO 4x50

Pellicola di copertura in LDPE, rotolo da un metro, trasparente torbido

Nr. articolo	Dimensione	Superficie m <sup>2</sup>	Spessore ca.	CONF
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

# TAIGA

Carta e cartoncino da copertura per tutti i lavori di pittura, spolvero, tappezzeria o lavori nei quali è facile sporcare.



## TAIGA S170

Carta per copertura

Nr. articolo	Dimensione m	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
45962 2	1 x 15	15	170	1/5
45963 9	1 x 100	100	170	1



## TAIGA S100

Carta per copertura

Nr. articolo	Dimensione m	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
45965 3	1 x 20	20	100	5
45966 0	1 x 150	150	100	1



## TAIGA

Carta di copertura in Natron

Nr. articolo	Dimensioni m	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



## TAIGA TEC

Macchina mascheratrice con lama a strappo da 150mm, adatta per nastri adesivi da 19-25mm di larghezza

Nr. articolo	CONF
45970 7	1

# MATERIALE PROTETTIVO

Questo gruppo racchiude tutti i velli di copertura per pavimenti, pellicole protettive per finestre, carta protettiva autoadesiva e una copertura antipolvere per porte.



## PAPER PROTECT



Carta di copertura ricoperta di colla speciale, non rilascia residui su quasi nessuna superficie

Nr. articolo	Dimensioni	CONF
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



## TENDA TACK PRO



160g/m<sup>2</sup>

Vello di copertura autoadesivo, traspirante e resistente ai liquidi. Per superfici sensibili all'umidità. Aperto al vapore (70g/m<sup>2</sup>/24h)

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



## FOLI PROTECT



28  
DAYS



35°C  
-5



Pellicola protettiva per vetri, completamente adesiva, riciclabile, in polietilene (ca. 50 my) per pittori e stuccatori, per interni ed esterni

Nr. articolo	Dimensioni	Colore	CONF
46402 2	25 cm x 100 m	blu	1/24
46403 9	50 cm x 100 m	blu	1/12
46405 3	100 cm x 100 m	blu	6
46413 8	50 cm x 100 m	trasparente	12



## TENDA TACK



Vello di copertura autoadesivo a tenuta di liquido per superfici asciutte, respinge umidità e sporco

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



## TENDA

Vello di copertura composto al 100% da fibre riciclate (cotone e fibre sintetiche) con buona assorbenza e un supporto impermeabile e antiscivolo

Nr. articolo	Dimensioni	Superficie m <sup>2</sup>	Grammatura g / m <sup>2</sup>	CONF
45980 6	1 x 10 m	10	200	1/8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



## STARDUST

Protezione per porte in polietilene resistente alla polvere, con una cerniera di alta qualità utilizzabile da entrambi i lati

Nr. articolo	Dimensione cm	CONF
42120 9	110 x 220	1



## STARDUST PE

Protezione per porte in polietilene resistente alla polvere, allo sporco e agli odori, con una cerniera di alta qualità utilizzabile da entrambi i lati

Nr. articolo	Dimensione cm	CONF
42121 6	112 x 220	10

# SATO

Questa categoria contiene sacchi commerciali per l'immondizia e per rifiuti pesanti. Una saldatura eccellente e una buona resistenza allo strappo caratterizzano questi prodotti.



## SATO LITE 25

Sacco per immondizia, 40 strappi per rotolo, arancione

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46100 7	25	45 x 60	7 my	1/25



## SATO LITE 60

Sacco per immondizia, 20 strappi per rotolo, giallo

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46105 2	60	60 x 72	7 my	1/20



## SATO 60

Sacco per immondizia, 20 strappi per rotolo, bianco

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46106 9	60	63 x 78	15 my	1/20



## SATO 110

Sacco per immondizia, 10 strappi per rotolo e lacci di chiusura, azzurro

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46110 6	110	70 x 100	30 my	1/20



## SATO HD 120

Sacco per immondizia, 10 strappi per rotolo

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



## SATO 120

Sacco per immondizia, 10 strappi per rotolo, blu

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensione cm	Spessore ca.	CONF
46112 0	120	70 x 110	40 my	1/20



## SATO HD 240

Sacco per immondizia, 10 strappi per rotolo

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensione cm	Spessore ca.	CONF
46115 1	240	100 x 125	60 my	1/8



## SATO HD 120

Sacco per immondizia, 10 strappi per rotolo

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46114 4	120	70 x 110	50 my	1/20



## SATO HD 50

Sacco per rifiuti pesanti, 5 pezzi

Nr. articolo	Grandezza Litri	Dimensioni cm	Spessore ca.	CONF
46130 4	50	45 x 90	135 my	1/20


# TERRA

Teloni di copertura realizzati in tessuto a maglia fine resistente agli strappi, con bordi rinforzati e occhielli in alluminio. Materiale realizzato in polietilene, stabilizzato agli UV. Protegge in modo affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse.

Indicazioni per le dimensioni: +/- 5% di tolleranza.




## TERRA S90



Telone di copertura verde, 90g/m<sup>2</sup>, con occhielli in alluminio distanziati di 1 metro, orlato tutto intorno

Nr. articolo	Dimensioni m	CONF
46501 2	2 x 3	1/35
46503 6	1,5 x 6	10
46505 0	3 x 4	1/18
46506 7	3 x 5	15
46507 4	4 x 5	1/10
46508 1	4 x 6	8
46509 8	5 x 6	1/5
46511 1	6 x 8	4
46513 5	6 x 10	4
46515 9	8 x 10	4
46519 7	10 x 12	1

## TERRA S180



Telone di copertura blu/grigio, 180g/m<sup>2</sup>, con occhielli in alluminio distanziati di 1 metro, orlato tutto intorno

Nr. articolo	Dimensioni m	CONF
46533 3	1,5 x 6	10
46535 7	3 x 4	10
46537 1	4 x 5	5
46539 5	5 x 6	4
46541 8	6 x 8	3
46543 2	6 x 10	2
46545 6	8 x 10	1
46549 4	10 x 12	1



---

# INFORMAZIONI BASE ATTREZZI

---



## FILO LAMA

Lama più affilata grazie a una doppia affilatura

---



## QUALITA' DELL'ACCIAIO

Più sono i quadratini grigi, maggiore è la qualità dell'acciaio

---



## INOSSIDABILE

Lama in acciaio inossidabile

---



## MISCELATORE PER MATERIALI LIQUIDI

Il prodotto è progettato per il mescolamento di materiali liquidi

---



## MISCELATORE PER MATERIALI VISCOSI

Il prodotto è progettato per il mescolamento di materiali viscosi

---



## MISCELATORE PER MATERIALI SOLIDI

Il prodotto è progettato per il mescolamento di materiali solidi

---



## RAPPORTO DI TRASMISSIONE PER LE PISTOLE A CARTUCCIA

Simboleggia il rapporto di trasmissione della potenza. Questo rapporto è espresso dal valore in cifre accanto al pittogramma

---



## RESISTENZA ALLO STRAPPO PER LA CARTA DA PULIZIA

Si tratta di una carta per la pulizia molto resistente

---



## CARTA PERFORATA

Per facilitare lo strappo dei singoli fogli

---



## CARTA ALTAMENTE ASSORBENTE

Questo pittogramma indica che si tratta di una carta per la pulizia molto assorbente

---



## ABBREVIAZIONI PER I MISCELATORI

AM Miscelatore per colle  
PM Miscelatore per vernice  
MM Miscelatore per malta

---

# SAMURAI

In questa categoria sono elencati tutti i taglierini di alta qualità con guida della lama in metallo e lame di ricambio per uso professionale.



## SAMURAI BLACK 2K 25



Taglierino con vite di bloccaggio, manico bicomponente e lama nera

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30586 8	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK 2K 18



Taglierino con funzione di bloccaggio sicuro della lama, manico bicomponente e lama nera

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30582 0	18	0,5	10

Taglierino con vite di bloccaggio, manico bicomponente e lama nera

30584 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 18



Taglierino con sistema di bloccaggio sicuro della lama e con vite di bloccaggio

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30540 0	18	0,5	10

Taglierino con sistema di bloccaggio sicuro della lama

30542 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



## SAMURAI BLACK 9




Taglierino con angolo di taglio di 30°, sistema di bloccaggio sicuro della lama e lama nera

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30541 0	9	0,4	10



## SAMURAI SAFETY




Taglierino di sicurezza con retrazione automatica della lama

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30588 2	18	0,5	10



## SAMURAI BLACK TRAPEZ



10 lame trapezoidali nere, in contenitore di sicurezza con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	Spessore lama mm	CONF
39005 5	0,65	10




## SAMURAI METAL 9

Taglierino composto da acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30490 8	9	0,4	12



## SAMURAI BLACK




10 lame di ricambio, in contenitore di sicurezza con etichetta. Lame particolarmente affilate grazie allo speciale trattamento termico

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



## SAMURAI BLACK HOOK



10 lame di ricambio nere in contenitore di sicurezza con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	Spessore lama mm	CONF
39006 2	0,65	10



## SAMURAI RAN



10 lame di ricambio con contenitore di sicurezza, con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30572 1	25	0,7	1/10
30550 9	18	0,5	1/10
30510 3	9	0,4	1/10

# FORMOSA



Sono contenuti in questa sezione tutti i taglierini con guida della lama in metallo e lame di ricambio.



## FORMOSA 25 SET



Taglierino, fissaggio della lama con vite di bloccaggio, incluse 10 lame i ricambio in contenitore di sicurezza

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30590 5	25	0,7	1/10



## FORMOSA RAN SK5



10 lame di ricambio in contenitore di sicurezza

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30552 3	18	0,5	10
30512 7	9	0,4	10

10 lame di ricambio in contenitore di sicurezza, con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	VE
30573 8	25	0,7	1/12
30553 0	18	0,5	10
30513 4	9	0,4	10



## FORMOSA

Taglierino con sistema di bloccaggio sicuro della lama

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30450 2	18	0,5	1/36
30451 9	9	0,4	1/60



## FORMOSA METAL 9

Taglierino composto da corpo in metallo, 9mm

Nr. articolo	Larghezza lama mm	Spessore lama mm	CONF
30476 2	9	0,4	12

# NIPPON

In questa categoria si trovano tutti i taglierini specifici per pavimentazioni e lame di ricambio.



## NIPPON PRO



Taglierino per pavimentazioni con chiusura a scorrimento

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
40040 2	18	12



## NIPPON PRO 2K



Taglierino per pavimenti con chiusura a scorrimento, manico bicomponente e sistema di autoinserimento della lama, sono incluse 5 lame di ricambio

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
40045 7	18	1/6




## NIPPON



Taglierino per pavimentazioni

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
40000 6	18	1/12



## NIPPON TRAPEZ SK2



10 lame trapezoidali in contenitore di sicurezza e cartoncino forato per appendere, qualità acciaio SK2

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
39008 6	0,6 10 pezzi	12



## NIPPON HOOK SK2



10 lame a gancio in contenitore di sicurezza e cartoncino forato per appendere, qualità acciaio SK2

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
39009 3	0,6 10 pezzi	1/10

# MARATHON

Pistole per silicone a cartuccia per un dosaggio esatto grazie alla pressione continua e a una trasmissione della potenza ottimale.



## MARATHON PRO



Pistola per silicone professionale, per cartucce standard e a sacchetto

Nr. articolo	Per cartucce	CONF
41120 0	400 ml	1/6
41130 9	600 ml	12

Ugello

41129 3		1
---------	--	---



## MARATHON



Pistola per silicone professionale, struttura in acciaio e con scarico automatico della pressione

Nr. articolo	Per cartucce	CONF
41050 0	310 ml	1/12

Pistola per silicone professionale, con struttura in nylon e con scarico automatico della pressione

41100 2	310 ml	1/12
---------	--------	------



## MARATHON LITE



Pistola per silicone

Nr. articolo	Per cartucce	CONF
41110 1	310 ml	1/12



## MARATHON RETRO



Pistola per silicone, con struttura rinforzata

Nr. articolo	Per cartucce	CONF
40375 5	310 ml	12



## MARATHON STANDARD



Pistola per silicone

Nr. articolo	Per cartucce	CONF
40370 0	310 ml	1/24

# SPATOLE

Sono raggruppate in questa categoria tutte le spatole per lavori di riparazione e pittura. Specifiche per la rimozione di vecchi strati di vernice, per la stuccatura di superfici e l'applicazione di collanti.



## KAI MURO

Raschietto con lama regolabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
40200 0	100	1/10
5 lame di ricambio con cartoncino forato per appendere		
40211 6	100	1/12
100 lame di ricambio in confezione di cartone		
40230 7	100	1



## KAI BURN

Spatola per rimozione a caldo con lama in acciaio molto resistente, per rimuovere vecchi rivestimenti a caldo

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50050 8	65	10



## KAI TEC PRO

Spatola molto robusta e resistente agli urti con lama affilata in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50045 4	70	1/10



## KAI TEC

Spatola per raschiare, con lama rigida


Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50040 9	70	10



## KAI PRO

Spatola da pittore di alta qualità, inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50000 3	25	1/10
50002 7	40	1/10
50003 4	50	1/10
50004 1	60	1/10
50005 8	70	10
50006 5	80	1/10
50008 9	100	1/10
50009 6	120	10



## KAI FLEX

Spatola flessibile da pittore, inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50090 4	25	1/12
50092 8	40	1/12
50093 5	50	1/12
50094 2	60	1/12
50095 9	70	1/12
50096 6	80	1/12
50098 0	100	1/12
50099 7	120	1/12



## KAI

Spatola da pittore

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50030 0	25	1/12
50032 4	40	1/12
50033 1	50	1/12
50034 8	60	1/12
50035 5	70	12
50036 2	80	1/12
50038 6	100	1/12
50039 3	120	1/12

Set con 1 pezzo per misura 30, 40 e 60 mm

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50991 4	3 pezzi	4



## KAI PATCH

Spatola per l'inserimento di lastre in vetro nei telai di porte e finestre

Nr. articolo	CONF
50080 5	10



## KAI VARIO

Spatola multifunzione adatta a diversi lavori, inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50085 0	65	12



## KAI TWIN

Spatola Biflex con lama bombata per la regolazione della flessibilità, inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50201 4	200	1/5
50202 1	270	1/5



## KAI 2K

Spatola per fughe, inossidabile, con cacciavite a stella

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50150 5	150	1/12

Spatola da pittore di qualità professionale, inossidabile

50702 6	32	1/12
50704 0	50	1/12
50706 4	75	1/12
50707 1	100	1/12
50708 8	125	1/12



## KAI 5 IN ONE 2K

Spatola multifunzione adatta a diversi lavori, inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50086 7	75	1/12



## PLANO ALU 2K

Raschietto in acciaio inossidabile di alta qualità con una parte rigida in alluminio

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



## PLANO

Raschietto in acciaio inossidabile con manico in legno compensato



Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50070 6	150	10
50071 3	200	1/10
50072 0	300	1/10
50073 7	400	1/10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



## KARO

Spatola dentata in acciaio inossidabile di alta qualità per l'applicazione di collanti

Nr. articolo	Larghezza mm	TKB	Dentatura/mm a x b x c	CONF
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	1/10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



## KARO SYNT

Spatola in plastica, dentata su tutti e 4 i lati

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
50400 1	90 x 130	1/20



## KYOTO

Spatola giapponese in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



## KYOTO CAR METAL SET

Set di spatole giapponesi con una sottile lama in acciaio e retro in plastica piatta.

Set con 1 pezzo da 50, 80, 100 e 120 mm

Nr. articolo		CONF
50110 9	4 pezzi	1/12



## KYOTO CAR

Spatola conica in plastica per carrozzeri, resistente ai diluenti nitro

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100

Set con un pezzo per dimensione 65x105 mm, 100x65 mm e 125x70 mm

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
50608 1	3 pezzi	1/12



## KYOTO CAR BLACK

Spatola per carrozzeri in plastica dura resistente ai solventi

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
50610 4	80 x 120	10

# CAZZUOLE



Questa categoria include cazzuole per tutti i lavori di muratura, dall'impiego di intonaco fino allo stucco. Tutti gli utensili qui elencati sono in acciaio inossidabile. Una serie è munita di manico in legno cerato. La serie 2K è caratterizzata da una impugnatura bicomponente.



## STAN EDGE

Cazzuola per muratori

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
51002 6	16	1/10
51003 3	18	1/10



## STAN SWISS

Cazzuola Berner per intonaco

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
51020 0	16	1/10




## STAN PLANO

Cazzuola per lisciare

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
51200 6	28 x 13	1/10



## STAN KARO



Cazzuola dentata per lisciare

Nr. articolo	Dimensioni cm	TKB	Dentatura/mm a x b x c	CONF
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	1/10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



## STAN STUCCO

Spatola per gesso

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
51053 8	5	10
51054 5	6	1/10
51056 9	8	1/10
51058 3	10	1/10
51059 0	12	10



## STAN CAT

Spatola a lingua di gatto

Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
51060 6	16	1/10



## STAN EDGE IN

Spatola per angoli interni

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
51102 3	12 x 9,7	1/10



## STAN EDGE OUT

Spatola per angoli esterni

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
51101 6	12 x 9,7	1/10



## STAN PLANO SWISS

Cazzuola svizzera per lisciare

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
51500 7	48 x 13	1/10



## STAN PLANO SYNT

Cazzuola svizzera per lisciare

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
51450 5	28 x 14	1



## STAN EDGE 2K

Cazzuola per muratori

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
54002 3	16	1/10
54003 0	18	1/10



## STAN SWISS 2K

Cazzuola Berner

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
54020 7	16	1/10



## STAN PLANO 2K

Cazzuola per lisciare

Nr. articolo	Dimensioni cm	CONF
54200 3	28 x 13	1/10



## STAN KARO 2K



Spatola dentata per lisciare

Nr. articolo	Dimensione cm	TKB	Dentatura/mm a x b x c	CONF
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



## STAN STUCCO 2K

Spatola per gesso

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
54054 2	6	1/10
54056 6	8	1/10
54058 0	10	1/10




## STAN VENEZIA 2K

Spatola veneziana per lisciare

Nr. articolo	Dimensione cm	CONF
54300 0	20 x 8	1/10

# SPUGNE E PIALLETTI

Per lisciare intonaco e massetto e per il lavaggio delle piastrelle dopo la stuccatura.



## TILL LINER

Spatola in gomma per l'applicazione e distribuzione del mastice nelle fughe

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
50506 0	200	1/10



## TILL HYDRO

Pialletto con rivestimento in spugna hydro, molto assorbente, per lavare le piastrelle dopo la stuccatura

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, reticolata	1



## TILL SOFT

Pialletto con rivestimento in gommapiuma, per lavare le piastrelle dopo la stuccatura

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
51611 0	280 x 140	40	1



## TILL RUBBER

Pialletto con rivestimento in spugna gommata, per la lisciatura dell'intonaco

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



## TILL LATEX

Pialletto con rivestimento in caucciù, per la stuccatura di piastrelle

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
51610 3	280 x 140	8-10	1



## TINCUTPAD

Raspa a mano per livellare e rendere ruvidi i pannelli in polistirolo

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
51650 9	160 x 380	10



## TINO

Pialletto in plastica, schiumato in PU, per lisciare l'intonaco

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



## MAGIC SPONGE

Spugna naturale per la creazione di effetti decorativi

Nr. articolo	CONF
40830 9	1/20




## FLOAT

Spugna per piastrelle con eccellente assorbenza

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
40810 1	160 x 100	55	1/10

Spugna per piastrelle

40800 2	160 x 110	50	1/10
40805 7	180 x 110	50	10



## FLOAT VISCO

Spugna di qualità professionale in viscosa

Nr. articolo	Grandezza mm	Spessore spugna mm	CONF
40820 0	150 x 110	40	1/10

# MISCELATORI

Per la miscelatura di materiali liquidi e solidi. Aste di mescolamento con una filettatura M14 per la serie "Schuller Easy Mix" o a 6 spigoli per tutti i comuni tipi di trapani.




## SPIN MANO

Bastone in plastica robusta per mescolare

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
40542 1	28	1/50



## SPIN PM



Miscelatore a spirale in acciaio zincato, adatto alla serie Easy Mix con filettatura M14. Verso di miscelazione dall'alto in basso

Nr. articolo	Diametro mm	Lunghezza cm	CONF
48140 1	120	60	2



## SPIN AM



Miscelatore per malta a 6 spigoli. Verso di miscelazione dal basso verso l'alto

Nr. articolo	Diametro mm	Lunghezza cm	CONF
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



## SPIN PM



Miscelatore con asta esagonale, universale a 6 spigoli. Verso di miscelazione dall'alto verso il basso

Nr. articolo	Diametro mm	Lunghezza cm	CONF
48366 5	60	40	1/6
48368 9	80	40	1/6
48370 2	100	59	1/4
48372 6	120	59	1/4



## SPIN MM



Asta di mescolamento per malta in acciaio zincato, adatta alla serie Easy Mix, con filettatura M14.

Verso di miscelazione dal basso verso l'alto

Nr. articolo	Diametro mm	Lunghezza cm	CONF
48150 0	140	60	2



---

## EASYMIX SX30

---

Miscelatore manuale a 2 velocità a 1200W e regolazione continua della velocità: adatto alla miscelazione di materiali liquidi leggeri. Asta di mescolamento a spirale (120mm di diametro) in acciaio zincato con filettatura M14 inclusa. Verso di miscelazione dall'alto verso il basso

Nr. articolo

CONF

02090 7

0-760 U/min.

1/2



---

## EASYMIX SX60

---

Miscelatore manuale a 2 velocità con 1600W e regolazione continua della velocità, adatto a materiali densi. Asta di mescolamento a spirale (140mm diametro) in acciaio zincato con filettatura M14 inclusa.

Verso di mescolamento dal basso verso l'alto

Nr. articolo

CONF

02095 2

0-660 U/min.

1/2

# STRUMENTI DI MISURAZIONE

In questa categoria sono raggruppati tutti gli strumenti di misurazione a separazione millimetrica, livelle, righelli per pittori e piombini



## GO PRO

Metro a nastro con contenitore bicomponente antiscivolo con meccanismo di bloccaggio e gancio per cintura. Classe di calibrazione: 2

Nr. articolo	Lunghezza x larghezza	CONF
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



## GO

Metro a nastro con meccanismo di bloccaggio, gancio per cintura e passante. Classe di calibrazione: n 2

Nr. articolo	Lunghezza x larghezza	CONF
31600 0	3 m x 16 mm	1/12
31605 5	5 m x 19 mm	1/12
31607 9	7,5 m x 25 mm	1/12



## GO AUTOSTOP

Metro a nastro con bottone di meccanismo di bloccaggio automatico, rientro del metro con bottone a pressione e gancio per cintura. Classe di calibrazione: 2

Nr. articolo	Lunghezza x larghezza	CONF
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



## GO TIMBER

Righello pieghevole in legno

Nr. articolo	Lunghezza	CONF
31500 3	2 m	1/10



## GO LINER

Righello da pittore in legno senza nodi, a grana fine

Nr. articolo	Lunghezza	CONF
43530 5	1 m	1/10



## SPIRIT MAGNET

Livella con banda magnetica, due impugnature e tre bolle di precisione: verticale, orizzontale e a 45°.  
Precisione: +/-0,5mm/mm - con assorbimento degli urti

Nr. articolo	Lunghezza	CONF
31112 2	60 cm	30
31113 9	80 cm	30
31114 6	100 cm	30
31115 3	120 cm	20
31118 0	200 cm	20



## PUNCH

Filo di piombo, corpo in alluminio, con possibilità di ricarica del colore

Nr. articolo	Lunghezza	CONF
30670 4	30 m	1/12
30671 1	1 pezzo SB 30 m	1/12



Vernice di marcatura per filo di piombo, rossa e blu, con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	Colore	Quantità	CONF
30681 0	rosso	50 g	1/6
30682 7	blu	50 g	1/6

# MAGIC

In questa categoria sono raggruppati tutti gli strumenti da tappezziere più importanti, per ottenere un risultato ottimale.



## MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Spazzola piatta per tappezzeria

Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
30700 8	6,5 x 23,5	1/12



## MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Spazzola per tappezzeria a setola corta

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
30730 5	36	10



## MAGIC WALL NYLON



NYLON

Spazzola per tappezzeria a setola lunga

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
30765 7	34	6




## MAGIC WALL NATURE



NATURE

Spazzola per tappezzeria con setola corta per superfici sensibili alla pressione

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
30740 4	36	10



## MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Spazzola per tappezzeria a setola lunga per superfici sensibili alla pressione

Nr. articolo	Larghezza cm	CONF
30770 1	35	1/12



## MAGIC PUSH

Rullo da tappezzeria con rivestimento in schiuma da 10mm

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
30120 4	45	1/10
30150 1	150	6
30180 8	180	1/6



## MAGIC PUSH HD

Rullo bombato e scanalato per giunture, in plastica dura

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
30050 4	45 x 32	10



## MAGIC HELP

Righello per taglio preciso della carta da parati, con corpo in plastica e lama in acciaio inossidabile

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30980 4	58	1



## MAGIC BAR

Guida per verniciare con 3 spigoli di appoggio

Nr. articolo.	Lunghezza cm	CONF
43520 6	44	1



## MAGIC PRESS

Spatola per tappezzeria in plastica. Adatta per appiattire e applicare la carta da parati

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
30900 2	230 x 120	1



## MAGIC KAI

Spatola per tappezzeria in plastica morbida e flessibile, specifica per lisciare la tappezzeria

Nr. articolo	Grandezza mm	CONF
30910 1	280 x 130	1



## MAGIC CLIP PRO



Forbice da tappezzeria in acciaio inossidabile indurito, con un'ottima affilatura per un taglio perfetto

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30330 7	30	1/5



## MAGIC CLIP



Forbice da tappezzeria

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30320 8	30	1/5



## MAGIC EDGE



Asta da taglio con quattro spigolo d'appoggio, 1 spigolo è in acciaio inossidabile indurito

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30880 7	59	1



## MAGIC LINE



Guida per tappezzeria in acciaio di alta qualità per il taglio longitudinale delle strisce di carta da parati

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30440 3	300	1



## STINGRAY

Rullo dentato per la perforazione della carta da parati

Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
30950 7	50	1/6



## MAGIC BUBBLE

Siringa per colla, adatta al riempimento delle bolle d'aria

Nr. articolo	CONF
30790 9	1 Stk. SB 12

# TOCO

In questa categoria si trova una serie di raschietti per la rimozione di guarnizioni, colore e collanti.



## TOCO PRO



Raschietto universale in metallo con manico in plastica e due viti per il fissaggio della lama

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
43410 0	100	1/6

10 lame di ricambio con cartoncino forato per appendere

43411 7	100	1/24
---------	-----	------



## TOCO VIGNETTO

Raschietto per vetro con inclusa una lama di ricambio, con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo	CONF
40090 7	1/12

Raschietto per vetro con una lama di ricambio, etichettato

40091 4	20
---------	----

10 lame di ricambio su un cartoncino forato per appendere

40095 2	11/2
---------	------



## TOCO



Raschietto per colore in plastica, lama di ricambio articolo numero 39005

Nr. articolo	CONF
40180 5	1/12



## TOCO TEC

Raschietto per colore triangolare

Nr. articolo	Larghezza lama mm	CONF
40380 9	60	1/12

# PULIZIA

In questa categoria si trovano i più disparati articoli per la pulizia delle superfici.



## NO DUST

Panno assorbente antistatico per polvere, impregnato di resina sintetica appiccicosa, privo di silicati

Nr. articolo	Dimensione panno cm	CONF
42100 1	46 x 92	1/12



## MOPSTER W

Scopa per pavimenti in robusto Elaston

Nr. articolo	Grandezza		CONF
14201 2	400 mm	Spazzola	1/10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Bastone	1/25
14208 1	1,4 m x 28 mm	con cono Bastone	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Bastone	25



## DUSTY LONG

Spazzola per spolverare a manico lungo

Nr. articolo	Grandezza	CONF
78022 1	410 x 15 mm	1/12



## DUSTY

Spazzola per spolverare

Nr. articolo	Grandezza	CONF
78011 5	170 x 20 mm	1/12



## DURACLEAN



Rotolo di carta da pulizia a due veli, realizzata interamente in cellulosa 100% incollata

Nr. articolo	Grandezza foglio cm	Numero strappi		CONF
47120 4	20 x 21	450	1 pezzo SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



## DURACLEAN DISPENSER

Dispenser trasparente per rotoli di carta per la pulizia Duraclean di medie dimensioni

Nr. articolo		CONF
92203 4		1



## DURACLEAN FLOOR

Dispenser in metallo da pavimento per rotoli di carta Duraclean, per rotoli di grandi dimensioni

Nr. articolo	CONF
92201 0	1



## DURACLEAN WALL

Dispenser in metallo a parete per rotoli in carta Duraclean, di grandi dimensioni

Nr. articolo	CONF
92202 7	1

# INFORMAZIONI BASE GUANTI



## PER LAVORI DI COSTRUZIONE GREZZI

Si tratta di guanti adatti a lavori nell'ambito costruttivo (costruzione di strade, ingegneria civile, agricoltura e selvicoltura)



## PER LAVORI DI PITTURA

Questi guanti sono specifici per i lavori di verniciatura.



## PER LAVORI DI MECCANICA DI PRECISIONE

Questo pittogramma indica l'impiego di quei guanti utilizzati principalmente per lavori meccanici e di installazione. Alcune caratteristiche speciali di questi guanti sono una presa sicura, un'alta sensibilità tattile e una elevata protezione.



## PER LAVORI DI GIARDINAGGIO

In questo gruppo si trovano quei guanti, i quali sono specifici per lavori di giardinaggio.



## PER IMPIEGHI SPECIALI

Il pittogramma della provetta raggruppa tutti quei guanti, i quali adempiono specifici requisiti (per esempio resistenza ai solventi, completamente immerso, etc...).



## PER BASSE TEMPERATURE

I guanti contrassegnati da questo pittogramma, mantengono le mani calde anche a basse temperature.



CAT. 1

## GUANTI PER IMPIEGO SEMPLICE

In questa categoria sono compresi solo i seguenti rischi minori: lesioni meccaniche superficiali, contatto con detergenti debolmente aggressivi o contatto prolungato con acqua, contatto con superfici calde la cui temperatura non superi i 50°C, danni agli occhi dovuti alla luce del sole, in condizioni atmosferiche non di natura estrema.



CAT. 2

## GUANTI PER IMPIEGO MEDIO

Questa categoria include tutti i rischi non descritti nelle categorie 1 e 3.



CAT. 3

## GUANTI PER IMPIEGO ELEVATO

Questa categoria racchiude tutti quei rischi, i quali possono portare a conseguenze molto gravi come il contatto con sostanze e miscele pericolose per la salute, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, lesioni da taglio da motosega a mano e rumore dannoso.

## GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

Vengono testati i seguenti parametri:

Resistenza all'abrasione (livelli di prestazione 0-4), resistenza al taglio (livelli di prestazione 0-5), resistenza allo strappo (livelli di prestazione 0-4), resistenza alla perforazione (livelli di prestazione 0-4). I livelli di prestazione raggiunti sono indicati in questo ordine sotto il pittogramma. Il livello "0" significa che il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione 1. La marcatura "x" al posto di un numero indica che il guanto non è stato testato per il rischio corrispondente. Più alto è il valore, maggiore è il risultato del test.

Esempio EN388 - 4121X: resistenza all'abrasione 4, resistenza al taglio (Coupe) 1, resistenza allo strappo 2, resistenza al taglio [TDM] D.

EN388



4121X

## GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

Vengono testati i seguenti parametri:

Freddo convettivo (livelli di prestazione 0-4), freddo per contatto (livelli di prestazione 0-4), penetrazione dell'acqua (livelli di prestazione 0/1). I livelli di prestazione raggiunti sono indicati in questo ordine sotto il pittogramma. Il livello "0" significa che il guanto non ha raggiunto il livello di prestazione 1. La marcatura "x" al posto di un numero indica che il guanto non è stato testato per il rischio corrispondente. Più alto è il valore, migliore è il risultato del test.

Esempio EN511 - X21: freddo convettivo X, freddo per contatto 2, penetrazione dell'acqua 1.

EN511



X21



## GUANTI MONOUSO AD USO MEDICINALE

Questa normativa specifica i requisiti e i metodi di verifica delle caratteristiche fisiche dei guanti monouso a scopo medicinale, per assicurare una adeguata protezione contro la contaminazione durante l'impiego.

EN374



KTP

## GUANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E MICRORGANISMI

Questa normativa stabilisce i requisiti applicabili ai guanti designati alla protezione contro prodotti chimici e/o microrganismi.

# ALLSTAR



In questa categoria sono raggruppati tutti i più classici guanti da montaggio realizzati in maglia fine priva di cuciture, con diversi rivestimenti. Buona vestibilità, eccellente sensibilità tattile e buona resistenza contro grassi e oli.



## ALLSTAR DUNE



CAT. 2 4131X

Guanto multiuso con rivestimento in nitrile e finitura sabbata

Nr. articolo	Taglia	CONF
42671 6	8" M	1/12
42672 3	9" L	1/12
42673 0	10" XL	1/12
42674 7	11" XXL	1/12



## ALLSTAR CRINKLE



CAT. 2 3131X

Guanto multiuso con rivestimento in lattice e finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia	CONF
42641 9	8" M	12
42642 6	9" L	12
42643 3	10" XL	12
42644 0	11" XXL	12



## ALLSTAR GRIP



CAT. 2 4121X

Guanti multiuso con rivestimento in nitrile e palmo puntellato

Nr. articolo	Taglia	CONF
42680 8	7" S	12
42681 5	8" M	1/12
42682 2	9" L	1/12
42683 9	10" XL	1/12
42684 6	11" XXL	1/12



## ALLSTAR SOFT



CAT. 2 3141X

Guanti multiuso in maglia fine altamente elastica con schiuma di lattice e finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia	CONF
42752 2	9" L	12
42753 9	10" XL	12
42754 6	11" XXL	12



## ALLSTAR PRO



CAT. 2 4121X

Guanti multiuso con rivestimento in nitrile e strisce elevate, dorso idrorepellente ed elevato comfort grazie allo speciale mix di materiali di Lycra

Nr. articolo	Taglia		CONF
42691 4	8"	M	1/12
42692 1	9"	L	1/12
42693 8	10"	XL	1/12
42694 5	11"	XXL	1/12



## ALLSTAR AQUA



CAT. 2 4121X

Guanto multiuso con rivestimento in nitrile con struttura U3, ottima aderenza sul bagnato, particolarmente repellente all'olio e all'acqua.

Nr. articolo	Taglia		CONF
42731 7	8"	M	1/12
42732 4	9"	L	1/12
42733 1	10"	XL	1/12
42734 8	11"	XXL	1/12



## ALLSTAR SUN



CAT. 2 4121X

Guanti multiuso rivestiti per i  $\frac{3}{4}$  di nitrile

Nr. articolo	Taglia		CONF
42575 7	7"	S	12
42576 4	8"	M	1/12
42571 9	9"	L	1/12
42572 6	10"	XL	1/12



## ALLSTAR CUT



CAT. 2 4X43D

Guanto multiuso con rivestimento in PU, offre protezione da taglio (livello di protezione 5), altamente resistente all'abrasione e idrorepellente

Nr. articolo	Taglia		CONF
42741 6	8"	M	12
42742 3	9"	L	12
42743 0	10"	XL	12
42744 7	11"	XXL	12



## ALLSTAR THERMO



Guanto multiuso con fodera interna in maglia fine ed elastica, rivestito in nitrile liscio con disegno a nido d'ape

Nr. articolo	Taglia		CONF
42792 8	9"	L	12
42793 5	10"	XL	12
42794 2	11"	XXL	12



## ALLSTAR CUT PRO



Guanto antitaglio rivestito in nitrile (finitura Crinkle) con alta resistenza all'abrasione e impregnazione idrorepellente. Elevato comfort dovuto alla lavorazione delle fibre in tungsteno

Nr. articolo	Taglia		CONF
42762 1	9"	L	12
42763 8	10"	XL	12
42764 5	11"	XXL	12

# WORKSTAR



Questa categoria contiene tutti i guanti per lavori di costruzione, adatti alla protezione meccanica e termica.



## WORKSTAR STONE



Guanto da lavoro in maglia fine senza cuciture con ottima sensibilità tattile e vestibilità precisa, rivestimento in lattice e finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia		CONF
42580 1	9"	L	12
42582 5	11"	XXL	12



## WORKSTAR FREEZE



Guanto da lavoro in maglia fine senza cuciture, doppia fodera interna e un doppio rivestimento impermeabile in nitrile e finitura sabbata

Nr. articolo	Taglia		CONF
42782 9	9"	L	12
42783 6	10"	XL	12
42784 3	11"	XXL	12



## WORKSTAR RUBBER



Guanto da lavoro in maglia media senza cuciture, con un rivestimento in lattice liscio

Nr. articolo	Taglia		CONF
42562 7	10,5"	XL	1/12



## WORKSTAR WINTER



Guanto da lavoro in maglia media senza cuciture, rivestimento in caucciù naturale e finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia		CONF
42702 7	9"	L	1/12
42703 4	10"	XL	1/12
42704 1	11"	XXL	1/12



## WORKSTAR ICE



**CE**  
CAT. 1

Guanto da lavoro realizzato in pelle di capra fine e liscia, con polsino regolabile e buona protezione dal freddo

Nr. articolo	Taglia		CONF
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



## WORKSTAR RACE

**CE**  
CAT. 1

Guanto da lavoro realizzato in pelle di capra fine e liscia con dorso in cotone e polsino regolabile

Nr. articolo	Taglia		CONF
42721 8	8"	M	1/12
42722 5	9"	L	1/12
42723 2	10"	XL	1/12



## WORKSTAR HD PRO

**CE**  
CAT. 1

Guanto da lavoro realizzato in pelle bovina fine e liscia con dorso in cotone, molto robusto

Nr. articolo	Taglia		CONF
42519 1	10,5"	XL	1/12



## WORKSTAR HD

**CE**  
CAT. 1

Guanto da lavoro realizzato in pelle bovina liscia e fine con dorso in cotone

Nr. articolo	Taglia		CONF
42506 1	10,5"	XL	12



## WORKSTAR HD LITE

**CE**  
CAT. 1

Guanto da lavoro in pelle bovina ruvida e strisce di cotone

Nr. articolo	Taglia		CONF
42505 4	10,5"	XL	1/12

# FLORASTAR



Questa categoria raggruppa tutti i guanti da giardinaggio, i quali si distinguono per la loro alta libertà nei movimenti durante il lavoro



## FLORASTAR PRO

CE

CAT. 1

Guanto da giardinaggio in maglia fine e idrorepellente, rivestito per i  $\frac{3}{4}$  in lattice e con finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia		CONF
42567 2	8"	M	12
42568 9	9"	L	12
42569 6	10"	XL	12



## FLORASTAR

CE

CAT. 1

Guanti da giardinaggio in cotone, con palmo puntellato e nastrino in gomma sul dorso della mano

Nr. articolo	Taglia		CONF
42522 1	8"	M	12
42523 8	9"	L	12



## FLORASTAR GARDEN

CE

CAT. 1

Guanto da giardinaggio in maglia fine rivestito in schiuma di lattice con finitura Crinkle

Nr. articolo	Taglia		CONF
42500 9	7"	S	12
42501 6	8"	M	12
42502 3	9"	L	12
42503 0	10"	XL	12

## FLORASTAR MINI

Guanto per bambini rivestito in schiuma di lattice Crinkle per il giardinaggio

Nr. articolo	Taglia		CONF
42515 3	3"	XXXXXS	12
42516 0	4"	XXXXS	12
42517 7	5"	XXS	12



## FLORASTAR

CE

CAT. 1

Guanto da giardinaggio in cotone, con polsino, con palmo puntellato in PVC

Nr. articolo	Taglia		CONF
42520 7	10"	XL	1/12

# COTTONSTAR

Questa categoria raggruppa tutti i guanti in maglia di cotone. Sono caratterizzati da un elevato comfort e sono adatti per tutti i lavori di verniciatura.



## COTTONSTAR GRIP

CE

CAT. 1

Guanto in cotone con palmo puntellato

Nr. articolo	Taglia	CONF
42545 0	8" M	1/12



## COTTONSTAR

CE

CAT. 1

Guanto in cotone con palmo puntellato

Nr. articolo	Taglia	CONF
42542 9	9,5" L	12
42544 3	10,5" XL	12



## COTTONSTAR TOUCH

CE

CAT. 1

Guanto in cotone, extralungo

Nr. articolo	Taglia	CONF
42543 6	10,5" XL	1/12



## COTTONSTAR HYBRID

CE

CAT. 1

Guanto in cotone a maglia media, specifico da utilizzare come guanto interno sotto altri guanti

Nr. articolo	Taglia	CONF
42546 7	9" L	12

# MEDSTAR

Questa categoria raggruppa tutti i guanti monouso non sterili, caratterizzati da un'elevata resistenza all'abrasione e adatti ad entrare in contatto con gli alimenti.



## MEDSTAR GRIP




Guanto monouso in nitrile con struttura a diamante, senza talco, 50 pezzi in una scatola

Nr. articolo	Taglia	CONF
49152 3	8" M	10
49153 0	9" L	10
49154 7	10" XL	10



## MEDSTAR LATEX PF



Guanto monouso in lattice, senza talco, 100 pezzi in una scatola, AQL 1,5

Nr. articolo	Taglia	CONF
49051 9	7" S	10
49052 6	8" M	1/10
49053 3	9" L	1/10
49054 0	10" XL	1/10



## MEDSTAR BLACK



Guanto monouso in nitrile per alimenti, senza talco, 100 pezzi in una scatola

Nr. articolo	Taglia	CONF
49201 8	7" S	10
49202 5	8" M	10
49203 2	9" L	10
49204 9	10" XL	10



## MEDSTAR NITRIL PF



Guanto monouso in nitrile, senza talco, 100 pezzi in una scatola, AQL 1,5

Nr. articolo	Taglia	CONF
49251 3	7" S	10
49252 0	8" M	10
49253 7	9" L	10
49254 4	10" XL	10



## ECOSTAR

Guanto monousoin polietilene, 50 pezzi con cartoncino forato per appendere

Nr. articolo

CONF

42550 4


1/50

# CLEANSTAR

Questa categoria comprende tutti i guanti specifici per i lavori in casa



## CLEANSTAR PRO



Guanto per la casa in lattice, resistente ai diluenti nitro

Nr. articolo

Taglia

CONF

42610 5	7"	S	1/12
42611 2	8"	M	1/12
42612 9	9"	L	1/12
42613 6	10"	XL	1/12



## CLEANSTAR

Guanto per la casa in lattice

Nr. articolo

Taglia

CONF

42600 6	7"	S	1/12
42601 3	8"	M	1/12
42602 0	9"	L	1/12
42603 7	10"	XL	1/12

# LABSTAR



Questa categoria contiene guanti resistenti agli acidi e ai prodotti chimici.



## LABSTAR



Guanto industriale in PVC con polsino in maglia

Nr. articolo	Taglia	CONF
42530 6	9" L	1/12



## LABSTAR



Guanto industriale in PVC, extralungo

Nr. articolo	Taglia	CONF
42532 0	11" XXL	1/12

# PAINTSTAR



Questa categoria contiene tutti quei guanti particolarmente adatti ai lavori di pittura. Hanno una buona vestibilità, una elevata sensibilità tattile e non impediscono i movimenti.



## PAINTSTAR WHITE



Guanto a maglia fine con rivestimento in PU, bianco

Nr. articolo	Taglia	CONF
42650 1	7" S	1/12
42651 8	8" M	1/12
42652 5	9" L	1/12
42653 2	10" XL	1/12
42654 9	11" XXL	1/12



## PAINTSTAR GREY



Guanto in maglia fine con rivestimento in PU, grigio

Nr. articolo	Taglia	CONF
42660 0	7" S	12
42661 7	8" M	12
42662 4	9" L	1/12
42663 1	10" XL	1/12
42664 8	11" XXL	1/12

---

# INFORMAZIONI BASE SICUREZZA SUL LAVORO

---

**EN**  
166

## PROTEZIONE OCULARE

La protezione degli occhi è interamente regolata dalla normativa EN166. Numeri e lettere sulla lente e sul telaio dell'occhiale, forniscono informazioni sul livello di protezione, sulla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, sulla resistenza all'arco elettrico e all'appannamento del dispositivo di protezione.

---

## RESPIRATORI

### MASCHERINE FILTRANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE

FFP1: protegge contro polveri sottili fino a un valore 4 volte maggiore rispetto al valore massimo indicato dal VLEP - nessuna protezione contro sostanze cancerogene o radioattive, sostanze biologiche volatili generate dalla lavorazione dei gruppi di rischio 2 e 3 e contro gli enzimi. Protezione contro polveri non tossiche di gesso, grafite, cemento, limatura di metalli ferrosi.

**EN**  
149

FFP2: protegge contro polveri sottili fino a un valore 10 volte maggiore rispetto al limite massimo indicato dal VLEP - nessuna protezione contro sostanze radioattive o biologiche volatili generate dalla lavorazione del gruppo di rischio 3 ed enzimi. Protegge contro polveri moderatamente tossiche generate dalla lavorazione di amianto, cromo, rame, titanio, legno duro, saldatura e brasatura.

FFP3: protezione contro polveri sottili fino a un valore 30 volte maggiore rispetto al limite massimo indicato dal VLEP - i valori limite di esposizione professionale (VLEP) indicano il valore massimo di concentrazione di una sostanza secondo il quale non sono generalmente noti effetti acuti o cronici per la salute. I valori limite sono basati su scoperte mediche e tossicologiche professionali esistenti. Protezione contro polveri tossiche di berillio, cadmio, cobalto, nichel, radio e particelle radioattive.

---

**EN**  
352-1

## CUFFIE ANTIRUMORE

Tutta la protezione dell'udito è regolata dalla norma EN352. Questa norma indica i valori di isolamento che devono essere tolti dall'intensità acustica, per non superare il livello sonoro massimo.

---

# VIEW

Questa categoria contiene occhiali di sicurezza ad alta confortevolezza con protezione laterale e naselli flessibili.



## CLEARVIEW

CE EN  
166:2001

Occhiali di protezione per particelle volatili con estremità delle stanghette morbide

Nr. articolo		CONF
42493 4	1 Stk. SB	1/12



## SUNVIEW

CE EN  
166:2001

Occhiali di sicurezza con un ottimo riconoscimento dei contrasti in condizioni di scarsa visibilità

Artikel-Nr.		CONF
42491 0	1 Stk. SB	1/12



## SAFEVIEW

CE EN  
166:2001

Occhiali di sicurezza con protezione laterale

Nr. articolo		CONF
42495 8	1 pezzo SB	1/12



## TOPVIEW

CE EN  
166:2001

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche e polvere, protezione anti-appannamento, con vetro in policarbonato resistente agli urti e 4 valvole, può essere indossato con occhiali da vista

Nr. articolo		CONF
42490 3	1 Stk. SB	1/12

# AERO

Questa categoria contiene tutte le maschere protettive ad alta confortevolezza grazie al nasello regolabile e a un filtraggio efficace.



## AERO FFP2

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Mascherina per polveri sottili con valvola di sfiato, FFP2, protegge da tutte le particelle solide e liquide fino a un valore 10 volte maggiore del limite stabilito dal MAK o del valore TRK delle polveri medio-tossiche e R, come amianto, cromo, rame, titanio, legno duro, saldatura e brasatura

Nr. articolo CONF

42370 8		10
42375 3	2 pezzi SB	10



## Mascherina pieghevole

Nr. articolo CONF

42352 4	10
---------	----



## AERO FFP3

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Maschera per polveri sottili con valvola di sfiato, FFP3, protegge da tutte le particelle solide e liquide (es. amianto) fino a un valore 30 volte maggiore rispetto al limite massimo stabilito dal MAK o TRK per le polveri tossiche: come cadmio, berillio, cobalto, nichel.

Nr. articolo CONF

42360 9	1/5
---------	-----

# SILENTIUM

Questa categoria contiene prodotti per la protezione contro un elevato inquinamento acustico.



## AERO

CE

Mascherina igienica per lavori semplici

Nr. articolo		CONF
42300 5		1/50
42310 4	5 conf. da 5 pezzi	1/20



## SILENTIUM

🔊 -27dB

CE EN  
CAT. 3 352-1

Cuffie per il filtraggio di rumori ad alta frequenza, regolabili

Nr. articolo		CONF
42470 5	1 pezzo SB	1/12

---

# INFORMAZIONI BASE ABRASIVI

---



## LEGNO

Carta abrasiva per tutti i lavori su legno

---



## SEDIA

Carta abrasiva per superfici verniciate

---



## METALLO

Carta abrasiva per irruvidire e carteggiare superfici metalliche

---



## MACCHINA, MANO DI FONDO

Carta abrasiva per mani di fondo e lavori su carrozzerie

---



## MACCHINA, FINISH

Carta abrasiva per carteggiature intermedie e di verniciatura fine per esempio finish

---



## ACQUA

Carta abrasiva per lavori su superfici bagnate

---



## CARTONGESSO

Carta abrasiva per lavori su gesso e cartongesso

---



## MURI, PARETI

Carta abrasiva per lavori grossolani, come ad esempio su muro o pareti

---



## FLESSIBILE

Carta abrasiva su supporto molto leggero e flessibile

---



## TESSUTO

Carta abrasiva rinforzata da un supporto speciale in tessuto

---



### RIVESTIMENTO CHIUSO

Nel caso di un rivestimento chiuso, i grani sono molto ravvicinati tra di loro, in modo tale da coprire l'intero supporto di grani abrasivi. Gli abrasivi a rivestimento chiuso vengono utilizzati per levigare ad esempio legno duro o superfici dure simili.

---



### RIVESTIMENTO SEMIAPERTO

Nel caso di un rivestimento semiaperto, i grani abrasivi sono distanziati in modo tale da coprire circa il 70-80% del supporto con grani abrasivi. Gli abrasivi a rivestimento semiaperto sono utilizzati per la levigatura di vernici, plastiche e metalli. In generale, ogni qualvolta sia necessaria la rimozione di una quantità maggiore di materiale.

---



### RIVESTIMENTO APERTO

Nel caso di un rivestimento aperto, i grani abrasivi sono distanziati tra loro in modo tale da coprire soltanto circa la metà del supporto di grani abrasivi. Gli abrasivi a rivestimento aperto sono usati, per esempio, per levigare il legno tenero. In generale ogni qualvolta sia necessaria la rimozione di un'elevata quantità di materiale.

---

# EASYROLL



Carta abrasiva in rotoli per la levigatura a secco.



## EASYROLL PRO

Carta abrasiva di alta qualità (115mm di larghezza), grana in ossido di alluminio su supporto in carta-lattice a rivestimento semiaperto (220 g/m<sup>2</sup>)

Nr. articolo	Grana	Lunghezza	CONF
66804 8	40	4,5 m	10
66806 2	60	4,5 m	10
66807 9	80	4,5 m	10
66808 6	100	4,5 m	10
66809 3	120	4,5 m	10
66810 9	150	4,5 m	10
66811 6	180	4,5 m	10

## EASYROLL PRO XL

66604 4	40	45 m	1
66606 8	60	45 m	1
66607 5	80	45 m	1
66608 2	100	45 m	1
66609 9	120	45 m	1
66610 5	150	45 m	1
66611 2	180	45 m	1



## EASYROLL

Carta abrasiva flessibile (150mm di larghezza), grana in ossido di alluminio su supporto in carta-lattice e rivestimento aperto (120 g/m<sup>2</sup>)

Nr. articolo	Grana	Lunghezza	CONF
64104 1	40	4,5 m	1/10
64106 5	60	4,5 m	1/10
64107 2	80	4,5 m	1/10
64108 9	100	4,5 m	1/10
64109 6	120	4,5 m	1/10
64110 2	150	4,5 m	1/10
64111 9	180	4,5 m	1/10

## EASYROLL XL

64004 4	40	45 m	1
64006 8	60	45 m	1
64007 5	80	45 m	1
64008 2	100	45 m	1
64009 9	120	45 m	1
64010 5	150	45 m	1
64011 2	180	45 m	1

# CARTA ABRASIVA

Fogli singoli di carta abrasiva per la levigatura a secco e a bagnato con grana di diversa misura. I singoli fogli misurano 230mm x 280mm.



## DRYCUT



Carta abrasiva di alta qualità e robusta, grana i carburo di silicio su supporto in carta-lattice a rivestimento aperto (77 g/m<sup>2</sup>). Rivestimento in stearato di zinco

Nr. articolo	Grana	CONF
65507 9	80	100
65508 6	100	100
65509 3	120	100
65510 9	150	100
65511 6	180	100
65512 3	220	100
65513 0	240	100
65514 7	280	100
65515 4	320	100
65516 1	360	100
65517 8	400	100

SB confezione da 3 fogli

65557 4	80	1/6
65559 8	120	1/6
65561 1	180	1/6
65562 8	220	1/6
65563 5	240	1/6
65565 9	320	1/6
65567 3	400	1/6



## EASYCUT



Carta abrasiva per diversi utilizzi, dall'officina alla casa. Grana in ossido di alluminio su supporto in carta-lattice a rivestimento aperto (120 g/m<sup>2</sup>)

Nr. articolo	Grana	CONF
64404 2	40	50
64406 6	60	1/50
64407 3	80	1/50
64408 0	100	1/50
64409 7	120	1/50
64410 3	150	1/50
64411 0	180	1/50
64412 7	220	50
64413 4	240	1/50

SB confezione da 3 fogli

65454 6	40	1/6
65456 0	60	1/6
65457 7	80	1/6
65458 4	100	1/6
65459 1	120	1/6
65460 7	150	1/6
65461 4	180	1/6
65462 1	220	1/6
65463 8	240	1/6



## AQUACUT



Carta abrasiva di alta qualità, robusta e resistente all'acqua, grana in carbonato di silicio su supporto in carta lattice a rivestimento chiuso (120g/m<sup>2</sup>)

Nr. articolo	Grana	CONF
65007 4	80	100
65008 1	100	100
65009 8	120	100
65010 4	150	100
65011 1	180	100
65012 8	220	100
65013 5	240	100
65014 2	280	100
65015 9	320	100
65016 6	360	100
65017 3	400	100
65018 0	500	100
65019 7	600	100
65020 3	800	100
65021 0	1000	100
65022 7	1200	100

SB confezione da tre fogli

65059 3	120	1/6
65061 6	180	1/6
65063 0	240	1/6
65065 4	320	1/6
65067 8	400	1/6
65069 2	600	1/6
65070 8	800	1/6
65071 5	1000	6



## EMYCUT



Tessuto abrasivo di alta qualità, altamente flessibile, per molteplici impieghi nel settore della metallurgia. Grana in ossido di silicio e a rivestimento chiuso su un leggero supporto in lino altamente flessibile

Nr. articolo	Grana	CONF
65704 2	40	50
65706 6	60	50
65707 3	80	50
65708 0	100	50
65709 7	120	50
65710 3	150	50
65711 0	180	50


SB confezione da 3 fogli

65754 7	40	1/6
65757 8	80	1/6
65759 2	120	1/6
65761 5	180	1/6

# ROYAL- & VELCUT




Dischetti autogrippanti con rivestimento semiaperto in grana di ossido di alluminio o rivestimento in stearato, adatti per quasi tutte le macchine (multiforo).



## ROYALCUT D225

25 dischetti autogrippanti rotondi, diametro da 225 mm, multiforo su carta-E 185 g/m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Grana	CONF
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



## ROYALCUT D125

5 dischetti autogrippanti rotondi, diametro da 125 mm, 8 fori e carta-E 185 g/m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Grana	CONF
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



## ROYALCUT TRI290

25 dischetti autogrippanti triangolari, lunghezza del lato 290 mm, 12 fori e carta-E 185 g/m<sup>2</sup>


Nr. articolo	Grana	CONF
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



## ROYALCUT D150

Dischetti autogrippanti rotondi con rivestimento in stearato, diametro da 150 mm, 9 fori e carta-C 120 g/m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Grana	CONF
63654 2	40	1/100
63656 6	60	1/100
63657 3	80	1/100
63658 0	100	1/100
63659 7	120	1/100
63660 3	150	1/100
63661 0	180	1/100
63662 7	220	1/100
63663 4	240	1/100
63664 1	280	1/100
63665 8	320	1/100



## ROYALCUT D115

5 dischetti autogrippanti rotondi, diametro da 115 mm, 8 fori e carta-E 185 g/m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Grana	CONF
63154 7	40	12
63156 1	60	12
63157 8	80	12
63159 2	120	12
63161 5	180	12
63163 9	240	12
63165 3	320	12



## VELCUT

10 fogli di carta abrasiva autogrippante 70 mm x 125 mm per smerigliatrice manuale nr. articolo 40150

Nr. articolo	Grana	CONF
66404 0	40	1/10
66406 4	60	1/10
66407 1	80	1/10
66409 5	120	1/10
66410 1	150	1/10
66411 8	180	1/10
66413 2	240	1/10



## ROYALCUT MIX

Dischetti autogrippanti rotondi, multiforo, carta-E 185 g/m<sup>2</sup>, 5 pezzi per grana 40, 80, 120, 180, 320

Nr. articolo		Ø mm	CONF
63150 9	25 pezzi	115	12
63350 3	25 pezzi	125	12


Dischetti autogrippanti triangolari, multiforo, carta-E 185 g/m<sup>2</sup>, 5 pezzi per grana 40, 80, 100, 120, 180

63450 0	25 pezzi		12
---------	----------	--	----

# DRYWALL GRID



Griglie abrasive per costruzioni a secco, adatte a tutte le levigatrici manuali e orbitali comuni.



## DRYWALL GRID

10 griglie abrasive di dimensioni 93 mm x 280 mm

Nr. articolo	Grana	CONF
60407 7	80	1/50
60408 4	100	1/50
60409 1	120	1/50
60411 4	180	1/40

# LAVACUT



Dischi in fibra vulcanizzata resistente allo strappo in corindone, adatti alle smerigliatrici angolari e alle lucidatrici.



## LAVACUT D125

Disco in fibra vulcanizzata con diametro da 125 mm e foratura centrale da 22mm

Nr. articolo	Grana	CONF
68101 6	24	25
68103 0	36	25
68105 4	50	25
68107 8	80	25
68109 2	120	25



## LAVACUT D115

Disco in fibra vulcanizzata con diametro da 115 mm e foratura centrale da 22 mm

Nr. articolo	Grana	CONF
68200 6	16	25
68201 3	24	25
68203 7	36	25
68205 1	50	25
68207 5	80	25
68209 9	120	25

# SHINE, SCRATCH



Materiale abrasivo e da lucidatura per pulire, sgrassare e irruvidire.



## SHINE WHITE

Vello di lucidatura senza grana abrasiva, bianco, 230 mm x 150 mm

Nr. articolo		CONF
60200 4	foglio singolo	1/10
60250 9	2 pezzi SB	1/10



## SHINE ROLL

Vello abrasivo a rotolo, 100 mm x 10 m

Nr. articolo	Grana		CONF
60280 6	600	ultrafine, grigio	1
60281 3	320	superfine, marrone	1
60282 0	180	fine, marrone	1



## SHINE

Vello abrasivo, 230 mm x 150 mm

Nr. articolo	Grana		CONF
60201 1	600	ultrafine, grigio	10
60202 8	400	superfine, marrone	10
60203 5	280	fine, verde	10

Vello abrasivo, 230 x 150 mm, 2 pezzi in confezione da appendere

60251 6	600	ultrafine, grigio	1/10
60252 3	400	superfine, marrone	1/10
60253 0	280	fine, verde	1/10



## SCRATCH

Lana d'acciaio antistrappo ed elastica (200g) per la pulizia, lucidatura e levigatura di diverse superfici

Nr. articolo	Grana		CONF
60301 8	000		24
60302 5	00		1/24
60303 2	0		24
60304 9	1		1/24
60305 6	2		24
60306 3	3		1/24
60307 0	4		24

# SOFTCUT

Spugne/cuscinetti abrasivi della migliore qualità, adatti per la levigatura a secco e a bagnato.



## SOFTCUT FLEX



Spugne abrasive in confezione SB  
125mm x 100mm x 12,5mm

Nr. articolo	Grana	CONF
60106 9	60	1/250
60108 3	100	1/250
60112 0	220	1/250
60150 2	60 / 100 / 220	3 pezzi 1/12

Contenitore per spugne abrasive con 20 pezzi x grana 60, 35 pezzi x grana 100, 20 pezzi x grana 220

60100 7	75 pezzi	1
---------	----------	---



## SOFTCUT



Spugne abrasive, 100mm x 70mm x 28mm

Nr. articolo	Grana	CONF
60003 1	36 / 60	1/250
60007 9	60	1/250
60008 6	100	1/250
60011 6	180	1/250
60053 6	36 / 60	1 pezzo SB 1/12
60057 4	60	1 pezzo SB 1/12
60058 1	100	1 pezzo SB 1/12
60061 1	180	1 pezzo SB 1/12

Contenitore per spugne abrasive a grana 36, 60, 100 e 180; 15 pezzi per tipo

60000 0	60 pezzi	1
---------	----------	---



## SOFTCUT PRO



Spugna abrasiva, 125 mm x 90 mm/65 mm x 25 mm, 1 lato smussato, grana in carburo di silicio

Nr. articolo	Grana	CONF
60036 9	60	1 pezzo SB 12
60037 6	80	1 pezzo SB 12
60038 3	100	1 pezzo SB 12
60041 3	180	1 pezzo SB 12
60042 0	220	1 pezzo SB 12

# TOM

Questa categoria contiene tutti gli attrezzi per sbavare e pulire i metalli e altre superfici.



## TOM PRO W

Spazzola metallica in acciaio inossidabile ondulato

Nr. articolo		CONF
41920 6	4 file	12

## TOM G

Spazzola metallica in acciaio liscio, setole di 30mm

Nr. articolo		CONF
41803 2	3 file	12
41804 9	4 file	12
41805 6	5 file	12



## TOM W

Spazzola metallica in acciaio ondulato rivestito in ottone

Nr. articolo		CONF
41852 0	2 file	12
41853 7	3 file	1/12
41854 4	4 file	12
41855 1	5 file	1/12

## TOM CAR W

Spazzola in ottone ondulato per candele di accensione

Nr. articolo		CONF
41950 3	3 file	12



## TOM SPECIAL

Spazzola speciale piegata, con setole in fili d'acciaio rivestito in ottone ondulato e manico in plastica

Nr. articolo		CONF
41900 8		1/24

## TOM SPECIAL LONG

Spazzola metallica speciale piegata, lunga, con setole in filo d'acciaio e manico in plastica

Nr. articolo		CONF
41910 7		24

# PAD

Questa categoria comprende tutti gli attrezzi manuali per l'assortimento degli abrasivi come blocchetti in sughero, blocchi di levigatura e levigatrici a mano.



## CORKPAD

Blocchetto abrasivo in sughero con bordi affilati per una levigatura precisa degli angoli.

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
40120 1	100 x 60 x 40	12



## VELCROPAD

Smerigliatrice manuale in gommapiuma con supporto auto-grippante per un cambio veloce della carta abrasiva "Velcut"

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
40150 8	70 x 125	1/10



## SANDPAD PRO

Smerigliatrice manuale molto robusta con rivestimento in gomma espansa di 3 mm

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
40131 7	85 x 165	1/10
40141 6	105 x 215	1/10



## POLOPAD

Smerigliatrice telescopica con rivestimento in gomma espansa di 3 mm

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	1/5



## SANDPAD

Smerigliatrice manuale con manico e rivestimento in gomma espansa di 3 mm

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
51630 1	230 x 80	1



## SANDPAD

Smerigliatrice manuale con rivestimento in gomma espansa di 3 mm

Nr. articolo	Dimensioni mm	CONF
40145 4	102 x 210	1/10

# EASYSAND

Levigatrici con regolazione costante della velocità, per levigare cartongesso, isolamento termico solido e pannelli in polistirolo. Piatto abrasivo autogrippante di 225mm di diametro.



## EASYSAND DS1220

Smerigliatrice manuale da 1220W. La macchina, molto leggera, si vacuumizza alla superficie per un lavoro privo di fatica. Grazie al tubo e al sacco raccogli polvere in dotazione, non è necessario l'utilizzo di un aspiravolere aggiuntivo.

Nr. articolo

CONF

02065 5

1



## EASYSAND DUO600

Smerigliatrice per pareti e soffitti da 600W. Può essere utilizzata con dischi abrasivi rotondi e triangolari, grazie alla testina intercambiabile. La macchina ha una staffa allungabile. L'aspirazione può essere attaccata alla maggior parte degli aspirapolveri comuni.

Nr. articolo

CONF

02062 4

1

# INFORMAZIONI BASE VERNICI SPRAY



## IMMAGAZZINAMENTO TRA I -10°C FINO A +25°C

Immagazzinare il prodotto in un luogo fresco e asciutto (-10°C fino a +25°C e umidità massima dell'aria pari al 60%).



## SCUOTERE PER CA. 2/3 MINUTI

Prima dell'uso, la bomboletta deve essere scossa per almeno 2-3 minuti.



## DISTANZA DI SPRUZZO 25-30 CM - TRA I 15°C E I 25°C

Questo pittogramma indica la distanza di spruzzo ideale, compresa tra i 25 e 30cm ad una temperatura ambientale compresa tra i 15°C e i 25°C.



## SPRUZZARE 2 VOLTE ≥ 10 MINUTI

Per ottenere un risultato ottimale, applicare più mani sottili di prodotto ad una distanza ≥ di 10 minuti tra gli strati.



## RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

Indica la resistenza massima del prodotto a una determinata temperatura per un certo periodo di tempo.



## INTERNO

Il prodotto è adatto solamente ad ambienti interni e non è resistente ai raggi UV, alle intemperie etc.



## ESTERNO

Il prodotto è adatto sia per ambienti interni che per ambienti esterni. Ha una certa resistenza contro i raggi UV e le intemperie.



**Importante:** la rappresentazione dei colori stampati è indicativa e potrebbe non coincidere con l'originale

## PRISMA COLOR

Vernice acrilica ad essiccazione rapida in diverse tinte RAL. Alto potere coprente e alta brillantezza per lavori professionali e artigianali, adatta a vari impieghi sia all'interno che all'esterno; con valvola autopulente.

## PRISMA SIGNAL

Questa categoria racchiude i classici spray per marcature. Questi vengono utilizzati nell'edilizia, nei cantieri, durante le costruzioni stradali o per lavori di selvicoltura.

## PRISMA EFFECT

Sono racchiusi tutti gli spray con diversi effetti decorativi. Con valvola autopulente. Adatti all'impiego su diversi materiali quali metallo, legno, vetro, pietra cartone e diverse plastiche. Non adatto per polistirolo.

## PRISMA TECH

Sono contenuti tutti gli spray per tutti gli utilizzi speciali. La funzione fondamentale è l'utilizzo tecnico e non l'aspetto decorativo.

## PRISMA AUTO

Smalto acrilico speciale, di altissima qualità e per questo molto aderente, elastico, resistente alle intemperie, ai graffi, ai solventi e alla benzina (eccetto acetone). Ottima resistenza del colore.

# PRISMA SIGNAL



Questo gruppo comprende tutti i più comuni spray per la segnalazione. Vengono utilizzati per lavori di costruzione, cantieristica, lavori stradali e selvicoltura.



## PRISMA SIGNAL

360°

~150  
m

500  
ml

Spray di segnalazione resistente alle intemperie con alto potere coprente e tenuta su diversi sottofondi. Il tappo di sicurezza impedisce spruzzi accidentali. Lo spray può essere utilizzato in tutte le direzioni.

Nr. articolo	Colore	CONF
91090 1	bianco 	1/4
91091 8	giallo 	1/4
91092 5	rosso 	1/4
91093 2	blu 	1/4
91094 9	verde 	1/4
91095 6	arancione 	1/4
91096 3	rosa 	1/4

# PRISMA COLOR



Vernice acrilica a rapida essiccazione in diverse tonalità RAL. Alta coprenza e brillantezza per impiego privato e professionale. Adatto a diverse applicazioni, all'interno e all'esterno. Con valvola autopulente. Non adatto al polistirolo. La vernice non ingiallisce ed è molto resistente agli urti, ai graffi e alle intemperie.



## PRISMA COLOR RAL



Vernice spray lucida per metallo, legno, vetro, pietra, cartone e varie plastiche

Nr. articolo	Colore	RAL	CONF
91039 0	giallo segnale	1003	1/6
91041 3	giallo narciso	1007	1/6
91330 8	beige marrone	1011	1/6
91307 0	giallo limone	1012	1/6
91312 4	bianco perla	1013	1/6
91308 7	avorio chiaro	1015	1/6
91040 6	giallo navone	1021	1/6
91305 6	arancio giallastro	2000	1/6
91007 9	arancio puro	2004	1/6
91306 3	arancio profondo	2011	1/6
91022 2	rosso fuoco	3000	1/6
91006 2	rosso cadmio	3002	1/6
91028 4	rosso rubino	3003	1/6
91301 8	rosso porpora	3004	1/6
91027 7	rosso traffico	3020	1/6
91031 4	viola bordeaux	4004	1/6
91201 1	lilla bluastro	4005	1/6
91202 8	porpora traffico	4006	1/6
91024 6	blu oltremare	5002	1/6
91023 9	blu zaffiro	5003	1/6
91010 9	blu genziana	5010	1/6
91011 6	blu luce	5012	1/6
91012 3	blu cielo	5015	1/6
91316 2	blu traffico	5017	1/6

Nr. articolo	Colore	RAL	CONF
91203 5	blu acqua	5021	1/6
91321 6	verde smeraldo	6001	1/6
91016 1	verde foglia	6002	1/6
91037 6	verde muschio	6005	1/6
91348 3	verde abete	6009	1/6
91015 4	verde raseda	6011	1/6
91017 8	verde giallastro	6018	1/6
91320 9	verde menta	6029	1/6
91019 2	grigio argento	7001	1/6
91020 8	grigio ferro	7011	1/6
91314 8	grigio antracite	7016	1/6
91033 8	nero grigiastro	7021	1/6
91034 5	grigio graffite	7024	1/6
91315 5	grigio bluastro	7031	1/6
91035 2	grigio ghiaia	7032	1/6
91018 5	grigio luce	7035	1/6
91340 7	grigio polvere	7037	1/6
91332 2	marrone fango	8003	1/6
91331 5	marrone noce	8011	1/6
91025 3	marrone seppia	8014	1/6
91038 3	marrone mogano	8016	1/6
91014 7	bianco crema	9001	1/6
91036 9	bianco grigiastro	9002	1/6
91002 4	nero intenso	9005	1/6
91346 9	alluminio brillante	9006	1/6
91345 2	alluminio grigiastro	9007	1/6
91001 7	bianco puro	9010	1/6
91310 0	bianco traffico	9016	1/6
91347 6	bianco papiro	9018	1/6



## PRISMA COLOR RAL M



Vernice spray opaca per metallo, legno, vetro, pietra, cartone e diverse plastiche

Nr. articolo	Colore	RAL	CONF
91324 7	giallo navone opaco	1021M	1/6
91005 5	rosso fuoco opaco	3000M	1/6
91325 4	blu genziana opaco	5010M	1/6
91326 1	verde muschio opaco	6005M	1/6
91327 8	grigio argento opaco	7001M	1/6
91029 1	marrone seppia opaco	8014M	1/6
91013 0	bianco crema opaco	9001M	1/6
91004 8	nero intenso opaco	9005M	1/6
91003 1	bianco puro opaco	9010M	1/6
91328 5	bianco traffico opaco	9016M	1/6




## PRISMA COLOR TRANSPARENT



Vernice spray trasparente per proteggere le superfici verniciate

Nr. articolo	Colore	CONF
91055 0	incolore lucido	1/6
91057 4	incolore opaco	1/6

# PRISMA EFFECT



Sono riuniti in questa sezione tutti gli spray con una determinata funzione decorativa. Con valvola autopulente. Per diversi materiali come metallo, legno, vetro, pietra, cartone e diverse plastiche. Non adatto al polistirolo.



## PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Vernice acrilica con pigmenti metallici speciali, adatti alla decorazione di superfici per ottenere un effetto metallizzato. Altissima qualità, buona coprenza e resistenza ottimale.

Nr. articolo	Colore	CONF
91043 7	oro	1/6
91044 4	oro antico	1/6
91046 8	argento	1/6
91047 5	rame	1/6



## PRISMA EFFECT METALLIC



Vernice spray acrilica con pigmenti riflettenti per la decorazione di tutte le tipologie di superfici. Altissima qualità e buona coprenza. Senza piombo.

Nr. articolo	Colore	CONF
91049 9	viola	1/6
91050 5	verde	1/6
91051 2	blu	1/6
91053 6	nero	1/6
91054 3	grigio	1/6



## PRISMA EFFECT ANTIK



Vernice spray dell'effetto decorativo (effetto mica di ferro) simile al metallo sabbato, adatto per metallo, legno e plastica.

Nr. articolo	Colore	CONF
91120 5	nero	1/6
91121 2	grigio graffite	1/6
91122 9	grigio argento	1/6



## PRISMA EFFECT NEON



Vernice spray per lavori di decorazione sia all'interno che all'esterno. Con altissimo potere di riflessione, visibile a 150m di distanza.

Nr. articolo	Colore	CONF
91060 4	giallo	1/6
91061 1	rosso	1/6
91062 8	verde	1/6
91068 0	vernice di fondo bianca	1/6
91069 7	finitura trasparente	1/6



## PRISMA EFFECT CHROME



Vernice spray altamente lucida, per far apparire superfici lisce come oro o argento lucidati. Non è resistente alle intemperie e allo sfregamento.

Nr. articolo	Colore	CONF
91063 5	oro	1/6
91064 2	argento	1/6

# PRISMA TECH



Questa categoria racchiude tutte le vernici spray tecniche, con applicazioni speciali. Per questi prodotti è più importante la funzione tecnica rispetto all'aspetto decorativo.



## PRISMA TECH HEAT



Spray resistente a temperature fino ai 600°C, adatta per forni, marmitte etc.

Nr. articolo	Colore	CONF
91072 7	argento	1/6
91073 4	nero	1/6

## PRISMA TECH ZINC



Spray ad alta resistenza e durata, arricchito con particelle di zinco. Eccellente anticorrosivo per metalli, adatto soprattutto per la protezione delle giunte delle saldature

Nr. articolo	Colore	CONF
91070 3	chiaro	1/6
91085 7	scuro	1/6



## PRISMA TECH ALUMINIUM



400 ml

Spray per alluminio e zinco per correggere e uniformare il colore su parti zincate e per la protezione di tubi di scarico, marmitte etc.

Nr. articolo	Colore	CONF
91071 0	alluminio puro	1/6



## PRISMA TECH RADIATOR



120°C MAX.

400 ml

Spray resistente a temperature fino a 120°C adatto a termosifoni, tubi dei forni etc.

Nr. articolo	Colore	RAL	CONF
91151 9	bianco crema	9001	1/6
91152 6	bianco	9010	1/6



## PRISMA TECH ENAMEL



80°C MAX.

400 ml

Spray email per lavori di ritocco su superfici smaltate o di porcellana, come per esempio parti esterne di lavandini, vasche da bagno, sanitari etc.

Nr. articolo	Colore	CONF
91076 5	bianco	1/6



## PRISMA TECH RIM



80°C MAX.

400 ml

Spray per lavori di riparazione o correzione su cerchioni, resistente all'abrasione e alla pulizia

Nr. articolo	Colore	CONF
91080 2	argento	1/6
91081 9	oro	1/6



## PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS  
EPDM / ABS  
PVC / PA

400  
ml

Vernice di fondo per il riempimento e ottimo aggrappante tra vernice di fondo e finitura

Nr. articolo Colore CONF

91078 9 grigio scuro 1/6



## PRISMA TECH FILLER

400  
ml

Spray riempitivo a rapida essiccazione, leggermente carteggiabile. Adatto alle riparazioni di piccoli danni su superfici smaltate, come graffi su poliestere, plastica e metallo. Resiste all'alcool e benzina.

Nr. articolo Colore CONF

91079 6 beige 1/6



## PRISMA TECH ANTI RUST



80°C  
MAX.

400  
ml

Spray antiruggine dall'eccellente aderenza su superfici metalliche. Pigmenti attivi antiruggine offrono la miglior protezione contro la corrosione

Nr. articolo Colore CONF

91058 1 grigio 1/6

91059 8 marrone-rosso 1/6



## PRISMA TECH NO RUST



400  
ml

Spray rimuovi ruggine con 4 funzioni: dissolve la ruggine, asciuga, lubrifica e protegge il metallo. Lubrifica superfici metalliche, rilasciando un film idrorepellente sulla superficie. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione. Allenta in poco tempo viti arrugginite, bulloni, cerniere, molle, serrature, etc.

Nr. articolo CONF

91089 5 1/6



## PRISMA TECH COVERWHITE



400  
ml

Vernice spray a rapida essiccazione, riverniciabile e resistente all'ingiallimento. Copre e isola macchie di penna, grasso, bitume, nicotina, acqua, catrame, fuliggine e bruciature

Nr. articolo	Colore	CONF
91158 8	bianco	1/6



## PRISMA TECH SILICONE

400  
ml

Spray olio per silicone dall'elevata capacità di scorrimento. Cura, conserva, lubrifica, impregna e protegge dall'elettricità statica.

Nr. articolo	CONF
91083 3	1/6



## PRISMA TECH PERMA GLUE

400  
ml

Colla spray di altissima qualità per incollaggi duraturi e permanenti con una rapida velocità d'azione

Nr. articolo	CONF
91084 0	1/6

# PRISMA AUTO



Vernice acrilica speciale per auto di altissima qualità e ad altissima aderenza, elastica, resistente alle intemperie, ai graffi, ai solventi e alla benzina (eccetto acetone), altissima resistenza del colore.



## PRISMA AUTO 300

Vernice acrilica speciale di altissima qualità e pertanto dotata di eccellente aderenza, elasticità, resistenza alle intemperie, ai graffi, ai solventi e alla benzina (eccetto acetone), altissima resistenza del colore. Resistente al calore fino a 300°C, adatta per le pinze dei freni

Nr. articolo	Colore	CONF
91820 4	rosso	1/6
91821 1	blu	1/6
91822 8	giallo	1/6



## PRISMA AUTO SUPERACRYL

Vernice acrilica speciale per auto di altissima qualità e pertanto dotata di ottima aderenza, elasticità, resistenza alle intemperie, ai graffi, ai solventi e alla benzina (eccetto acetone), ottima resistenza del colore

Nr. articolo	Colore	CONF
91800 6	argento	1/6
91801 3	oro	1/6
91802 0	nero opaco	1/6
90803 7	grigio antracite	1/6

# X-COLOR

Colori per tinteggiature resistenti alla luce e alle intemperie, adatti per ottenere la tonalità desiderata.



## X-COLOR



40 ml

Adatti a tutte le pitture, intonaci e vernici acriliche, non adatti a vernici bicomponenti e smalti poliuretanici

Nr. articolo	Colore	CONF
90601 0	giallo limone 	1/10
90602 7	giallo cromo 	1/10
90603 4	rosso fuoco 	1/10
90620 1	verde prato 	1/10
90604 1	verde abete 	1/10
90605 8	blu 	1/10
90606 5	viola 	1/10
90607 2	arancio giallastro 	1/10
90612 6	giallo ossido 	1/10
90613 3	rosso ossido 	1/10
90611 9	marrone ossido 	1/10
90610 2	nero ossido 	1/10



## AQUA DROP

Filtro in nylon a maglia fine

Nr. articolo	Ø cm	micron	CONF
42030 1	16	125	1000
42020 2	16	190	1/1000
42000 4	16	260	1000



## SPRAY GUN

Impugnatura per tutta la serie PRISMA vernici spray. Trasforma le bombolette in una pistola spray, per ottenere un lavoro pulito e senza fatica durante la verniciatura, anche su grandi superfici. Evita lo sporcarsi delle dita

Nr. articolo	CONF
91999 7	1

# YES

Sotto questa categoria si trovano tutti i prodotti a prezzi convenienti, i quali non vengono distribuiti sotto il marchio Schuller Eh'Klar. Si tratta in gran parte di prodotti di importazione.




Pennello piatto forza M, miscela di setole, ghiera in stagno, manico in legno

Nr. articolo	Forza mm	Grandezza pollice	Lungh. setole mm	CONF
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Set con 1 pezzo per grandezza 1", 1½" e 2"

Nr. articolo	CONF
70395 4	3 pezzi 100



Set con 5 pezzi per grandezza 1", 1½" e 2"

Nr. articolo	CONF
70392 3	15 pezzi 50



Set pennelli piatti con grandezze 1", 2", 3"

Nr. articolo	CONF
70397 8	3 pezzi 100



Set di pennelli piatti 1", 1½", 2", 2½", 3"

Nr. articolo	CONF
70394 7	5 pezzi 50



Pennello piatto forza XL, miscela di setole, ghiera in stagno, manico in legno

Nr. articolo	Forza mm	Grandezza pollice	Lungh. setole mm	CONF
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12




Plafone, miscela di setole, ghiera in stagno, manico in plastica

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Plafone, miscela di setole sintetica, ghiera in stagno, manico in plastica

Nr. articolo	Larghezza mm	CONF
70800 3	70	1/12
70801 0	100	1/12
70802 7	120	1/12
70804 1	140	1/12



Pennello per termosifoni, miscela di setole, ghiera in stagno, manico in legno

Nr. articolo	Forza mm	Grandezza pollice	Lungh. setole mm	CONF
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12



Set di pennelli nelle grandezze 1", 1½" e 2"

Nr. articolo		CONF
70579 8	3 pezzi	60




Pennello per facciate, miscela di setole, ghiera in stagno, manico in legno

Nr. articolo	Forza mm	Larghezza mm	Lungh. setole mm	CONF
71576 6	15	75	57	12




Set con 3 pennelli email per smalti, 2 pennelli tondi, 3 pennelli piatti e 2 pennelli per termosifoni

Nr. articolo		CONF
70391 6	10 pezzi	100



Pennello tondo con ghiera in plastica, dimensioni italiane

Nr. articolo	Grandezza	Ø mm	Lungh. setole mm	CONF
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Pennello tondo con ghiera in plastica

Nr. articolo	Grandezza	Ø mm	Lungh. setole mm	CONF
73910 6	2	17	38	12
73911 3	4	21	38	12
73912 0	6	26	44	12
73913 7	8	31	44	12
73914 4	10	36	44	12
73915 1	12	41	50	12



Cutter con guida della lama in metallo e bloccaggio

Nr. articolo	Grandezza		CONF
30478 6	18 mm	1 pezzo SB	1/24



10 lame di ricambio in contenitore di sicurezza

Nr. articolo	Grandezza		CONF
30559 2	18 mm		20



Cutter con sistema di bloccaggio

Nr. articolo	Grandezza		CONF
30467 0	piccolo		60
30468 7	medio		60
30469 4	grande		48
30470 0	piccolo	con codice EAN	60
30471 7	medio	con codice EAN	60
30472 4	grande	con codice EAN	48

Set con le tre dimensioni grande, medio e piccolo

30473 1		3 pezzi	1/30
---------	--	---------	------



Tuta monouso in vello di polipropilene con cappuccio e cerniera, elastico su polsi, caviglie e vita. Categoria 1 per la protezione contro pericoli minimi

Nr. articolo	Grandezza		CONF
42450 7	L		1/10
42451 4	XL		1/10
42452 1	XXL		1/10



Vello di copertura con ca. 180 g/m2

Nr. articolo	Dimensioni		CONF
45986 8	1 m x 50 m		1



 3:1 max. 50 kg

Pistola per silicone in metallo per cartucce da 310 ml

Nr. articolo		CONF
40360 1		1/24



CE  
CAT. 1

Guanti da lavoro in maglia media senza cucitura, con rivestimento in schiuma di lattice

Nr. articolo	Grandezza		CONF
42902 1	9"	L	12
42903 8	10"	XL	12
42904 5	11"	XXL	12



CE EN388  
CAT. 2 4131X

Guanti multiuso con rivestimento in nitrile e palmo puntellato

Nr. articolo	Grandezza		CONF
42911 3	8"	M	12
42912 0	9"	L	12
42913 7	10"	XL	12
42914 4	11"	XXL	12



CE EN388  
CAT. 2 4111X

Guanti multiuso in cotone rivestiti per  $\frac{3}{4}$  in nitrile

Nr. articolo	Grandezza		CONF
42921 2	8"	M	12
42922 9	9"	L	12
42923 6	10"	XL	12

# ARTICOLI COMPLEMENTARI SCELTA JOTA

Attrezzi professionali per lavori di qualità.

## PENNELLI PER VERNICI E PITTURE

La nuova generazione di pennelli universali con setole speciali. Splendidi risultati per smalti, vernici, protettivi legno, pitture murali (anche dense) sia a base solvente che a base d'acqua.

La setola è resistente persino a pitture corrosive, utilizzabile così anche per silicati, calci, quarzi ecc.



## PENNELLO DA SMALTO EXTRA PROFI

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R00965	30	20	64	1/12
R00966	40	20	64	1/12
R00967	50	20	64	1/12
R00968	60	20	70	1/12



## PLAFONCINO EXTRA PROFI

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01015	30	70	80	1/12
R01016	30	100	80	1/12
R01017	30	120	80	1/12



## PENNELLO DA SMALTO PROFI

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R00960	30	15	64	1/12
R00961	40	15	64	1/12
R00962	50	15	64	1/12
R00963	60	15	70	1/12



## PENNELLO RADIATORI

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01040	30	10	64	1/12
R01041	40	10	64	1/12
R01042	50	10	70	1/12
R01043	60	10	70	1/12



## PLAFONCINO EXTRA PROFI

Plafone per superfici interne ed esterne, con manico ergonomico

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01035	160	65	95	1/12
R01036	170	70	95	1/12

## PLAFONI CON SETOLA CINA



### PENNELLO EXTRA PIATTO PROFI

Pennello con setola cinese chiara

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R00915	25	20	51	1/12
R00916	40	20	57	1/12
R00917	50	20	64	1/12
R00918	65	20	70	1/12
R00919	75	20	70	1/12



### PENNELLO EXTRA PIATTO PROFI

Pennello con setola cinese scura

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R00921	25	20	51	1/12
R00922	40	20	57	1/12
R00923	50	20	64	1/12
R00924	65	20	70	1/12



### PENNELLO PIATTO

Pennello extraforte con setola Cina nere Extra Profi e montatura in plastica

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R04003	30	21	64	1/12
R04004	40	22	64	1/12
R04005	50	23	70	1/12
R04006	60	24	70	1/12



### PENNELLO PER CALORIFERI

Pennello con setole Cina chiare di alta qualità Extra Profi

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R04024	30	10	45	1/12
R04025	40	10	52	1/12
R04026	50	10	56	1/12
R04027	60	10	62	1/12



### PENNELLO EXTRA PROFI OVALE

Pennello con setola cinese bionda speciale


Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01006	30	70	76	1/12
R01007	30	100	76	1/12
R01008	30	120	76	1/12



## PENNELLO PER SUPERFICI

Pennello con setole Cina extralunghe selezionate, corpo e manico in legno

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R04066	70	30	70	1/12
R04067	100	30	70	1/12
R04068	120	30	70	1/12
R04069	140	40	76	1/12
R04070	150	50	76	1/12



## PLAFONE PROFI ANTIGOCCIA

Pennello con manico in legno e setola chiara cinese

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01025	150	50	83	1/12
R01026	160	65	90	1/12
R01027	170	70	90	1/12



## PLAFONE EXTRA PROFI ANTIGOCCIA

Pennello con manico ergonomico e setole chiare cinesi speciali

Nr. articolo	Larghezza mm	Spessore mm	Lungh. setola mm	CONF
R01030	160	65	95	1/12
R01031	170	70	95	1/12



## RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE

Rullo per superfici interne ed esterne da medio fino altamente ruvide. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diametro ca. 80 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme, stesura angoli e alto rendimento in m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
R01201	23	21	80	1/10



## RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE

Ideale per superfici interne ed esterne da lisce fino a mediamente scabre. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diametro ca. 76 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento in m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
R01208	23	21	76	1/10



## RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE

Leggero, universale, adatto a superfici interne ed esterne da lisce fino a mediamente scabre. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 21 mm, diametro ca 69 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento in m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
R01213	23	21	69	1/10



## RULLO EXTRA PROFI POLIAMMIDE

Leggero, ideale per superfici interne ed esterne lisce. Tessuto in poliammide di lunga durata. Altezza pelo 13 mm, diametro ca. 61 mm. Ottima portata di tutte le pitture murali con distribuzione uniforme e alto rendimento in m<sup>2</sup>

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	Diametro Ø mm	CONF
R01216	23	13	61	1/10



## RULLO PER SUPERFICI GRANDI

Tessuto in poliammide multicolor extra profi, altezza pelo 20 mm, non imbottito, per staffa a cesto e a cappuccio finale

Nr. articolo	Lunghezza cm	Pelo mm	CONF
R04507	20	20	1/10
R04508	23	20	1/10



## STAFFA A CESTO

Manico speciale con flange integrate, adatto ai rulli tubolari R04507 e R04508


Nr. articolo	Lunghezza cm	CONF
R04513	20	1/10
R04512	23	1/10



## STAFFA PER RULLO

Staffa da conficcare, diametro di 8 mm, manico profi ergonomico, zincato ad alta lucidità

Nr. articolo	Lunghezza cm	Diametro Ø mm	CONF
R04516	23	8	1



## CAZZUOLA EXTRA PROFI

In acciaio legato extra profi, sostegno in alluminio a saldatura e impugnatura ergonomica strutturata in plastica speciale che consente una presa particolarmente sicura

Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
R05503	28x13	1/10



## CAZZUOLA VENEZIANA EXTRA PROFI

Adatta per lisciare, in acciaio legato con impugnatura ergonomica che consente una presa particolarmente sicura. Lamina che termina a forma conica



Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
R05509	20x8	1/10
R05510	24x11	1/10
R05511	28x12	1/10



## CAZZUOLA FLESSIBILE

Per lisciare, con stelo in alluminio e lamina in plastica

Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
R05504	28x13	1/10




- Aspirazione su tutta la superficie e così poca polvere e pulizia sul posto di lavoro
- Superficie che non si scalda
- Nessuna chiusura della superficie con la carteggiatura di tutte le pitture
- Tenuta più alta fino a quattro volte, tramite carta rinforzata,


- strato di schiuma di velluto
- Tempi di levigatura più bassi e più effettivi
- Spese di magazzino più basse
- Flessibile e pieghevole
- Non lascia macchie di ruggine con vernici all'acqua

... l'altro sistema di smerigliatura: Carta abrasiva autogrippante multi foro

**Proprietà:** grana abrasiva, corindone temprato speciale, rivestita di steurato su una carta extraforte. **Vantaggi:** elevata capacità abrasiva - soprattutto in zone a grana fine - grazie alla permanente aspirazione del pulviscolo. Minore impiego di tutti i colori durante la smerigliatura (acrilico, olio, resine sintetiche). Dunque maggiore tempo di permanenza rispetto agli altri prodotti similari, si risparmia tempo e materiale. La limitata temperatura di smerigliatura grazie alla corrente d'acqua continua su tutta la superficie da smerigliare non sciupa la mola autogrippante.




Si ottiene un'aspirazione continua e su tutta la superficie durante il lavoro di smerigliatura, una più elevata prestazione e una minore temperatura di rettifica rispetto alle tradizionali carte abrasive



## CARTA MULTIFORO

Carta abrasiva multiforo autogrippante con grana rivestita in steurato su carta extra-forte.  
Dimensioni: 115x228mm


Nr. articolo	Grana	CONF
R06523	60	1/25
R06524	80	1/25
R06525	100	1/25
R06526	120	1/25
R06527	150	1/25
R06528	180	1/25
R06529	240	1/25
R06530	320	1/25



## CARTA MULTIFORO

Carta abrasiva multiforo autogrippante con grana rivestita in steurato su carta extra-forte.  
Dimensioni: 80x113mm

Nr. articolo	Grana	CONF
R06513	60	1/25
R06514	80	1/25
R06515	100	1/25
R06516	120	1/25
R06517	150	1/25
R06518	180	1/25
R06519	240	1/25
R06520	320	1/25



## DISCO ABRASIVO

Disco abrasivo multiforo autogrippante con grana rivestita in stearato su carta extra-forte.  
Diametro: 150mm


Nr. articolo	Grana	CONF
R06541	60	1/25
R06542	80	1/25
R06543	100	1/25
R06544	120	1/25
R06545	150	1/25
R06546	180	1/25
R06547	240	1/25
R06548	320	1/25



## DISCO ABRASIVO

Disco abrasivo per smerigliature su polistirolo p.e. su sistemi stratificati con isolanti termici  
Diametro: 225mm

Nr. articolo	Grana	CONF
R06556	16	1/10



## DISCO ABRASIVO

Disco abrasivo multiforo per smerigliature da grossolane a fini su pareti e soffitti all'interno.  
Diametro: 225mm


Nr. articolo	Grana	CONF
R06552	60	1/25
R06553	80	1/25
R06554	100	1/25
R06555	120	1/25
R06557	220	1/25



## GRIGLIA PER SMERIGLIARE

Griglia abrasiva per smerigliature su pareti in cartongesso spatolate.  
Diametro: 225mm

Nr. articolo	Grana	CONF
R06558	80	1/25
R06559	100	1/25



## PAD

Pad verde con grana abrasiva leggera e pad bianco per lucidare, 41cm di diametro

Nr. articolo	Colore	CONF
R09022	verde	1/10
R09023	bianco	1/10



## VELLO ABRASIVO

Per levigatrici, diametro 150mm

Nr. articolo	Grana	CONF
R06590	100	1/10
R06591	180	1/10
R06592	280	1/10



## SMERIGLIATRICE MANUALE

Smerigliatrice manale per dischi autogrippanti (diametro 150 mm), adatta per smerigliare superfici, angoli e arrotondamenti, ottimo complemento per la smerigliatura elettrica

Nr. articolo	Grandezza cm	CONF
R06011	15 x 8,5	1



Pad per lucidare

Nr. articolo	Colore	CONF
R06593	bianco	1/10





## CREMA LAVAMANI

Barattolo da 500 ml, elimina anche residui di pittura secchi

Nr. articolo	contenuto	CONF
R08004	500 ml	1/24

# ESEMPIO CONCETTO SHOP IN SHOP CON ATTREZZI









Via Giotto 6/b  
39100 Bolzano (BZ)  
T + 39 0471 202633  
F + 39 0471 204694  
E [jota@jota.it](mailto:jota@jota.it)  
[www.jota.it](http://www.jota.it)