



NASTRO ADESIVO „SCHULLER 4500“ PROFI

Lunghezza 50 m, qualità professionale per industria e commercio, forte carta speciale con impregnazione molto buona, resistenza al calore fino a 110°C, adesivo: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45002	15 mm	60
45003	19 mm	48
45005	25 mm	36
45006	30 mm	32
45007	38 mm	24
45009	50 mm	24



NASTRO ADESIVO „4515“ PRO

Lunghezza 50 m, qualità professionale nell'ambito della pittura e industria, buona impregnazione della carta, resistenza al calore fino a 80°C, adesivo: caucciù naturale a base di solventi


codice	grandezza	confezione
45153	19 mm	48
45155	25 mm	36
45156	30 mm	32
45157	38 mm	24
45159	50 mm	24
RO 00 06	19 mm	1
RO 00 07	25 mm	1
RO 00 08	30 mm	1
RO 00 09	38 mm	1
RO 00 10	50 mm	1



NASTRO ADESIVO „4510“

Lunghezza 50 m, qualità professionale nell'ambito delle pitture, resistente al calore fino a 80°C, confezionato singolarmente, con descrizione e codice EAN, adesivo: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45103	19 mm	48
45105	25 mm	36
45106	30 mm	32
45107	38 mm	24
45109	50 mm	24



NASTRO ADESIVO „4520“

Lunghezza 50 m, nastro adesivo per pittori, resistenza al calore fino a 60°C, adesivo: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45203	19 mm	48
45205	25 mm	36
45206	30 mm	32
45207	38 mm	24
45209	50 mm	24
45201	75 mm	12
45200	100 mm	12
RO 00 01	19 mm	1
RO 00 02	25 mm	1
RO 00 03	30 mm	1
RO 00 04	38 mm	1
RO 00 05	50 mm	1



NASTRO ADESIVO „4522“

Lunghezza 50 m, buona qualità nel campo della pittura, resistenza al calore fino a 60 ° C, confezionato singolarmente con descrizione e codice EAN, adesivo: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45223	19 mm	48
45225	25 mm	36
45226	30 mm	32
45227	38 mm	24
45229	50 mm	24





NASTRO ADESIVO „4524“

Lunghezza 50 m, resistenza al calore fino a 60°C, con descrizione e codice EAN, adesivo: caucciù sintetica a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45243	19 mm	48
45245	25 mm	36
45246	30 mm	32
45247	38 mm	24
45249	50 mm	24
R0 70 27	19 mm	1
R0 70 28	25 mm	1
R0 70 29	30 mm	1
R0 70 30	38 mm	1
R0 70 31	50 mm	1



NASTRO ALTAMENTE CRESPATO „4525“

Lunghezza 50 m, espandibile fino al 50%, per coperture curve e forme, resistenza al calore fino a 50 ° C, con descrizione e codice EAN, adesivo: caucciù naturale a base di solventi. Per coprire curvature e forme

codice	grandezza	confezione
45253	19 mm	48
45255	25 mm	36
45256	30 mm	40
45257	38 mm	24
45259	50 mm	24
R0 00 25	25 mm	1
R0 00 27	38 mm	1



NASTRO DI MASCHERATURA, UV SUN TAPE

Lunghezza 50 m, resistente ai raggi UV, carta originale Washi di importazione giapponese, per un lavoro preciso di verniciatura e angoli precisi, impermeabile e ad alta resistenza ai solventi, rimovibile fino a 4 mesi senza lasciare residui. Adesivo: adesivo acrilico a base d'acqua

codice	grandezza	confezione
45463	18 mm	48
45465	24 mm	36
45467	36 mm	24
45469	48 mm	24
R0 70 32	24 mm	1
R0 70 33	36 mm	1
R0 70 34	48 mm	1
45485	24 mm SB	36
45487	36 mm SB	24



NASTRO ADESIVO 4522, BONUSPACK

Lunghezza 50 mt, buona qualità nel settore pittura, resistente al calore fino 60°C, con descrizione e codice EAN, colla: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45169	3 pz. 50 mm	8
45296	4 pz. 30 mm	8

NASTRO ADESIVO 4522, BONUS PACK

Lunghezza 50 mt, buona qualità nel settore pittura, resistente al calore fino 60°C, con descrizione e codice EAN, colla: caucciù naturale a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45210	19, 30, 50 mm	12





NASTRO ADESIVO 4524, BONUSPACK

Lunghezza 50 mt, per lavori semplici di copertura, resistente al calore fino a 60°C, con descrizione e codice EAN, colla: caucciù sintetico a base di solventi

codice	grandezza	confezione
45299	3 pz. 48 mm	8



NASTRO ADESIVO DI MASCHERATURA, BLU MASK UV

Lunghezza 50m, basso potere adesivo, resistente ai raggi UV fino a 4 settimane, adesivo: adesivo acrilico a base d'acqua, confezionato in blister con descrizione e codice EAN

codice	grandezza	confezione
45475	24 mm	36
45477	36 mm	24
45479	48 mm	24
RO 00 11	24 mm	1
RO 00 12	35 mm	1



NASTRO ADESIVO PER COSTRUZIONI IN PVC, LISCIO

Lunghezza 33 m, massima qualità con releaser speciale per un facile srossolamento, elevato potere adesivo su tutti i materiali, alta resistenza ai raggi UV ed alle intemperie fino a 2 settimane, flessibilità eccezionale

codice	grandezza	colore	confezione
45379	50 mm	bianco	18
45399	50 mm	grigio	18
45419	50 mm	arancione	18
RO 70 35	50 mm	bianco	1



NASTRO ADESIVO PER COSTRUZIONI IN PVC

Lunghezza 33 m, alta resistenza ai raggi UV e alle intemperie fino a 2 settimane, idrorepellente, specifico per intonaco, gesso, pittura, confezionato in blister, colore bianco o giallo a scanalature trasversali resistente al freddo e all'umidità

codice	grandezza	colore	confezione
45446	30 mm	bianco	30
45449	50 mm	bianco	18
45456	30 mm	giallo	30
45457	38 mm	giallo	24
45459	50 mm	giallo	18
RO 70 20	30 mm	giallo	1
RO 70 21	38 mm	giallo	1
RO 70 22	50 mm	giallo	1

Con la scanalatura della superficie è possibile uno strappo manuale preciso



X-WAY NASTRO IN TELA, PROFI

Lunghezza 50 m, l'originale nastro in tela X-Way, risolutore dei problemi essenziali, in ambito commerciale, industriale e domestico. Adesivo forte, resistente allo strappo, resistente all'acqua. 1001 campi di impiego, resistente a temperature da -10 °C a +60 °C, adesivo: caucciù sintetica a base di solventi

codice	grandezza	colore	confezione
45768	48 mm x 50 m	nero	24
45769	48 mm x 50 m	argento	24
RO 70 18	48 mm x 50 m	argento	1





X-WAY NASTRO IN TELA

Lunghezza 50 m, fissaggio forte, per applicazioni semplici, importazione cinese, adesivo: caucciù sintetico a base di solventi

codice	grandezza	colore	confezione
45799	48 mm	argento	24
45778	50 mm x 10 m	nero	36
45779	50 mm x 10 m	argento	36

NASTRO IN TELA UV PER INTONACO

Lunghezza 25 m, alta qualità, resistente ai raggi UV fino a 4 settimane, nastro in tela flessibile e molto resistente, con elevato potere adesivo, per superfici lisce e ruvide

codice	grandezza	confezione
45495	25 mm	60
45496	30 mm	60
45497	38 mm	30
45499	50 mm	30
45506	30 mm SB	60
45509	50 mm SB	30
RO 00 16	25 mm	1
RO 00 17	30 mm	1
RO 00 18	38 mm	1
RO 00 19	50 mm	1

MULTI-TAPE, NASTRO IN TESSUTO

2,7 m, in tessuto, uso universale, buon potere adesivo

codice	grandezza	colore	confezione
44201	19 mm	bianco	12
44202	19 mm	nero	12
44205	19 mm	rosso	12
44206	19 mm	verde	12
44221	38 mm	bianco	12
44222	38 mm	nero	12
44225	38 mm	rosso	12
44226	38 mm	verde	12

PAINT-MASKER

Combinazione di pellicola e nastro di carta per la copertura rapida di superfici grandi, indicato per tutti i lavori di pittura

codice	grandezza	confezione
45871	55 cm x 33 m	60
45872	110 cm x 33 m	30
45874	140 cm x 33 m	30
45876	210 cm x 20 m	30
45878	270 cm x 16 m	30
RO 01 03	55 cm x 33 m	1
RO 01 04	110 cm x 33 m	1
RO 01 05	140 cm x 33 m	1
RO 70 04	180 cm x 33 m senza codice EAN	1/20
RO 01 13	210 cm x 20 m	1
RO 70 05	240 cm x 16 m senza codice EAN	1/18
RO 70 06	270 cm x 16 m	1/18

PELLICOLA COVER ANTI UV ORO

Con il nastro adesivo in carta e colla acrilica. Potere adesivo medio. Per uso interno ed esterno

codice	grandezza	anima	confezione
RO 70 40	55 cm x 25 m	10 mm	1/40
RO 70 41	140 cm x 25 m	20 mm	1/20





UV-PAINT-MASKER

La combinazione ideale di pellicola e nastro adesivo anti UV in tessuto per lavori delicati in interni ed esterni, resistente ai raggi UV fino a 4 settimane, elastico e durevole con elevata forza di adesione, per superfici lisce e ruvide e facilmente rimovibile

codice	grandezza	confezione
45880	30 cm x 20 m	60
45881	55 cm x 20 m	60
45882	110 cm x 20 m	30
45884	140 cm x 20 m	30
45885	180 cm x 20 m	30
45887	240 cm x 17 m	30
RO 01 06	55 cm x 20 m	1
RO 01 07	110 cm x 20 m	1
RO 01 08	140 cm x 20 m	1
RO 01 09	180 cm x 20 m	1
RO 01 10	240 cm x 17 m	1

Scollare

Staccare

Dispiegare

Pronto



PAPER-MASK

Combinazione di carta patinata e nastro adesivo per la copertura rapida di grandi superfici, indicato per tutti i lavori di pittura

codice	grandezza	confezione
45842	18 cm x 20 m	20
45844	30 cm x 20 m	25
RO 70 08	18 cm x 25 m senza codice EAN	1/60
RO 01 00	10 cm x 20 m senza codice EAN	1/125
RO 01 01	18 cm x 20 m senza codice EAN	1/48
RO 01 02	30 cm x 20 m senza codice EAN	1/25



DISPENSER CQ

Per anime di 10 e 20 cm di lunghezza. Maneggevole e pratico con barra di strappo integrata

codice	grandezza	confezione
RO 70 01	per 10 cm di anima	1/4
RO 70 02	per 20 cm di anima	1/4



NASTRO GIALLO PER PIETRE, NASTRO IN TELA AD ALTO POTERE ADESIVO

Nastro in tessuto speciale giallo rivestito in PE, molto adesivo. Facile da srotolare e da stappare. Adattabile a lavori di rivestimento soprattutto su superfici ruvide come pietre, cemento, opere in muratura ecc., resistente all'acqua e al cattivo tempo, per rivestire e fissare pellicole per pulizie con alta pressione e lavori di intonacatura all'esterno. Durata a seconda della superficie ad es. su metalli o altre superfici lisce 1 giorno, su zoccoli in pietra arenaria porosa più settimane.

codice	grandezza	confezione
RO 70 23	48 mm x 50 m	1/24



NASTRO D'IMBALLO PVC

Lunghezza 66m, impiego universale per un'alta richiesta per i lavori di imballaggio, impacchettare e chiudere. Adesivo: adesivo acrilico a base di solventi

codice	grandezza	colore	confezione
45739	50 mm	marrone	36
45749	50 mm	trasparente	36





NASTRO COLLA ACRILICA, PP, ANTI RUMORI

Lunghezza, 66 m, molto silenzioso e fluido nello srotolamento, per imballare, impacchettare e chiudere, Adesivo: adesivo acrilico a base di solventi

codice	grandezza	colore	confezione
45709	48 mm	marrone	36
45729	48 mm	trasparente	36
RO 00 64	48 mm	marrone	1
RO 00 65	48 mm	trasparente	1



SVOLGITORE PER NASTRO, EASY COMFORT

Facile utilizzo, con copri lama e freno di svolgimento, comprensivo di 2 rotoli di nastro da imballaggio da 48 mm x 50 m

codice	confezione
44991	24
RO 00 66	1



NASTRO DUO, UV

Lunghezza 25 m, resistente ai raggi UV, nastro biadesivo, per l'applicazione di teloni di copertura di grandi dimensioni

codice	grandezza	confezione
45515	25 mm x 25 m	36
45517	35 mm x 25 m	24
RO 00 55	25 mm x 25 m	1



NASTRO BIADESIVO IN TESSUTO

Larghezza 50 mm, nastro professionale per moquette, supporto in tessuto per una migliore aderenza, mediante la forza adesiva e dello spessore è adatto per qualsiasi pavimento, confezionato in blister

codice	grandezza	confezione
45609	50 mm x 5 m	36
45610	50 mm x 10 m	36
45612	50 mm x 25 m	36



NASTRO BIADESIVO, PELLICOLA

50 mm, pellicola di rivestimento rimovibile, nastro per moquette, confezionato in blister

codice	grandezza	confezione
45640	50 mm x 10 m	36
45642	50 mm x 25 m	36





NASTRO BIADESIVO

Larghezza 50 mm, nastro flessibile e sottile per applicazioni semplici, confezionato in blister

codice	grandezza	confezione
45679	50 mm x 5 m	36
45689	50 mm x 10 m	36



NASTRO DA MONTAGGIO, MATERIALE ESPANSO

Lunghezza 50 m, nastro da montaggio biadesivo, alto potere adesivo, supporto in materiale espanso (100kg/m³), eccellente resistenza all'olio, ammorbidente, raggi UV, umidità d'aria, indicato per specchi, cornici, cartelli, ganci etc.

codice	grandezza	colore	confezione
45620	12 mm x 5 m	nero	30
45621	19 mm x 5 m	nero	30
45631	19 mm x 5 m	bianco	30



NASTRO ISOLANTE VDE, SINGOLO

15mm x 10m, ogni rotolo con codice EAN, testati VDE, RoHS, EN

codice	colore	confezione
44000	rosso	10
44001	giallo	10
44002	blu	10
44003	verde	10
44004	nero	10
44005	bianco	10
44006	grigio	10
44007	viola	10
44008	marrone	10
44009	giallo/verde messa a terra	10



10 X VDE NASTRI ISOLANTI, MULTI

15mm x 10m, ogni rotolo di 10 pezzi con codice EAN, testati VDE, RoHS, EN

codice	colore	confezione
44030	rosso	1
44031	giallo	1
44032	blu	1
44033	verde	1
44034	nero	1
44035	bianco	1
44036	grigio	1
44037	viola	1
44038	marrone	1
44039	giallo/verde messa a terra	1



10 X VDE NASTRI ISOLANTI, COLOR MULTIPACK

10 m x 15 mm, 10 rotoli in colori assortiti, testati VDE, RoHS, EN

codice	confezione
44040	1






4 X VDE NASTRI ISOLANTI, MULTIPACK

15mm x 10m. Contenuto: rosso, blu, nero, bianco, testati VDE, RoHS, EN

codice	grandezza	confezione
44020		25 25



NASTRO ISOLANTE VDE

10 m x 50 mm testato VDE, RoHS, EN

codice	colore	confezione
44054	nero	5
44055	bianco	5
44056	grigio	5



NASTRO IN ALLUMINIO, PROFI

Larghezza 50mm, pura pellicola di alluminio, per avvolgere materiali isolanti, adesivo acrilico resistente ai raggi UV, alla temperatura e all'invecchiamento, con descrizione e codice EAN, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1

codice	grandezza	confezione
45589	50 mm x 10 m	36
45579	50 mm x 50 m	24



NASTRO IN ALLUMINIO, PP

Nastro in alluminio BOPP, per sigillare giunti, avvolgere materiale isolante, con descrizione e codice EAN

codice	grandezza	confezione
45599	50 mm x 10 m	32



NASTRO IN FIBRA DI VETRO

Resistente allo strappo, in fibra di vetro, autoadesivo, per cartongesso, riparare crepe e fessure, con descrizione e codice EAN

codice	grandezza	confezione
45540	48 mm x 20 m	48
45544	48 mm x 90 m	24
45549	144 mm x 90 m	6
RO 75 05	48 mm x 90 m	1
RO 00 21	48 mm x 20 m	1





NASTRO IN FIBRA DI VETRO VELATA, RINFORZATO

Non adesivo, vello per riparazioni murali, nastro rinforzato per cartongesso, con descrizione e codice EAN

codice	grandezza	confezione
45568	50 mm x 25 m	48



NASTRO ANTICREPE

Per la copertura di crepe e fughe, vello sottile e resistente, con descrizione e codice EAN

codice	grandezza	confezione
45569	50 mm x 10 m	36
RO 75 04	50 mm x 10 m	1



AIR-STOP, GUARNIZIONE PER PORTE E FINESTRE

Lunghezza 10 m, resistente alle intemperie, fonoassorbente, in poliuretano espanso, si adatta facilmente alle diverse larghezze delle fessure, misura min./max. fessura: 1-5mm

codice	grandezza	confezione
44320	9 x 4 mm	50
44322	9 x 6 mm	50
44324	15 x 6 mm	34



AIR-STOP, GUARNIZIONE PER PORTE, FINESTRE E P-PROFILI

Lunghezza 6 m, alta resistenza alle intemperie grazie alla gomma a profilo speciale, facilmente rimovibile, alta resistenza ai raggi UV e alla temperatura, fessure: Profili-P: da 2mm a 5mm

codice	grandezza	colore	confezione
44310	P 9 x 5,5 mm	marrone	20
44311	P 9 x 5,5 mm	bianco	20



AIR-STOP, GUARNIZIONE PER PORTE, FINESTRE E E-PROFILI

Lunghezza 6 m, alta resistenza alle intemperie grazie alla gomma a profilo speciale, facilmente rimovibile, alta resistenza ai raggi UV e alla temperatura, fessure: Profili-E: da 1mm a 3,5mm

codice	grandezza	colore	confezione
44300	E 9 x 4 mm	bianco	24
44301	E 9 x 4 mm	marrone	240





NASTRO BIANCO - ROSSO DI SEGNALAZIONE

Resistente ai raggi UV, extra forte e resistente agli strappi, non coloso, rosso / bianco

codice	grandezza	confezione
45996	8 cm x 500 m	12 12

NASTRO BIANCO - ROSSO DI SEGNALAZIONE

Resistente ai raggi UV, extra forte e resistente agli strappi, non coloso, rosso / bianco

codice	grandezza	confezione
45990	7 cm x 200 m	36
RO 00 70	7 cm x 200 m	1



WARNING TAPE

Autoadesivo, flessibile e resistente, resistente alle intemperie, nero / giallo

codice	grandezza	confezione
44980	5 cm x 33 m	36
RO 00 75	5 cm x 33 m	1

