

SCHEDA DI SICUREZZA

DENOMINAZIONE: 4490 BONDEX mastice a base cera **Data:** 01.12.1998 **Rielaborato il:**

1. Sostanze/preparazione e denominazione della ditta pag. A di 3

Indicazioni sul Prodotto

Denominazione commerciale: 4490 BONDEX mastice/stucco a base cera
Produttore/Fornitore: Heinrich König & Co., D-61138 Niederdorfelden, Germania
Informazioni presso: Dyrup Germany GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach Telefono 02166 9646, Telefax: Jota GmbH/Srl, Via Giotto 6/B I-39100 Bolzano-Bozen Telefono 0471 202633, Telefax 0471 204694
Informazione emergenza: Numero: (+49)-(030) 19240 Centrale veleni, Berlino

2. Composizione/Indicazioni sulle parti integranti

Caratteristiche chimiche: Preparazione

Descrizione:

Sostanze componenti pericolose:

CAS-Nr.	Indicazione sec. norme UE	utl.-%	contrass.	frasi-R
---------	---------------------------	--------	-----------	---------

Altri indicazioni:

3. Eventuali pericoli:

nessuna

Indicazioni su pericoli specialmente per uomo e ambiente: nessuna

Sistema di classificazione: la classificazione corrisponde alle direttive UE.

4. Primi interventi d'aiuto

Indicazioni generali:

abiti sporchi da prodotto togliere.

Dopo inalazione:

portare la persona all'aria aperta e sdraiare

dopo contatto con la pelle:

subito con acqua e sapone e sciacquare bene

dopo contatto con occhi:

aprire gli occhi e per qualche minuto lavare con acqua corrente e consultare un medico

dopo aver bevuto:

se la persona non ha perso la coscienza dare molta acqua. Non fare vomitare. Cercare subito l'aiuto di un medico

Indicazioni per il medico:

-

5. Interventi contro il fuoco

Materiale antincendio adatto:

CO₂, polvere di spegnimento, schiuma od a spruzzo acqua.

Materiale antincendio non adatto:

a pieno spruzzo acqua

Protezione speciale:

nessuna

Pericoli particolari:

-

Altri indicazioni:

-

6. Indicazioni se si libera involontariamente

Avvertenze in riguardo persone:

areggiare bene

Avvertenze in riguardo all'ambiente:

evitare che entri in cantina, fossati e canalizzazione

Indicazioni di pulizia/assorbimento:

con materiale assorbente

Altri indicazioni:

-

7. Maneggiare e immagazzinaggio

Maneggio

Indicazioni per un sicuro maneggio: tenere chiuse le confezioni

Indicazioni protezione antincendio ed esplosione: nessuna

Magazzinaggio

Esigenze per il deposito e confezioni: magazzino asciutto a 5-20 °C, ben chiusi.

Indicazioni di immagazzinaggio: tenere lontano da alimenti, bibite e foraggio

Altre indicazioni di magazzino: nessuna

Classe di immagazzinaggio – classe Vbf: nessuna

SCHEDA DI SICUREZZA

DENOMINAZIONE:4490 BONDEX mastice a base cera **Data:** 01.12.1998 **Rielaborato il:**

8. Limiti di esposizione e equipaggiamento protettivo personale pag. B di 3

Altre indicazioni e costruzione impianti tecnici: nessuna, vedi punto 7.

Parti integranti per il luogo di lavorazione, e controllo dei limiti di valori:

CAS-nr.	denominazione del materiale	utl.-%	art.	valori	unità
---------	-----------------------------	--------	------	--------	-------

Altri indicazioni: Impiegate come base della creazione delle liste valide.

Equipaggiamento protettivo personale

Indicazioni generali d' igiene e protezione: ZH 1-osservare le avvertenze dell'associazione professionale (D) Non mangiare e bere durante il lavoro. Nei intervalli e alla fine lavoro lavare le mani.

Protezione respirazione: Se la concentrazione di solventi e superiore ai limiti di valori d'aria, in questo caso e necessario mettere maschera respiratoria omologata. Necessario anche nella lavorazione a spruzzo.

Attrezzatura per filtri consigliata per impiego di tempo limitato: tipo filtro A/P.

Protezione mani: Mettere quanti protettivi per mani da PVC o PE.

Protezioni occhi: Mettere occhiali protettivi che chiudono bene, per proteggersi contro spruzzi.

Protezione corpo: Indumenti di lavoro

9. Caratteristiche fisiche e chimiche

Forma	liquido	Colore:	colorato
Odore:	tipico	pH:	7,0
Variatione stato:	punto scioglimento/ambito scioglimento: -		
	punto cottura/ambito cottura: 100°C (acqua)		
Punto di fiamma:	-	punto d'accensione:	-
Autocombustione:	-	pericolo d'esplosione:	-
Pressione vapore:	-		
Peso specifico:	1 g/ml ca.		
Scioglimento/miscelazione con acqua:	non si scioglie		
Viscosità:	-		
Prova di divisione solvente:	-	quantità solvente:	- %w/w
Acqua:	- % w/w	corpo solido:	- % w/w

10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare: proteggere dal gelo

Sostanze da evitare: tenere lontano da sostanze osside

Prodotti pericolosi di scioglimento: nessuna.

11. Indicazioni sulla tossicologia

Tossicologia acuta:

Valori a scala rilevanti LD/LC50-Valori: nessuna

Componenti	art	valori	speciale
------------	-----	--------	----------

Effetto irritanti primari

sulla pelle: nessuna

all'occhio: nessuna

sensibilizzazione: nessuna

altri indicazioni: nessuna.

12. Indicazione sulla ecologia

Scala di valutazione per la tossicità acuta verso

mammiferi:

pesci:

batteri:

Indicazioni generali: evitare che entri in canalizzazione, acque e acque fondali. Classificazione di pericolosità per acque (D): 1 (classificazione propria)

Indicazioni AOX. -

SCHEDA DI SICUREZZA

DENOMINAZIONE: 4490 BONDEX mastice a base cera **Data:** 01.12.1998 **Rielaborato il:**

13. Indicazioni di smaltimento _____ pag. C di 3

Prodotto:

Consiglio: attenersi alle norme delle autorità locali. Smaltire conforme le leggi per smaltimento di prodotti speciali.

Chiave di smaltimento: 55512 (D). 55510 (A). Code EAK: 08 01 03

Obbligo d'indicare: -

Imballi non puliti:

Consiglio: smaltimento conforme le norme delle autorità locali.

14. Disposizioni per il trasporto

Transporto per terra ADR/RID e GGVS/GGVE (oltre le frontiere/interno). (cifra/lettera)

Numero materiale/Numero-UN: **Segnale di pericolo:**

Denominazione del prodotto:

Trasporti-navigazione interna

Classe ADN/ADNR: -/- (cifra/lettera)

Denominazione del prodotto: -

Trasporti- navigazione su mare IMDG/GGVmare

IMDG/GGVmare-classe:

Numero-UN:

Numero-EmsS

Marina pollutant:

pagina:

gruppo imballo:

MFAG:

nome tecnico esatto:

Trasporti per aria ICAO-TI e IATA-DGR

Classe ICAO/IATA:

gruppo imballo

Numero UN/DI:

Nome tecnico esatto: merce non pericolosa nel senso di queste disposizioni per il trasporto

15. Prescrizioni:

Contrassegnazione conforme norme UE

Lettera(e) contrassegno e indicazione(i) pericolosi del prodotto: nessuna

Determinare componenti di pericoli per l'etichettazione: nessuna

FraSI-R:

FraSI-S:

Contrassegnazione speciale certe preparazioni: nessuna

Disposizioni nazionali (D):

Altri disposizioni: ZH 1/701 (norme per l'impiego di maschere respiratorie)

ZH 1/703 (norme per l'impiego di protezione di occhi e faccia)

ZH 1/706 (norme per l'impiego di quanti protettivi).

Vedi anche leggi/disposizioni specifiche del paese.

Classificazione sec. VbF: nessuna

Indicazioni tecniche aria: **classe** **rapporto in %**

Classe di pericolo per l'acqua (D): 1 (classificazione propria)

UVV: „lavorazione di materie di copertura“ (VGB 23)

Scheda-BG: -

Norme nazionali (A): vedi anche leggi/disposizioni del paese, come per solventi, veleni ecc.

16. Altri indicazioni

Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e non danno origine a un contratto legale.

Reparto d'emissione scheda tecnica:

Interlocutore: