JOTA

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

I consigli dello specialista

- pittura per campi sportivi -

Indice

Guida pratica su:

- come segnare e rinnovare le linee su un campo sportivo — pag. 3
- cartella tinte, rapporto di miscelazione Murexin pittura tinta base colorante VF 4000 — pag. 6

Guida pratica su come segnare e rinnovare le linee su un campo sportivo



Le linee bianche del campo sportivo devono essere resistenti ma nello stesso tempo non danneggiare il prato. Jota ha per te la pittura giusta.

<u>L'occorrente:</u>

- ✓ MUREXIN SC 16 pittura traccialinee
- ✓ MUREXIN VF 4000 Pittura tinta base colorante (se necessario)
- ✓ BIOFA 2090 Napona
- ✓ Crema per lavare le mani

<u>Attrezzi*:</u>

- ✓ Spruzzatore airless, apparecchio traccialinee o rullo microline 9 mm 18 cm R04505
- ✓ Staffa per rullo 18 cm R04515 e prolunga R05006
- ✓ Griglia R05001 per rullo
- ✓ Vaschetta R05003 per rullo

- ✓ Secchio in plastica R05055
- ✓ Bastone per mescolare R01310
- ✓ Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830
- ✓ Tuta protettiva R08015
- ✓ Nastro di mascheratura R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025 (dove necessario)
- ✓ Pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario)
- ✓ Velcro di copertura R00200

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie

La pittura MUREXIN SC 16 è un colore traccialinee per campi sportivi di qualità pregiata con forte potere coprente e buona resa. Diluibile in acqua, a bassa emissione e senza solventi. Il prodotto è resistente
alla pioggia e al gelo. Il colore rimane inalterato anche quando si taglia l'erba, non influenza in alcun modo la
crescita dell'erba. Il prodotto è innocuo per piante, animali e falda acquifera. È ecologica, a basse emissioni e senza solventi.

È adatta per rinnovare le linee bianche di campi sportivi o da calcio.

Applicazione:

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell'applicazione.

Applicazione su superfici grandi avviene con spruzzatore airless o apposito apparecchio traccialinee.

Per superfici più piccole si può utilizzare un rullo microline 9 mm 18 cm R04505 con l'aiuto di una con la griglia R05001 e vaschetta R05008 per rullo. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. Per ulteriori informazioni vedasi anche la scheda tecnica.

Resa altissima: 1 latta da 15 kg basta per la pitturazione di ca. 3 campi completi!!!

Scelta della tinta

La tinta standard è bianca. Possibilità di ottenere una sfumatura arancio (RAL 2004) aggiungendo il colore pieno arancio VF 4000. In tal caso si aggiunge 1 kg di colore pieno VF 4000 per 15 kg di colore traccialinee per campi sportivi SC 16.

Protezione e copertura

Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere, con il nastro di mascheratura (esempio R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025) e la pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario), le parti di superficie che non si desidera colorare.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati con i prodotti a base acqua possono essere puliti con BIOFA Napona o con acqua e sapone. Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004.

© Copyright Jota srl

I nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.Jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.

Link utili:
Scheda tecnica MUREXIN SC 16

Cartella tinte – rapporto di miscelazione murexin pittura tinta base colorante VF 4000

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

Via Giotto 6 B • 39100 Bolzano • Tel 0471 20 26 33 • Fax 0471 204694 • jota@jota.it • www.jota.it

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.

Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.
https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHı

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull'tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.